

Міністерство охорони здоров'я України
Національна Академія Медичних Наук України
Українська протиепілептична ліга
Одеський Національний Медичний Університет
Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України
Харківська медична академія післядипломної освіти
Бюро по епілепсії в Україні
Українська асоціація клінічних нейрофізіологів
Благодійний Фонд Розвитку
Інновацій Медицини «РІМОН»

16–18.05

2019 ОДЕСА

XXIII Конференція
Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ ЕПІЛЕПСІЇ

ПРОГРАМА



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Андрій Дубенко (Харків)
Павло Зубов (Одеса)
Костянтин Костюк (Київ)
Тетяна Літовченко (Харків)
Лідія Мар'єнко (Львів)
Тетяна Муратова (Одеса)
Наталія Пряникова (Київ)
Людмила Танцура (Харків)
Володимир Харитонов (Київ)
Сергій Харчук (Київ)
Ольга Мостова (Вінниця)

АДРЕСА ОРГАНІЗАТОРА:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 103
Телефон: +38 091 309 2321
Факс: +38 057 738 21 81
E-mail: ulae2019@ulae.org.ua
vkharytonov69@ulae.org.ua
website: <http://www.ulae.org.ua>

ПРИВІТАННЯ від організаційного комітету

Шановні колеги, друзі!

Щиро вітаємо Вас в гостинному сонячному місті Одеса на XXIII Науково-практичній конференції УПЕЛ з міжнародною участю «Акутальні проблеми в умовах патоморфозу епілепсії»

Сьогодні проблема патоморфозу епілепсії стає все більш актуальною: з прогресом медицини і, зокрема, з появою методів нейровізуалізації, молекулярних, генетичних досліджень, відбулись значні зміни в поглядах на етіологію і патогенез даного захворювання, а також на прогноз і підходи до лікування.


Сучасні дослідження, досягнення, методичні рекомендації та інша інформація стосовно діагностики та лікування епілепсії та супутніх захворювань стануть темами доповідей та обговорення на конференції. Сподіваємось, що отримана інформація сприятиме поглибленню розуміння такої багатогранної патології, допоможе всім учасникам в їх практичній та науковій діяльності.

Наша зустріч традиційно збирає фахівців різних спеціальностей, об'єднує загальними інтересами і темами для обговорення, дозволяє поспілкуватися з давніми друзями та познайомитися з новими.

Ми раді вітати всіх наших гостей з нашої та інших країн світу, бажаємо успіху в вивченні важливих медичних проблем та гарних емоцій, чому атмосфера чудового приморського міста навесні сприяє як ніде більше.

З повагою та найкращими побажаннями,

Оргкомітет



Controversies in Neurology

ДРУГИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС **CONTROVERSIES IN NEUROLOGY**

CME Accreditation*

*1st Regional Ukrainian
Congress, 23–24 November,
2017 was accredited with
18 CME credits



21–22 листопада 2019
Київ, Україна



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

MERCURE KYIV CONGRESS



www.accorhotels.com

rimon.in.ua/cony/2019

ОНЛАЙН-
РЕЄСТРАЦІЯ



XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ
ЕПІЛЕПСІЇ**




2019 ОДЕСА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗТАШУВАННЯ

Одеса, Україна



ДАТИ

16–18 травня
2019 р.



ТРАНСПОРТ

Відстань від:

Міжнародного аеропорту Одеса – **7,3 км**

Залізничний вокзал – **2,2 км**

Як дістатись – громадський транспорт – найближча зупинка громадського транспорту «Тираспільська площа»

16-18.05
2019 ОДЕСА

XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги з міжнародною участю
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ ЕПІЛЕПСІЇ



ІНТЕРНЕТ

У конференц-залі та виставковій зоні для учасників буде надано вільний доступ до Інтернету Wi-Fi



СЕРТИФІКАТ УЧАСНИКА

Всі зареєстровані учасники отримають сертифікат про участь у конференції
Конференція проводиться згідно Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України на 2019 рік, номер в Реєстрі № 174

BEIT
GRAND

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «BEIT GRAND»

м. Одеса, вулиця Ніжинська, 77/79

<http://www.beit-grand.odessa.ua/about/rent/kontsertnyj-zal/>

УНІВЕРСИТЕТСКА КЛІНІКА ОНМЕДУ

м. Одеса, вулиця Тініста, 8, 4 поверх

<http://www.medclinic.od.ua/main.php>



ПОГОДА

Середня температура в місті Одеса під час проведення конференції +19-25°C



ПОЛІТИКА ПАЛІННЯ

Відповідно до політики Конференції, ця конференція вільна від паління.



БЕЗПЕКА

Будь ласка, весь час пильнуйте Ваші особисті речі, не залишайте їх без нагляду, незалежно від того, зовні чи всередині сесійних / виставкових залів



ВАЛЮТА

Місцева валюта – це гривня (₴)



МОВА

Офіційні мови конференції – українська/англійська.

17 травня, п'ятниця

передбачено двосторонній синхронний переклад. Ви також можете зробити доповідь російською мовою.



РЕЄСТРАЦІЯ

Четвер, 16 травня: 09.00-19.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)

П'ятниця, 17 травня: 08.00-19.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)

Субота, 18 травня: 08.00-13.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)



ПАСПОРТ ТА VISA

Гості з ЄС, США, Канади, Великої Британії можуть в'їжджати в Україну без візи. Дійсний паспорт – це все, що потрібно для в'їзду в Україну. Іншим громадянам рекомендується звернутися до посольства для перевірки візових вимог для України

Інформацію про вимоги щодо віз можна знайти на веб-сайті World Travel Guide:

<https://www.worldtravelguide.net/guides/europe/ukraine/>

PROJECTS



MEMBER
unic.org.ua 



ГОДИНИ РОБОТИ ВИСТАВКИ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІ «BEIT GRAND»

Четвер, 16 травня: 09.00-18.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)

П'ятниця, 17 травня: 08.00-18.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)

Субота, 18 травня: 08.30-13.00

(конференц-зал «Beit Grand», 1-й поверх)



КАВА-ПЕРЕРВИ ТА ЛАНЧІ

Кава-перерви та ланчі будуть надані усім офіційно зареєстрованим учасникам відповідно до часу, вказаного у розкладі

ОРГКОМІТЕТ

Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН»

вул. Велика Житомирська, 20, 7-й поверх, Бізнес-центр «Панорама», Київ, Україна

Тел/факс: +38 044 537-5277, E-mail: foundation@rimon.in.ua

Будь ласка, почувайтеся вільно та звертайтеся до Секретаріату, якщо Вам потрібна будь-яка додаткова інформація або допомога, Ваші листи направляйте на пошту foundation@rimon.in.ua

Більше інформації на сайті <http://rimon.in.ua>

МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ



Prof. MEIR BIALER, Ph.D., M.B.A.
Jerusalem, Israel

ILAE-Europe, Past chair
David H. Eisenberg Emeritus Professor
(active) of Pharmacy
Department of Pharmaceutics School
of Pharmacy Faculty of Medicine Ein
Karem
The Hebrew University of Jerusalem



Prof. ATHANASIOS COVANIS, M.D.
Athens, Greece

IBE Past President
President of the Greek ILAE Chapter,
President of the Greek IBE Chapter



Prof. MILAN BRÁZDIL, Ph.D.
Brno, Czech Republic

Department head – First Department
of Neurology, Masaryk University



Prof. YURIY KROPOTOV
Saint Petersburg, RF

PhD, Head of the Laboratory of Neuro-
biology of Action Programming at the
Institute of the Human Brain named
after N.P. Bekhtereva RAS

XXIV

КОНФЕРЕНЦІЯ УПЕЛ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 25 РОКІВ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІЙ ЛІЗІ — ДОСЯГНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕПІЛЕПТОЛОГІЇ

ВІННИЦЯ | 14—16 ТРАВНЯ 2020



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

ГОТЕЛЬ ФРАНЦІЯ, ВІННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА 34
<http://hotelfrance.com.ua/uk/konferents-zali>



XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ
ЕПІЛЕПСІЇ



2019 ОДЕСА

ПРОГРАМА РОБОТИ



Депакін*



Показання до застосування Депакін Хроно®^{1,2,6}

Основним показанням до застосування препарату Депакін Хроно® 500 мг (бажано як монотерапію) є первинна генералізована епілепсія: малі епілептичні напади / абсансна епілепсія, масивні білатеральні міоклонічні судоми, великі напади епілепсії з міоклонією чи без неї, фотосенситивні форми епілепсії.

Також препарат Депакін Хроно® 500 мг як монотерапія чи в комбінації з іншими протиепілептичними засобами є ефективним при таких захворюваннях:

- вторинна генералізована епілепсія, особливо синдром Веста (судоми в дітей раннього віку) та синдром Леннокса-Гасто;
- парціальна епілепсія з простою чи комплексною симптоматикою (психосенсорні форми, психомоторні форми);
- змішані форми епілепсії (генералізовані та парціальні).

SAUA.VPA.18.03.0379

XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ
ЕПІЛЕПСІЇ

16-18.05
2019 ОДЕСА

ЧЕТВЕР,
16 ТРАВНЯ, 2019

Інформація про препарат. Депакін Хроно® 300. 1 таблетка містить: вальпроату натрію 199,8 мг, вальпроєвої кислоти 87,0 мг (що еквівалентно вальпроату натрію 300 мг). Депакін Хроно® 500. 1 таблетка містить вальпроату натрію 333 мг, вальпроєвої кислоти 145 мг (що еквівалентно вальпроату натрію 500 мг). **Спосіб застосування та дози.** Депакін Хроно®^{1,2,6}. **Пероральна монотерапія дорослих.** Застосування форми препарату Депакін Хроно® 300 мг із пролонгованим вивільненням для збору застосовувати препарат в одноразовій добовій дозі. Середня добова доза вальпроату, яку бажано приймати на початку прийому їжі, налічується становить: 25 мг/кг для новонароджених і дітей, 20-25 мг/кг для підлітків, 20 мг/кг для дорослих 15-20 мг/кг у пацієнтів літнього віку. **Протипоказання.** Порушення чутливості до вальпроату, дивальпроату чи будь-якого з компонентів лікарського засобу в анамнезі. Гострий гепатит. Хронічний гепатит. Випадки тяжкого гепатиту в індивідуальному чи сімейному анамнезі пацієнта, особливо спрочинени лікарськими препаратами. Печінкова порфірія. Комбінація з метформіном і екстрактом звіробою (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). Діти віком до 6 років (у зв'язку з ризиком потрапляння таблеток в дихальні шляхи при ковтанні). **Побічні ефекти.** Можливі побічні реакції з боку крові та лімфатичної системи, нервової системи, органів слуху та рівноваги, травного тракту, шкіри і слизових оболонок, шкіри та підшкірної клітковини, судини розлади, метаболічні і аміноацетні розлади, розлади з боку м'язової системи, гепатобілярні розлади, розлади з боку репродуктивної системи та молочних залоз, поєднані розлади: вроджені, спадкові та генетичні розлади. **Восприимчивість виокремлення у жінки та дітей.** Діти, які зазнають впливу вальпроату внутрішньоутробно, мають високі ризики виникнення серйозних порушень розвитку (до 30-50% дітей) та/або вроджених вад розвитку (приблизно в 11% дітей). Вальпроат не слід призначати вагітним, жінкам дорослого віку та дітям, окрім випадків неефективності чи непереносимості інших видів лікування. Лікування вальпроатом повинно здійснюватися під контролем лікаря, який має досвід у лікуванні епілепсії та біполярних розладів. Необхідно ретельно зважувати користь від лікування вальпроатом і ризики при першому призначенні вальпроату, при регулярних періодах лікування, коли дієвочка досягає стабільної зрілості і коли жінка планує вагітність або завагітніла. Лікар повинен переконатися, що всі пацієнти були поінформовані в розуміють, ризики, пов'язані із застосуванням вальпроату під час вагітності, необхідності використання ефективної контрацепції, необхідності регулярного лікування, необхідності регулярної консультації, якщо жінка планує вагітність або завагітніла.

¹В Україні зареєстровані такі форми випуску препарату Депакін: Депакін Хроно® 300 мг, Депакін Хроно® 500 мг, Депакін® 57,64 мг/мл сироп, Депакін® Епіпакр 300, Депакін® 400.
Депакін Хроно® 300 мг (таблетки, екстрат обпоясано, пролонгованої дії по 300 мг № 100 (50x2), Інструкція для медичного застосування, Наказ МОЗ України від 16.05.2016 № 453, Р. п. № UA/10288/01/01.
Депакін Хроно® 500 мг (таблетки, екстрат обпоясано, пролонгованої дії по 500 мг № 30), Інструкція для медичного застосування, Наказ МОЗ України від 31.10.2016 № 1155, Р. п. № UA/10118/01/01 (Наказ МОЗ від 10.10.2014 № 715).
Депакін® 57,64 мг/мл сироп (по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з дозувальним пристроєм із пробірко-здатником у картонній коробці), Інструкція для медичного застосування.
Наказ МОЗ України від 19.10.2016 № 1091, Р. п. № UA/3817/01/01 (Наказ МОЗ від 21.05.2015 № 297).
Депакін® 400 мг (ліофілізат для розчину для ін'єкцій), Інструкція для медичного застосування, Наказ МОЗ України від 15.02.2017 № 141, Р. п. № UA/10138/01/01 (Наказ МОЗ від 05.12.2014 № 939).
Депакін® Епіпакр 300 мг (таблетки, екстрат обпоясано, швидкодіючий по 300 мг № 100 (10x10), Інструкція для медичного застосування, Наказ МОЗ України від 05.01.2017 № 7, Р. п. № UA/2598/02/01.
Інформація подана в скороченому вигляді. Докладніша інформація щодо препарату наведена в інструкції для медичного застосування.
Перед застосуванням препарату необхідно уважно прочитати повну версію інструкції.

Інформація про лікарський засіб для публікації у виданнях, призначених для медичних і фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціальних семінарах, конференціях, симпозіумах із медичної тематики.
ТОВ «Санofi-Авентіс Україна», м. Київ, 01033, вул. Желізняк, 48/50а; тел.: +38 (044) 354 20 00; факс: +38 (044) 354 20 01. www.sanofi.ua



ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

11³⁰–11⁵⁰

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВСТУПНЕ СЛОВО

Андрій Дубенко (Україна)
Тетяна Муратова (Україна)
Сергій Харчук (Україна)
Ольга Мостова (Україна)
Меір Біалер (Ізраїль)
Атанасіос Кованіс (Греція)

11⁵⁰–13³⁰

СИМПОЗИУМ ГОЛОВИ ILAE-EUROPE

13-го Європейського конгресу з епілепсії ECE Відень, Австрія
26–30 серпня 2018 (відеозапис з перекладом)

МОДЕРАТОРИ:

Тетяна Литовченко (Україна)
Меір Біалер (Ізраїль)

ОСТАННІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПТИЧНОГО
СТАТУСУ

МОДЕРАТОРИ СИМПОЗИУМУ:

Меір Біалер (Ізраїль)
Євген Трінка (Австрія)

Схеми, мережі та системи в епілептичному статусі

Джайдіп Капур (США)

Епігенетичні стратегії лікування

Девід Геншал (Ірландія)

Нові та майбутні фармакологічні методи лікування
епілептичного статусу

Штефан Рьогг (Швейцарія)

13³⁰–14⁰⁰

ОБГОВОРЕННЯ СИМПОЗИУМУ

МОДЕРАТОРИ:

Тетяна Литовченко (Україна)
Андрій Дубенко (Україна)

14⁰⁰–14⁴⁰

ОБІД, 2-Й ПОВЕРХ

14⁴⁰–15⁰⁰

ПОСТЕРНА СЕСІЯ E-POSTERS

МОДЕРАТОРИ

Олександр Стоянов (Україна)
Валерій Калашніков (Україна)

ПОСТЕРИ

Досвід спостереження дітей з доброякісними
епілептиформними патернами дитинства (ДЕПД)

Олена Варешнюк (Україна)

Можливості застосування електросну в лікуванні епілепсії

Сергій Бондаренко (Україна)

Характеристика епілептичних нападів у дітей,
асоційованих з ЧМТ

Вікторія Петренко (Україна)

Клінічна класифікація трансформацій епілептичних
нападів у дорослих хворих в парадигмі нової класифікації
епілептичних нападів

Андрій Дубенко, Є. Дубенко, Д. Коваленко, О. Васил'єва
(Україна)

Особливості аналізу відео ЕЕГ моніторингу для
диференціальної діагностики епілепсії та парасомнії
на прикладі клінічного випадку

Юлія Бабкіна, П. Зубов (Україна)



ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

15⁰⁰–16²⁰ СЕСІЯ 1

МОДЕРАТОРИ:

Лідія Мар'єнко (Україна)
Руслан Вастьянов (Україна)

15⁰⁰–15²⁰ **Патогенетична роль модуляції активності системи протизапальних цитокінів при хронічному судомному синдромі**
Руслан Вастьянов

15²⁰–15⁴⁰ **Класичні нейромедіатори і нейропептиди, які беруть участь в мультинейротрансмітерній системі при епілепсії: як поліпшити протиепілептичний ефект?**
Юрій Ворохта, Т. Муратова, Д. Храмцов, М. Вікарєнко, Г. Козлова, І. Довбуш, Є. Андрющєнко, Т. Бочарова

15⁴⁰–16⁰⁰ **Велопалатинний міоклонус при ураженні нижніх олив та можливості патогенетичної корекції**
Олександр Стоянов, В. Герцев

16⁰⁰–16²⁰ **Сучасна типологія патоморфозу епілепсії**
Лідія Мар'єнко

16²⁰–16⁴⁰ КАВА-ПЕРЕРВА, 2-Й ПОВЕРХ

МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

15⁰⁰–16²⁰ СЕСІЯ 2

МОДЕРАТОРИ:

Ольга Мостова (Україна)
Атанасіос Кованіс (Греція)
Олена Зінченко (Україна)

15⁰⁰–15¹⁰ **Представлення «Бюро по епілепсії в Україні»**
Атанасіос Кованіс (Греція), О. Мостова

15¹⁰–15²⁰ **Контроверсійний погляд «Огляд матеріалів конгресу CONY 2019 в Мадриді»**
Ольга Мостова

15²⁰–15⁴⁰ **Клініко-гемодинамічні співставлення у пацієнтів з мігрєнню та поєднаними епілептичними і мігрєнозними пароксизмами**
Валерій Калашніков

15⁴⁰–16⁰⁰ **Методи фізіотерапії в мультидисциплінарній реабілітації хворих на епілепсію з больовими міофасціальними та вертеброгенними синдромами**
Лариса Васильєва-Лінецька

16⁰⁰–16²⁰ **Фізіотерапія в комплексній реабілітації епілепсії. Міфи та реальність**
Олена Зінченко, І. Кас

КАВА-ПЕРЕРВА, 2-Й ПОВЕРХ



ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

16⁴⁰–18⁰⁰ СЕСІЯ 3

МОДЕРАТОРИ:

Костянтин Костюк (Україна)
Олександр Духовський (Україна)

16⁴⁰–17⁰⁰ Хірургічне лікування симптоматичної епілепсії
Константин Костюк, В. Чебурахін, Ю. Медведєв,
М. Шевельов, А. Попов, О. Канайкін, С. Дічко,
Н. Василін, В. Бунякін

17⁰⁰–17²⁰ Досвід лікування довготривалих епілепсій (LEAT), асоційованих з пухлинами головного мозку
Олена Варешнюк

17²⁰–17⁴⁰ Хірургічне лікування епілепсії при дуальній патології головного мозку
Тарас Студеняк, О. Боровик

17⁴⁰–18⁰⁰ Трьохрічний досвід застосування VNS-терапії хворих з рефрактерною епілепсією у МЦДНХ
Олександр Духовський, К. Духовський, О. Судакова,
О. Варешнюк

18³⁰ НЕФОРМАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ

МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

16⁴⁰–18⁰⁰ СЕСІЯ 4

МОДЕРАТОРИ:

Людмила Танцура (Україна)
Людмила Панасюк (Україна)

16⁴⁰–17⁰⁰ Можливості фармакогенетики в запобіганні виникнення резистентних епілепсій у дітей
Людмила Танцура, О. Пилипець, Д. Третьяков, Є. Танцура

17⁰⁰–17²⁰ Неонатальні судоми
Людмила Панасюк

17²⁰–17⁴⁰ Когнитивні та поведінкові порушення у дітей, хворих на епілепсію. Спадково обумовлені епілепсії у дітей різних вікових груп
Віталій Федосєєв

17⁴⁰–18⁰⁰ Вікова залежність ефективності АЕП в лікуванні епілепсії у дітей, які народились недоношеними з екстремально низькою вагою тіла
Ірина Македонська

18³⁰ НЕФОРМАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ





Лікування тривожних станів¹



XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ
ЕПІЛЕПСІЇ**



**П'ЯТНИЦЯ,
17 ТРАВНЯ, 2019**

¹ Інструкція для медичного застосування лікарського препарату Еглоніл®, капсули по 50 мг № 30 (15x2) у блистерах; № 30 (30x1) у блистері. Р.П. № UA/3818/02/01. Наказ МОЗ України № 268 від 08.05.2015. Зміни внесено: наказ МОЗ України № 971 від 28.08.2017.

Інформація про лікарський засіб призначена для медичних і фармацевтичних працівників для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики, а також для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, ТОВ «Санofi-Авентіс Україна», Київ, 01033, вуль. Жиланська, 48-50а, тел.: +38 (044) 354 20 00, факс: +38 (044) 354 20 01, www.sanofi.ua



ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

08³⁰–11⁰⁰ СЕСІЯ 5

МОДЕРАТОРИ:

Меір Біалер (Ізраїль)
Юрій Кропотов (РФ)

08³⁰–09¹⁵ Нові антиепілептичні препарати в розробці

Меір Біалер (Ізраїль)

09¹⁵–09⁴⁵ Час, щоб почати і час, щоб припинити застосування антиепілептичних препаратів при дитячих епілепсіях

Атанасіос Кованіс (Греція)

09⁴⁵–10¹⁵ Раннє хірургічне лікування епілепсії

Мілан Бразділ (Чеська Республіка)

10¹⁵–10⁴⁵ Функціональні нейромаркери в психіатрії та неврології

Юрій Кропотов (РФ)

10⁴⁵–11⁰⁰ КАВА-ПЕРЕРВА, 2-Й ПОВЕРХ



11⁰⁰–14⁴⁰ СЕСІЯ 6

МОДЕРАТОРИ:

Атанасіос Кованіс (Греція)
Тетяна Літовченко (Україна)

11⁰⁰–11²⁰ Труднощі в лікуванні ідіопатичних генералізованих епілепсій: діагностика та підходи до лікування

Атанасіос Кованіс (Греція)

11²⁰–12⁰⁵ Старі та нові антиепілептичні препарати та їхня клінічно важлива взаємодія

Меір Біалер (Ізраїль)

12⁰⁵–12²⁵ Нейропротекція при епілепсії – можливості та перспективи

Тетяна Літовченко (Україна)

12²⁵–12⁴⁰ 10-річний досвід роботи лікувально-діагностичного центру для хворих на епілепсію в місті Харкові

Андрій Дубенко, Т. Погорєлова, І. Якущенко,
Б. Герасимов, Т. Яковцова

12⁴⁰–14¹⁰ Сателітний симпозіум компанії SANOFI Розбір клінічних кейсів в дитячій епілептології

Людмила Танцура, Володимир Харитонов

14¹⁰–14⁴⁵ ОБІД, 2-Й ПОВЕРХ



ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

14⁴⁵–16⁴⁵ СЕСІЯ 7

МОДЕРАТОРИ:

Юрій Горанський (Україна)
 Людмила Кірілова (Україна)

- 14⁴⁵–15⁰⁵ Найновітніші антиконвульсанти**
 Юрій Горанський
- 15⁰⁵–15²⁵ Еволюція поглядів на поліморфізм епілептичних енцефалопатій у дітей раннього віку**
 Людмила Кірілова
- 15²⁵–15⁴⁵ Проблема пізньої постінсультної епілепсії: діагностика, лікування, моніторинг**
 Денис Храмцов*, Т. Муратова, О. Стоянов, М. М. Вікарєнко, Г. Козлова, І. Добуш, Є. Андрющенко
- 15⁴⁵–16⁰⁵ До питання фармакорезистентності**
 Юрій Горанський
- 16⁰⁵–16²⁵ Епілептичні спазми, що виникають при ураженні інсулярної області**
 Володимир Харитонов, О. Дюлак, С. Гатаулліна
- 16²⁵–16⁴⁵ Епілептичне запаморочення: особливості діагностики та лікування**
 Алла Кириченко

16⁴⁵–17⁰⁰ КАВА-ПЕРЕРВА, 2-Й ПОВЕРХ

17⁰⁰–17³⁰ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УПЕЛ

МАЛИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

14⁴⁵–16⁴⁵ СЕСІЯ 8

МОДЕРАТОРИ:

Роман Брозь (Україна)
 Сергій Харчук (Україна)

- 14⁴⁵–15⁰⁵ Психічні розлади, як мішені терапії та побічні ефекти протіепілептичних лікарських засобів**
 Ігор Марценковський
- 15⁰⁵–15²⁵ Інтеріктальні депресивні розлади при епілепсії: клінічні прояви та особливості лікування**
 Сергій Носов
- 15²⁵–15⁴⁵ Епілепсія і панічні атаки**
 Роман Брозь
- 15⁴⁵–16⁰⁵ Статистичний портрет пацієнта з епілепсією при різній частоті нападів за даними електронного реєстра**
 Сергій Сазонов, А. Дубенко, Д. Кутіков, О. Кутіков, В. Смоланка, М. Орос, В. Грабар, Т. Колеснік, Ю. Бабкіна
- 16⁰⁵–16²⁵ Епілепсія і депресія: *ovumne prius exiterit an gallina?***
 Марина Вікарєнко*, Т. Муратова, Д. Храмцов, Г. Козлова, І. Добуш, Є. Андрющенко.
- 16²⁵–16⁴⁵ Досвід застосування протіепілептичних препаратів для хворих на епілепсію в місті Києві**
 Сергій Харчук

16⁴⁵–17⁰⁰ КАВА-ПЕРЕРВА, 2-Й ПОВЕРХ





SINCE 2015



Projects Inn

ПРОФЕСІЙНИЙ ОРГАНІЗАТОР КОНГРЕСІВ



www.projects-inn.com

member
unic.org.ua



XXIII Конференція Української Протиепілептичної Ліги
з міжнародною участю

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ ПАТОМОРФОЗУ
ЕПІЛЕПСІЇ**



16-18.05

2019 ОДЕСА

**СУБОТА,
18 ТРАВНЯ, 2019**

ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

09⁰⁰–10³⁰ СЕСІЯ 9

МОДЕРАТОРИ:

Павло Зубов (Україна)
Юрій Кропотов (РФ)

СПЕЦІАЛЬНА ЛЕКЦІЯ

Фармакокінетика та хімія канабіноїдів та їх потенційна роль у лікуванні епілепсії

Меір Біалер (Ізраїль)

Погляд українського фахівця

Тетяна Литовченко (Україна)

10³⁰–11⁰⁰ У пошуках оптимального антиконвульсанта

Михайло Орос

11⁰⁰–11³⁰ Перспективи клінічної нейрофізіології. За матеріалами Євразійського конгреса, Алмати, 3–6 жовтня 2018 р.

Павло Зубов

11³⁰–12⁰⁰ Кількісний аналіз ЕЕГ. Можливості програми WinEEG

Юрій Кропотов (РФ)

12⁰⁰–12³⁰ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, РЕЗОЛЮЦІЯ

13⁰⁰–13³⁰ ЛАНЧ



ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІЧНОЇ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ ТА МЕТОДІВ НЕЙРОМОДУЛЯЦІЇ

НДІ медицини транспорту

Одеса, вул. Маловського, будинок 8, корпус 1

ПРИМІЩЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

14⁰⁰–16⁰⁰ ПОСТ КОНФЕРЕНЦ МАЙСТЕР КЛАС

Кількісна ЕЕГ та методи нейромодуляції

МОДЕРАТОРИ:

Павло Зубов (Україна)
Юрій Кропотов (РФ)

Необхідність кількісної ЕЕГ для написання індивідуального протокола нейротерапії

Транскраніальна мікрополяризація високого розрізнення при затримках психо-речового розвитку та розладах аутистичного спектра

БОС-терапія. Можливості ЕЕГ-біоуправління

16-18.05
2019 ОДЕСА

16-18.05
2019 ОДЕСА



УЦС
УКРАЇНСЬКИЙ
ЦЕНТР ЛЮДСЬКИХ ПРАВОС

Здоров'я України®
МЕДИЧНА ГАЗЕТА

**НЕЙРО
NEWS**
психоневрология и неврология

