

## АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ АУСКУЛЬТАЦІЇ ЛЕГЕНЬ

|                                                                               | Практична дія студента, який акредитується, (виконати /сказати)                           | Приблизний текст коментарів акредитуємого                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                             | Привітатися, позначити свою роль                                                          | "Добридень!" Я лікар-терапевт.<br><br>«Вам необхідно провести аускультацию (вислуховування) легень                                                |
| 2                                                                             | Попросити пацієнта представитися                                                          | "Представтесь будь ласка"                                                                                                                         |
| 3                                                                             | Пояснити хід і мету процедури                                                             | «Аускультация легень буде проводитися в положенні пацієнта стоячи або сидячи, метою аускультации є визначення характеру основних дихальних шумів» |
| 4                                                                             | Отримати згоду пацієнта на процедуру                                                      | «У Вас немає заперечень на виконання даної процедури? ». Проговорити «заперечень пацієнта на виконання процедури немає».                          |
| 5                                                                             | Встановити манекен-пацієнта в положення стоячи                                            | «Займіть зручне положення на кушетці сидячи або встаньте»                                                                                         |
| <b>Підготувати необхідні інструменти і матеріали до проведення обстеження</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| 6                                                                             | Уточнити у пацієнта про його самопочуття                                                  | "Як ви себе почуваєте?"                                                                                                                           |
| 7                                                                             | Переконатися, що фонендоскоп знаходиться в робочому положенні                             | «Оглядаю головку стетофонендоскопа, відмітка про включення перебуває з робочого боку»                                                             |
| 8                                                                             | Проговорити:                                                                              | «Обробляю оливи і мембрану фонендоскопа серветкою з антисептиком»                                                                                 |
| 9                                                                             | Попросити пацієнта звільнити грудну клітку від одягу                                      | «Звільніть будь ласка верхню половину грудної клітини від одягу»                                                                                  |
| 10                                                                            | Запропонувати пацієнту встати або сісти (бажано) з опущеними уздовж тулуба руками         | «Встаньте з опущеними уздовж тулуба руками »                                                                                                      |
| 11                                                                            | Попросити пацієнта під час обстеження дихати рівно (середньої глибини дихання), через ніс | «Дихайте рівно, через ніс»                                                                                                                        |
| 12                                                                            | Проговорити                                                                               | «Обробляю руки шкірним антисептиком»                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13                         | Встати збоку або спереду від пацієнта                                                                                                                                                                                                              | «Встаю збоку або спереду від пацієнта»                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Виконання процедури</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                         | Вставити оливи фонендоскопа в зовнішні слухові проходи                                                                                                                                                                                             | «Вставляю оливи фонендоскопа в зовнішні слухові проходи»                                                                                                                                                                                  |
| 15                         | Утримуючи фонендоскоп першими трьома пальцями щільно притиснути його до шкіри хворого всією поверхнею.                                                                                                                                             | «Утримую фонендоскоп першими трьома пальцями, щільно притискую його до шкіри хворого всією поверхнею».                                                                                                                                    |
| 16                         | Поставити мембрану фонендоскопа у симетричні ділянки спереду правої і лівої половини грудної клітини в точки порівняльної перкусії в послідовності, вислуховувати кожную точку протягом одного повного дихального циклу - 3-4 секунди:             | «Ставлю мембрану фонендоскопа у симетричні ділянки спереду правої і лівої половини грудної клітини в точки порівняльної перкусії в послідовності, і вислуховую кожную точку протягом одного повного дихального циклу - 3-4 секунди»       |
| 17                         | в надключичну ямку праворуч і ліворуч                                                                                                                                                                                                              | «В надключичну ямку праворуч і ліворуч»                                                                                                                                                                                                   |
| 18                         | в 1-е міжребер'ї (підключичну ділянку) по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч                                                                                                                                                              | « В 1-е міжребер'ї (підключичну ділянку) по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч»                                                                                                                                                  |
| 19                         | у 2-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч                                                                                                                                                                                    | « у 2-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч»                                                                                                                                                                        |
| 20                         | у 3-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч                                                                                                                                                                                    | « у 3-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч і ліворуч»                                                                                                                                                                        |
| 21                         | 4-е і 5-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч                                                                                                                                                                                          | «4-е і 5-е міжребер'ї по середньо-ключичній лінії праворуч»                                                                                                                                                                               |
| 22                         | Запропонувати пацієнту підняти і скласти кисти рук на потилиці або перед собою                                                                                                                                                                     | «Складіть будь ласка руки в замок і закладіть за голову»                                                                                                                                                                                  |
| 23                         | Поставити мембрану фонендоскопа в симетричні ділянки в точки порівняльної перкусії праворуч і ліворуч по середньо-пахвовій лінії, починаючи згори від пахової ямки (в місці, де закінчується волосиста частина) і закінчуючи у восьмому міжребер'ї | «Ставлю мембрану фонендоскопа в симетричні ділянки в точки порівняльної перкусії праворуч і ліворуч по середньо-пахвовій лінії, починаючи згори від пахової ямки, де закінчується волосиста частина, і закінчуючи у восьмому міжребер'ї». |
| 24                         | Попросити пацієнта опустити руки                                                                                                                                                                                                                   | «Опустіть, будь ласка, руки»                                                                                                                                                                                                              |
| 25                         | Стати ззаду від пацієнта                                                                                                                                                                                                                           | «Встаю ззаду від пацієнта»                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Поставити мембрану фонендоскопа в симетричні ділянки ззаду правої і лівої половини грудної клітини в точки порівняльної перкусії в послідовності: | «Ставлю мембрану фонендоскопа в симетричні ділянки ззаду правої і лівої половини грудної клітини в точки порівняльної перкусії в послідовності:» |
| 27 | в надлопаточної ділянки справа і зліва                                                                                                            | «В надлопаточної ділянки справа і зліва»                                                                                                         |
| 28 | Потім попросити пацієнта нахилитися вперед, схрестити руки на грудях, поклавши долоні на плечі                                                    | «Прошу Вас схрестити руки на грудях, поклавши долоні на плечі і злегка нахилитися вперед»                                                        |
| 29 | Продовжити аускультацию: у верхній між лопаткової ділянки зліва і справа                                                                          | «Продовжую аускультацию: у верхній між лопаткової ділянки зліва і справа»                                                                        |
| 30 | в середній між лопаткової ділянки зліва і справа                                                                                                  | « В середній між лопаткової ділянки зліва і справа»                                                                                              |
| 31 | в нижній між лопаткової ділянки зліва і справа                                                                                                    | « В нижній між лопаткової ділянки зліва і справа»                                                                                                |
| 32 | в підлопаткової ділянки, в 8-му міжребер'ї, зліва і справа                                                                                        | « В підлопаткової ділянки, в 8-му міжребер'ї, зліва і справа»                                                                                    |
| 33 | в підлопаткової ділянки, в 9-му міжребер'ї, зліва і справа                                                                                        | « В підлопаткової ділянки, в 9-му міжребер'ї, зліва і справа»                                                                                    |
| 34 | Попросити пацієнта опустити руки                                                                                                                  | «Опустіть руки, будь ласка»                                                                                                                      |
| 35 | Повідомити пацієнту, що огляд закінчено і можна одягатися                                                                                         | «Обстеження закінчено. Ви можете одягатися. Чи необхідна Вам допомога при цьому?"                                                                |
| 36 | Уточнити у пацієнта про його самопочуття і відчуттях                                                                                              | "Як ви себе почуваете?"                                                                                                                          |
| 37 | Попрощатися з пацієнтом                                                                                                                           | «До побачення! Будьте здорові»                                                                                                                   |
| 38 | Проговорити                                                                                                                                       | «Після дослідження мою руки і обробляю шкірним антисептиком»                                                                                     |