Станция "Неотложная помощь в педиатрической практике" Алгоритм: пробный экзамен

Приступ одышки и цианоза в 26-дневного ребенка

	Приступ одышки и цианоза в 26-дневного ребенка	
Проверяется навык: оказать неотложную помощь		
№ п/п	Действия аккредитуемого	Возможный ответ
1.	Определить предварительный диагноз	экзаменатора
2.	При падении SpO2 <95% обеспечить проведение кислородной терапии: надеть	
	кислородную маску соответствующего размера на лицо ребенка (проверить правильность расположения маски и плотность прилегания) и громко сказать: «Поток 100% кислорода 6-8 л/мин.»	
3.	При снижении АД перевести ноги пациента в повышенной положения: подложить подушку под ноги или приподнять ножной конец кровати	
4.	При одышечно-цианотичном приступе у больного с Тетрадой Фалло придать правильное положение тела: привести колени ребенка к груди	
5.	Для стабилизации кровообращения необходимо ввести физиологический раствор: «Беру физиологический раствор в мягком флаконе и присоединяю к системе для инфузии и говорю: «Для быстрого ввода 0,9% раствора натрия хлорида в дозе 10 мл/кг сжимаю флакон»	
6.		
7.	Вызвать бригаду Центра экстренной медицинской помощи для госпитализации ребенка в отделение интенсивной терапии. Назвать: 1.Свою должность, адрес 2. Возраст и пол пациента 3. Предварительный диагноз 4. Витальные функции (сознание, дыхание, пульс) 5. Объем предоставляемой помощи (мониторинг, В/В доступ, лечение) Например: «Говорит врач приемного отделения ГБ №1 (ФИО на экзамене не называть!), г. Одесса, ул. Радостная 6, пациент мальчик, 26 дней, Тетрада Фалло, одышечно-цианотичный приступ. Сознание сохранено, ЧД - 70 ", ЧСС - 190". Венный доступ обеспечен. Пациент получил кислородную терапию,	"Вызов принят! Ждите!»
	предоставлено правильное положение тела, введен раствор натрия хлорида в дозе 10 мл/кг, раствор 0,25% пропранолола в/в »	
8.	Провести оценку ABCDE и стабилизации состояния ребенка до прибытия бригады ЦЭМП	
9.	Проверяю дыхательные пути	Свободны
	Оцениваю дыхание: 1. ЧД 2. Дыхательные усилия 3. Втяжение участков грудной клетки 4. Дыхательные шумы 5. SpO ₂	ЧД – 50 SpO2 - 95%
11	Оцениваю кровообращение: 1. ЧСС 2. Центральный пульс 3. Периферической пульс 4. Капиллярное наполнение 5. Цвет и температуру кожи на ощупь 6. Артериальное давление	Кровообращение стабильное

12 Провожу неврологическую оценку:	Ребенок
1. Шкала AVPU	реагирует на
2. Наличие судорог	голос, нет
3. Уровень глюкозы крови с помощью глюкометра	судорог и
	гипогликемии
13 Оцениваю другое:	Температура тела
1. Температура тела	36,7, кожа чистая,
2. Сыпь на коже	другие симптомы
3. Травмы, повреждения	отсутствуют
	Неотложное
	состояние
	стабилизировано

Штрафные баллы могут быть начислены в случае:

Нерегламентированное действие (до 4-х за каждое) / попытка общения с экзаменатором, не предусмотренная задачей

Более 4-х нерегламентированных действий

Опасное действие (которое неизбежно приведет к ухудшению состояния пациента)

Грубое/неосторожное обращение или повреждение при использования симуляционного оборудования, инвентаря

Другие действия, которые влияють на проведение и результат экзамена (оформление акта за подписью акредитиемого, экзаменатора, председателя экзаменационной комиссии)