

Алгоритм дій студента

екстирпація пульпи тимчасових та постійних зубів: накладання девіталізуючої пасти

1. Привітатися
2. Пояснити хід і мету процедури - у зв'язку з тим що у дитини алергія на анестетики, то в перше відвідування при лікуванні гострого дифузного пульпіту будемо використовувати девіталізуючу пасту
3. Включити стоматолгічну установку та світильник
4. Обробити руки
5. Надіти рукавички
6. Надіти маску
7. Надіти захисні окуляри
8. Взяти з Панмеду стерильний лоток та обрати необхідний інструментарій, покласти на стоматологічний стіл
 - 1) пінцет
 - 2) зонд
 - 3) дзеркало
 - 4) екскаватор
 - 5) гладилка
 - 6) кулястий бор
 - 7) циліндричний бор
9. В турбінний наконечник вставити циліндричний бор і зробити розкриття каріозної порожнини
10. Екскаватором або кулястим бором зробити часткову некректомію
11. Провести антисептичну обробку каріозної порожнини
12. Кулястим бором відкрити ріг пульпи
13. На розкритий ріг пульпи зондом накласти Девіт – С
14. Накласти герметичну пов'язку з водного дентину або дентин-пасти.
15. Озвучити дату наступного відвідування
16. Вимкнути світло
17. Зняти окуляри, залишити їх на стоматологічному столі
18. Зняти рукавички та помістити їх в контейнер для використаних матеріалів
19. Обробити руки антисептиком