Алгоритм действий студента

"Удаление зуба"

- 1. Сказать устно: "Пациенту показано удаление зуба 1.3"
- 2. Надеть перчатки
- 3. Обработать руки антисептиком
- 4. Сказать устно: "откройте, пожалуйста, рот"
- 5. Стать справа от фантома
- 6. Взять слюноотсос и закрепить его во рту фантома
- 7. Сухой салфеткой очистить операционную область
- 8. Обработать операционную область марлевым тампоном с антисептиком
- 9. Сказать устно: "Провожу пациенту правостороннюю инфраорбитальную анестезию"
- 10.Сказать устно: "Провожу пациенту резцовую анестезию"
- 11. Обхватить большим и указательным пальцами руки альвеолярный отросток удаляемого зуба с вестибулярной и небной стороны
- 12.Взять гладилку и провести синдесмотомию (удаление круговой связки зуба)
- 13. Выбрать из имеющегося инструментария прямые щипцы
- 14. Наложить щипцы на коронку зуба так, чтобы щечки щипцов были наложены с вестибулярной и с небной стороны зуба
- 15.Продвинуть щипцы к шейке зуба
- 16. Зафиксировать щипцы
- 17. Провести люксацию сначала в вестибулярную сторону, потом в небную
- 18.Провести ротацию
- 19. Провести тракцию (удаление зуба из лунки)
- 20.Поместить зуб и щипцы в лоток
- 21.Взять кюретажную ложку

- 22. Провести ревизию лунки (удаление кусочков альвеолы и грануляций)
- 23. Наложить марлевый тампон на лунку удаленного зуба
- 24. Удалить слюноотсос
- 25. Дать рекомендации пациенту по послеоперационному уходу за раной в домашних условиях:
 - Не полоскать!
 - Не лезть языком в лунку удаленного зуба
 - Не принимать пищу в течение 2 часов