

Станция № 2 Хирургическая стоматология, практический навык «Горусальная анестезия»

Сценарий №2

Вы хирург-стоматолог, находитесь на рабочем месте. К Вам обратилась пациентка 22 лет, с целью санации полости рта.

Объективно: Конфигурация лица не изменена, кожные покровы физиологической окраски, регионарные лимфатические узлы не пальпируются. *При осмотре полости рта:* Коронка зуба 4.6 на 1/3 восстановлена пломбировочным материалом. Слизистая оболочка альвеолярного отростка в области зуба 4.6 физиологической окраски. Перкуссия зуба 4.6 безболезненная. При пальпации на альвеолярном отростке нижней челюсти, в проекции апекса медиального корня зуба 4.6 пальпируется незначительное выбухание костной ткани (около 0,5 см в диаметре)

На рентгенограмме: медиальный корневой канал зуба 4.6 запломбирован на 2/3. В периапикальных тканях в области апекса медиального корня определяется округлый очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами.



Поставлен диагноз: хронический одонтогенный гранулематозный периодонтит.

Для лечения данной патологии выбран метод резекции верхушки корня.

Задание:

1. Назовите нервы, которые необходимо обезболить для выбранного метода лечения.
2. Назовите вид анестезии, который необходимо провести для обезболивания указанных нервов
3. Проведите обезболивание на фантоме.

