


**Алгоритмы для подготовки к экзамену по дисциплине  
«Оториноларингология»**

**Станция «Хирургия. Практические навыки»**

**1. Алгоритм действия студента из практического навыка  
«Коникотомия»**

**Студент должен:**

1. Одеть резиновые перчатки.
2. В связи с нехваткой времени операция выполняется, как правило, без обезболивания, а также без соблюдения правил асептики.
3. Уложить пациента на спину с запрокинутой головой и подложить под лопатки валик.
4. Указательным пальцем нащупать промежуток между щитовидным и перстневидным хрящами (см. рисунок).
5. Зафиксировать гортань 1 и 2 пальцами левой руки.
6. Правой рукой сделать поперечный разрез до 2 см длиной, одновременно рассекая кожу и коническую связку.
7. Расширитель трахеи (зеркало Киллиана) ввести в направлении кия трахеи.
8. В просвет гортани через разрез ввести трахеотомическую, интубационную или любую полую трубку.
9. Удалить расширитель.
10. Зафиксировать трубку.



## **2. Алгоритм действия студента практического навыка «Передняя тампонада носа».**

### **Студент должен:**

1. Принять решение о методе остановки кровотечения и проговорить его вслух.
2. Проинформировать пациента о процедуре (если он в сознании).  
Информация должна включать сведения о цели и ходе данной процедуры.
3. Одеть резиновые перчатки.
4. Придать пострадавшему сидячее положение или горизонтальное положение с приподнятым головным концом.
5. Дать ему в руки пластиковый лоток для сбора крови.
6. Смазать тампон вазелиновым маслом или мазью с антибиотиком.
7. Взять пинцетом конец турунды, отступив на 4 см.
8. При передней риноскопии ввести турунду в муляж полости носа до заднего отдела с помощью штыковидного пинцета до упора.
9. Остальную петлю тампона выкладывают «гармошкой» сверху вниз вертикально.
10. С помощью шпателя провести фарингоскопию для исключения затекания крови по задней стенке глотки.
11. Наложить пращевидную повязку на нос.