

Алгоритм выполнения манипуляции "Катетеризация мочевого пузыря"

1. Поздоровайтесь с больным

2. Объясните больному, что собираетесь делать и для чего.

Вслух скажите: "Я проведу катетеризацию Вашего мочевого пузыря. Это позволит выпустить мочу из мочевого пузыря, после чего Ваше состояние улучшится"

3. Получите согласие больного на проведение манипуляции. Спросите: "Вы даете согласие на манипуляцию?"

4. Попросите больного занять соответствующее положение.

Скажите: "Лягте пожалуйста на спину".

5. Проведите обработку рук антисептиком и наденьте стерильные перчатки.

6. Вслух скажите: "Сейчас я буду проводить обработку кожи и слизистых покровов вокруг отверстия мочеиспускательного канала". После этого осторожно трижды обработает фурацилином 1: 5000 или водным раствором хлоргексидина кожу и слизистые покровы вокруг отверстия мочеиспускательного канала.

7. Стерильный катетер Фолею обработайте стерильным смазочным обезболивающим средством.

8. Вслух скажите: "Сейчас я буду проводить катетеризацию мочевого пузыря". Стерильным хирургическим пинцетом возьмите катетер на расстоянии 4-5 см от его пузырного конца и медленно введите в мочеиспускательный канал до появления мочи.

Введите с помощью 10 мл шприца физиологический раствор через боковой канал для фиксации катетера Фолея.

Убедитесь, что катетер зафиксирован в мочевом пузыре, путем подтягивания его.

Присоедините катетер к мочеприемнику.

Снимите перчатки и поместите их в контейнер для использованных материалов.

