

Алгоритм виконання маніпуляції "Катетеризація сечового міхура"

1. Привітайтеся з хворим
2. Поясніть хворому, що збираєтеся робити та для чого.
Вголос скажіть: *"Я проведу катетеризацію Вашого сечового міхура. Це дозволить випустити сечу з сечового міхура, після чого Ваш стан покращиться"*
3. Отримайте згоду хворого на проведення дослідження. Запитайте: *"Ви даєте згоду на маніпуляцію?"*
4. Попросить хворого зайняти відповідне положення.
Скажіть: *"Лягте будь ласка на спину "*.
5. Проведіть обробку рук антисептиком та надягніть стерильні рукавички.
6. Вголос скажіть: *"Зараз я буду проводити обробку шкіри та слизових покривів навколо отвору сечовивідного каналу"*. Після цього обережно тричі обробить фурациліном 1:5000 або водним розчином хлоргексидину шкіру та слизові покриви навколо отвору сечовивідного каналу.
7. Стерильний катетер Фолею обробіть стерильним змащувальним знеболюючим засобом.
8. Вголос скажіть: *"Зараз я буду проводити катетеризацію сечового міхура"*. Стерильним хірургічним пінцетом візьміть катетер на відстані 4-5 см від його міхурового кінця і повільно введіть у сечовипускальний канал до появи сечі.
9. Введіть за допомогою 10 мл шприцу фізіологічний розчин через бічний канал для фіксації катетера Фолея.
10. Впевніться, що катетер зафіксований у сечовому міхурі, шляхом підтягування його.
11. Приєднайте катетер до сечоприємника.
12. Зніміть рукавички та помістіть їх в контейнер для використаних матеріалів.

