

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СТАНЦІЯ ОСКІ -2
" Невідкладна допомога в педіатричній практиці "
Перелік компетентностей, які винесені на іспит

| № п.п. | Перелік діагнозів, які виносяться на іспит | Оцінка скарг та даних анамнезу, даних огляду дитини, результатів лабораторних та інструментальних досліджень | Виконання маніпуляцій |
|---------------|--|--|--|
| 1. | Анафілаксія (шок) | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 2. | Анафілаксія після укусу бджоли | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 3. | Бронхіальна астма, приступний період | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 4. | Тяжка пневмонія | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 5. | Тяжка пневмонія зі стридором | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 6. | Доношений новонароджений, народжений неактивним чистими навколоплідними водами 3 | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Початкова та реанімаційна допомога дитині, яка народилась після вилиття чистих амніотичних вод на манекені |
| 7. | Гіповолемічний шок/тяжке зневоднення | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно- |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 8. | Менінгококемія | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 9. | Фебрильні судоми | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 10. | Гіпоглікемічна кома | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної догоспітальної допомоги пацієнту за алгоритмом |
| 11. | Діабетичний кетоацидоз | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної допомоги пацієнту на етапі стаціонару за алгоритмом |
| 12 | Зупинка кровообігу у дитини на амбулаторно-поліклінічному прийомі. Дефібрилятора немає в наявності | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної допомоги пацієнту на амбулаторно-поліклінічному етапі за алгоритмом |
| 13 | Явна спазмофілія (ларингоспазм / тетанія). Рахіт II підгострий перебіг, період розпалу | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |
| 14 | Адреногенітальний синдром, сільвтрачаюча форма, гостра наднирникова недостатність | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 15 | Видалення стороннього тіла з дихальних шляхів | Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE | Надання невідкладної догоспітальної допомоги пацієнту за алгоритмом |
| 16 | Тяжке захворювання або місцева бактеріальна інфекція (пізній пупковий сепсис стафілококової етіології, септикопіємія (гнійний менінгіт, двостороння дрібновогнищевий пневмонія) у дитини віком 0-2 міс | Оцінка скарг та даних анамнезу у клінічній задачі Оцінка даних огляду дитини у клінічній задачі Оцінка вітальних функцій за системою ABCDE Оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень у клінічній задачі | Надання невідкладної допомоги пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах та госпітальних умовах за алгоритмом |