

№	крок 2017
Тема	Судово-медична травматологія
Текст завдання	Під час судово-медичного дослідження трупа судмедексперт описав у тім'яноскроневій ділянці справа рану лінійної форми, розміром - 6,4 см при зведених краях, краї нерівні, вкриті саднами; в глибині рани видно тканинні перетинки. Дайте назву описаної рани:
Правильна відповідь	Забита
В	Розсічена
С	Рубана
D	Колота
Е	Різана
№	крок 2017
Тема	Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи
Текст завдання	На вулиці знайдено труп жінки 24-х років з імовірним отруєнням. Після огляду місця події та трупа слідчий призначив судово-медичне дослідження. Відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу України призначення такого дослідження в цьому випадку є обов'язковим для:
Правильна відповідь	Визначення причини смерті
В	Визначення роду смерті
С	Визначення давнини настання смерті
D	Визначення виду смерті
Е	Визначення механізму настання смерті
№	крок 2009, 2010, 2015
Тема	Судово-медична травматологія
Текст завдання	Під час судово-медичного дослідження трупа судово-медичний експерт описав у тім'яно-скроневій ділянці праворуч рану лінійної форми, розміром 6,4 см при зведених краях; краї нерівні, осаднені, в глибині рани видно тканинні перетинки. Дайте назву описаної рани:
Правильна відповідь	Забита
В	Розсічена
С	Рубана
D	Колена
Е	Різана

№	крок 2010
Тема	Судово-медична експертиза трупів новонароджених
Текст завдання	Під час судово-медичного дослідження трупа новонародженого виявлено: маса 3500 г, довжина тіла 50 см, пуповина гладенька, волога, блискуча, без ознак висихання. Плавальні легеневі проби позитивні. Про що свідчать результати плавальних проб у даному випадку?
Правильна відповідь	Дитина народилася живою
B	Дитина народилася мертвою
C	Первинний ателектаз
D	Вторинний ателектаз
E	Хвороба гіалінових мембран
№	крок 2011
Тема	Судово-медична танатологія
Текст завдання	Під час огляду трупа людини, яка померла від повішення, виявлено: трупні плями при натискуванні зникають, відновлюються через 50 сек., трупне заклякання помірно виражене тільки в жувальних м'язах, в м'язах шиї і пальців кісті, температура тіла 31, 0° C. Скільки часу минуло після настання смерті?
Правильна відповідь	6-7 год
B	1-2 год
C	16-24 год
D	8-10 год
E	10-18 год
№	крок 2012, 2013, 2014
Тема	Судово-медична танатологія
Текст завдання	Лікар швидкої допомоги під час надання медичної допомоги особі, витягнутої із зашморгу родичами, відзначив: відсутність пульсу на сонних артеріях, відсутність свідомості, самостійного дихання, корнеальних рефлексів та наявність трупних плям на спині і задній поверхні кінцівок. За якими ознаками можна констатувати настання смерті?
Правильна відповідь	Наявність трупних плям
B	Відсутність самостійного дихання
C	Відсутність корнеальних рефлексів
D	Відсутність пульсу
E	Відсутність свідомості

№	крок 2012
Тема	Організаційно-процесуальні засади проведення судово-медичної експертизи
Текст завдання	При дорожньо-транспортній пригоді загинули 2 особи. Штатний судово-медичний експерт був зайнятий оглядом іншого місця події, у зв'язку з чим слідчий запросив для огляду місця і трупів згідно з діючим КПК України:
Правильна відповідь	Найближчого лікаря
В	Фельдшера
С	Медичну сестру хірургічного відділення
D	Провізора найближчої аптеки
Е	Зубного техника найближчої стоматологічної лікарні
№	крок 2014
Тема	Судово-медична травматологія
Текст завдання	В клініку доставлено пораненого 26-ти років із проникаючою в череп раною в ділянці правої щоки. Навколо рани багато засохлої крові, а також сірувато-чорні цятки невеликих розмірів, частина з них проникла через верхні шари шкіри. Чим спричинені ці ушкодження?
Правильна відповідь	Травма спричинена вогнепальною зброєю, бо є додаткові фактори пострілу
В	Ця рана утворилася від дії гострого предмету, бо навколо неї багато крові
С	Ушкодження спричинене тупим предметом, бо це типове місце для таких травм
D	Рана виникла при падінні з висоти, бо найчастіше люди в таких випадках травмують голову
Е	Це ураження електричним струмом, бо рана проникаюча
№	крок 2014
Тема	Судово-медична танатологія
Текст завдання	Чоловік 60-ти років, зі слів дружини, випив значну кількість алкоголю, впав у калюжу обличчям, так і залишився лежати. При дослідженні трупа збільшення і емфізема легень, асфіктичний тип кровонаповнення серця, наявність планктону у печінці та внутрішніх органах, у крові 2,91 ^o / _{oo} етилового спирту. Можлива причина смерті?
Правильна відповідь	Утоплення у воді
В	Алкогольна інтоксикація
С	Ішемічна хвороба серця
D	Отруєння невідомою отрутою
Е	Причину смерті визначити неможливо