

№	крок 2017
Тема	СИНУСИТИ
Текст завдання	Хворий 38-ми років скаржиться на гнійне виділення із лівої половини носа, утруднене носове дихання, головний біль, важкість в області лівої щоки, підвищення температури тіла до 37,5°C. Хворіє впродовж 6-ти днів. Захворювання зв'язує з переохолодженням. Об'єктивно: болісність при пальпації в області лівої щоки. Слизова оболонка лівої половини носової порожнини гіперемована, набухла, в середньому носовому ході - гнійна полоска. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Лівобічний гострий гайморит
В	Лівобічний гострий фронтит
С	Лівобічний гострий етмоїдит
D	Гострий риніт (нежить)
Е	Викривлення носової перегородки вліво
№	крок 2017
Тема	ЛАРИНГІТИ
Текст завдання	Хворий 57-ми років скаржиться на відчуття сухості, болючість під час ковтання, частий настирливий кашель, голос хрипкий. Хвороба розвинулася раптово. В ході ларингоскопії - слизова оболонка гортані гіперемована, голосові складки набрякли, в просвіті гортані в'язкий секрет. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий ларингіт
В	Гострий стенозувальний ларинготрахеїт
С	Бронхіальна астма
D	Флегмонозний ларингіт
Е	Дифтерія гортані
№	крок 2010
Тема	ГОСТРІ ТОНЗИЛИТИ ТА ЇХ УСКЛАДНЕННЯ
Текст завдання	Хворий скаржиться на сильний тиснучий біль у горлі, більше справа, неможливість ковтання навіть рідкої їжі. Хворіє 5 днів. Об'єктивно: стан важкий, t° - 38, 9°C, мова утруднена, голос здавлений, рот відкриває насилу. Підщелепні лімфовузли справа болючі, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Паратонзиллярний абсцес
В	Дифтерія
С	Пухлина глотки
D	Ангіна Симановського-Венсана
Е	Флегмонозна ангіна
№	крок 2007, 2008

Тема	СИНУСИТИ
Текст завдання	Хвора скаржиться на сильний головний біль у лобовій ділянці, гнійну нежить, закладеність носа, зниження нюху. Хворіє тиждень після перенесеного ГРВІ. Об'єктивно: загальний стан задовільний, шкіра чиста, t^0 - 37, 5^0 . Пальпація точок виходу першої гілки трійчастого нерва болісна, дихання через ніс помірно утруднене, після закрапування у ніс 0,1% р-ну нафтизину висякує багато слизу та гною, після чого дихання покращується. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий гнійний синуїт
B	Хронічний риніт у стадії загострення
C	Хронічний гнійний синуїт у стадії загострення
D	ГРВІ, ускладнена невралгією трійчастого нерва
E	Гостра вірусна інфекція
№	крок 2008, 2009, 2015, 2016
Тема	ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Текст завдання	Через 3 тижні після перенесеної гострої ангіни у хворого залишаються слабкість, кволість, субфебрильна температура, збільшені позашелепні лімфатичні вузли. Мигдалики пухкі, спаяні з дужками, в лакунах - гнійні пробки. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Хронічний тонзиліт
B	Хронічний фарингіт
C	Гостра лакунарна ангіна
D	Паратонзиліт
E	Пухлина мигдаликів
№	крок 2012
Тема	ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ОТИТ, МАСТОЇДИТ
Текст завдання	У хворого сильний біль у правому вусі, температура $38^0 C$, гноетеча з вуха і зниження слуху. Хворіє 13 днів. Об'єктивно: права вушна раковина відстовбурчена, припухлість та болючість м'яких тканин соскоподібного відростка справа. В зовнішньому слуховому ході гній, гіперемія і перфорація барабанної перетинки, випинання задньо-верхньої стінки слухового ходу в кістковому відділі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Правобічний мастоїдит
B	Правобічний гострий гнійний середній отит
C	Правобічний гострий дифузний зовнішній отит
D	Фурункул зовнішнього слухового ходу справа
E	Завушний лімфаденіт справа
№	крок 2013

Тема	ЛАРИНГІТИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ
Текст завдання	Хвора 45-ти років скаржиться на захриплість голосу, яка триває протягом 7-ми років після перенесеної операції на щитоподібній залозі. Об'єктивно: слизова оболонка гортані рожева, голосові складки світлі. Під час фонації рухається тільки ліва голосова складка, права голосова складка знаходиться у серединному положенні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Правобічний парез гортані
В	Новоутворення правої голосової складки
С	Лівобічний парез гортані
D	Стеноз гортані в стадії компенсації
Е	Стеноз гортані в стадії неповної компенсації
№	крок 2014
Тема	ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ОТИТ, МАСТОЇДИТ
Текст завдання	Хворий 34-х років скаржиться на пульсуючий біль у глибині правого вуха, який підсилюється при ковтанні, кашлі, зниження слуху, порушення самопочуття, нежить. Температура 38, 5 – 39° С. Хворіє 2 день. Об'єктивно: при отоскопії видно крововиливи під епідермісом барабанної перетинки і шкіри кісткового відділу правого слухового проходу. Пальпація ділянки соскоподібного відростка безболісна. Який можливий діагноз?
Правильна відповідь	Гострий правобічний середній отит
В	Фурункул зовнішнього слухового проходу
С	Гострий мастоїдит
D	Гострий зовнішній дифузний отит
Е	Загострення хронічного мезотимпаніту
№	крок 2014
Тема	ГОСТРІ ТОНЗИЛИТИ ТА ЇХ УСКЛАДНЕННЯ
Текст завдання	Пацієнт 29-ти років звернувся до лікаря з приводу болю в горлі, підвищення температури до 38, 2° С. Тиждень тому захворів на ангіну, лікарські призначення виконував несумлінно. Об'єктивно: вимушене положення голови, тризм жувальної мускулатури. Ліва перитонзиллярна ділянка різко гіперемована, випнута. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Лівобічний перитонзиллярний абсцес
В	Менінгіт
С	Флегмонозна ангіна
D	Дифтерія глотки
Е	Пухлина мигдалика
№	крок 2016

Тема	ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ОТИТ, МАСТОЇДИТ
Текст завдання	У хворого сильний біль у правому вусі, температура - $38^{\circ}C$, гноетеча з вуха і зниження слуху. Хворіє 13 днів. Об'єктивно: права вушна раковина відстовбурчена, припухлість та болючість м'яких тканин соскоподібного відростка справа. В зовнішньому слуховому ході гній, гіперемія і перфорація барабанної перетинки, випинання задньо-верхньої стінки слухового ходу в кістковому відділі. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Правобічний мастоїдит
B	Правобічний гострий гнійний середній отит
C	Правобічний гострий дифузний зовнішній отит
D	Фурункул зовнішнього слухового ходу справа
E	Завушний лімфаденіт справа