

№	крок 2017
Тема	Захворювання повік, слізних органів, орбіти
Текст завдання	Пацієнтка 45-ти років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців. Об'єктивно спостерігаються гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік. Яким буде діагноз?
Правильна відповідь	Мейбомієвий блефарит
B	Аденовірусний кон'юнктивіт
C	Бленорейний кон'юнктивіт
D	Хронічний каналікуліт
E	Гострий дакриоденіт
№	крок 2008
Тема	Поступове та раптове зниження зору. Захворювання сітківки та зорового нерву. Зміни органа зору при загальних захворюваннях.
Текст завдання	Хворий 57-ми років раптово втратив зір на одне око. При обстеженні: зір становить 0,02 ексцентрично, на очному дні крововиливи різної величини і форми (симптом "розчавленого по-мідора"). Диск зорового нерва набряклий, гіперемований. В анамнезі: загальна судинна патологія. Терміново були призначені антикоагулянти прямої дії. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Тромбоз центральної вени сітківки
B	Гіпертонічна ангіопатія
C	Гіпертонічна ангіонейропатія
D	Емболія центральної артерії сітківки
E	Діабетична ретинопатія
№	крок 2009
Тема	Глаукома. Методи дослідження ВОР.
Текст завдання	Хвора 72-х років знаходилася на лікуванні в урологічному відділенні з приводу сечокам'яної хвороби. Після ін'єкції атропіну з'явився сильний біль у лівому оці та різко погіршився зір. Об'єктивно: гострота зору лівого ока - 0,01, око щільне, але безболісне під час пальпації, застійна ін'єкція судин очного яблука, рогівка мутна. Який найбільш вірогідний діагноз щодо лівого ока?
Правильна відповідь	Гострий напад первинної глаукоми
B	Гострий іридоцикліт
C	Вторинна глаукома

D	Гострий кератит
E	Дегенерація рогівки
№	крок 2007, 2008
Тема	Захворювання кон'юнктиви.
Текст завдання	Пацієнт 20-ти років скаржиться на почервоніння очей, слезотечу, обільні гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини, відчуття стороннього тіла в очах. Об'єктивно: гіперемія кон'юнктиви повік. На очних яблуках кон'юнктивальна ін'єкція. Рогівка прозора. Зіниця 3 мм в діаметрі, на світло реагує жваво. Кришталік та склисте тіло прозорі. Очне дно в нормі. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий бактеріальний кон'юнктивіт
B	Гонобленорея
C	Аденовірусний кератокон'юнктивіт
D	Алергічний кон'юнктивіт
E	Гострий іридоцикліт
№	крок 2011
Тема	Пошкодження органа зору. Невідкладна допомога.
Текст завдання	Після контузії правого ока хворий скаржиться на раптову втрату зору до світловідчуття. Об'єктивно: око спокійне, рогівка прозора, реакція зіниці на світло жвава. Ділянка зіниці чорного кольору. Рефлекс з очного дна відсутній. Яка найбільш імовірна причина втрати зору?
Правильна відповідь	Гемофтальм
B	Відшарування сітківки
C	Травматична катаракта
D	Гостра оклюзія судин сітківки
E	Відрив зорового нерва
№	крок 2012
Тема	Глаукома. Методи дослідження ВОТ.
Текст завдання	Хворий 59-ти років скаржиться на болі у лівому оці та лівій половині голови, значне зниження зору в лівому оці, нудоту і блювання. Гострота зору правого ока - 1,0. Гострота зору лівого ока - 0,03, з корекцією не поліпшується. Внутрішньоочний тиск правого ока - 21 мм рт.ст., лівого ока - 65 мм рт.ст. У лівому оці на склері застійна ін'єкція. Рогівка набрякла, потовщена. Передня камера мілка, волога, прозора. Зіниця розширена, на світло не реагує, очне дно не видно. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий напад глаукоми лівого ока

B	Гострий іридоцикліт лівого ока
C	Внутрішньоокова пухлина II ст. лівого ока
D	Ендофтальміт лівого ока
E	Панофтальміт лівого ока
№	крок 2013
Тема	Захворювання судинної оболонки
Текст завдання	Хворий 27-ми років скаржиться на біль у правому оці, що посилюється вночі, зниження зору, світлобоязнь, слезотеча. Тиждень тому перехворів на грип. Об'єктивно: очна щілина звужена, зіниця вузька, колір райдужної оболонки змінений, опалесценція вмісту передньої камери. Циліарна болісність. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Іридоцикліт
B	Ірит
C	Кератит
D	Кон'юнктивіт
E	Дакріоденіт
№	крок 2014
Тема	Глаукома. Методи дослідження ВОТ.
Текст завдання	У хворого 49-ти років вперше діагностована відкритокутова глаукома. Призначте краплі:
Правильна відповідь	Аналоги простагландінів
B	Дексаметазон 1%
C	Сульфацил-натрій 30%
D	Тауфон
E	Пілокарпіну гідрохлорид 1%
№	крок 2016
Тема	Захворювання кон'юнктиви.
Текст завдання	Хворий скаржиться на відчуття піску в лівому оці, слизово-гнійні виділення, злипання повік, особливо вранці. Об'єктивно: в ході огляду кон'юнктивальної порожнини спостерігаються слизово-гнійні виділення, кон'юнктивальна ін'єкція. Гострота зору та інші структури ока не змінені. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий бактеріальний кон'юнктивіт
B	Аденовірусний кон'юнктивіт
C	Поверхневі сторонні тіла кон'юнктиви
D	Алергічний кон'юнктивіт

Е	Хронічний дакриоцистит
№	крок 2016
Тема	Захворювання повік, слізних органів, орбіти
Текст завдання	Хвора 19-ти років скаржиться на різкий біль та почервоніння верхньої повіки. Хворіє 2 доби. Об'єктивно: температура тіла - 38, 2° С . Гіперемія та набряк верхньої повіки, більше в центральній ділянці. Там же різка болючість при пальпації, флуктуація. Край повіки не змінений. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
Правильна відповідь	Абсцес верхньої повіки
В	Блефарит
С	Халазіон верхньої повіки
Д	Дакріoadеніт
Е	Флегмона орбіти
№	крок 2018-2019
Тема	Захворювання повік, слізних органів, орбіти
Текст завдання	Пацієнтка 45-ти років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, білі пінисті виділення в кутах очних щілин протягом останніх двох місяців. Об'єктивно спостерігаються гіперемія та потовщення вільного краю повік, розширення вивідних протоків залоз хряща повік. Яким буде діагноз?
Правильна відповідь	Мейбомієвий блефарит
В	Аденовірусний кон'юнктивіт
С	Бленорейний кон'юнктивіт
Д	Хронічний каналікуліт
Е	Гострий дакриoadеніт
№	крок 2018-2019
Тема	Захворювання кон'юнктиви.
Текст завдання	Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів раптово. Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення. Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий кон'юнктивіт
В	Гострий іридоцикліт
С	Гострий напад глаукоми
Д	Стороннє тіло рогівки

Е	Гострий дакриоцистит
№	крок 2018-2019
Тема	Захворювання кон'юнктиви.
Текст завдання	Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів раптово. Під час огляду: гострота зору правого та лівого ока - 1,0. У правому оці - гіперемія та набряк кон'юнктиви, поверхнева ін'єкція. У кон'юнктивальному мішку гнійне виділення. Рогівка прозора. Колір та малюнок райдужки не змінені, зіниця рухлива. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Гострий кон'юнктивіт
В	Гострий іридоцикліт
С	Гострий напад глаукоми
Д	Стороннє тіло рогівки
Е	Гострий дакриоцистит
№	крок 2020
Тема	Захворювання повік, слізних органів, орбіти
Текст завдання	У хворої 34-х років сильний біль глибоко в орбіті, головний біль, підвищення температури тіла. Захворювання вникло гостро. Об'єктивно: повіки набряклі, шкіра червоного кольору, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. Ваш діагноз:
Правильна відповідь	Флегмона орбіти
В	Блефарит
С	Виразка рогівки
Д	Ретробульбарний неврит
Е	Абсцес повіки
№	крок 2020
Тема	Пошкодження органа зору. Невідкладна допомога.
Текст завдання	Після потрапляння розчину гашеного вапна в ліве око у пацієнта vis OS=0,05. Повіки та кон'юнктива червоні, набряклі. Змішана ін'єкція, хемоз. Рогівка сірого кольору, набрякла, тьмяна, напівпрозора. Який характер та ступінь опіку лівого ока?
Правильна відповідь	Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви третього ступеня лівого ока (гащеним вапном)
В	Післятравматичний кератит лівого ока
С	Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гащеним вапном)
Д	Хімічний опік рогівки та кон'юнктиви другого ступеня лівого ока (гащеним вапном)

Е

Термічний опік рогівки та кон'юнктиви першого ступеня лівого ока (гашеним вапном)