

№	крок 2017, 2014
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Пацієнтка 37-ми років хворіє більше 10ти років. Розповідає, що її мозком вже давно заволоділи "злочинні вчені-фізики", які випробовують на ній різні типи психотропної зброї. Відчуває на собі вплив лазерних променів, постійно чує повідомлення, які передаються їй безпосередньо в мозок. Емоційно монотонна, майже цілі дні проводить у ліжку, робить якісь записи, які нікому не показує. Свідомість ясна, формальних інтелектуально-мнестичних порушень не виявлено. Який діагноз у даної хворої?
Правильна відповідь	Параноїдна шизофренія
B	Хронічний маячний розлад
C	Інволюційний параноїд
D	Шизо-афективний психоз
E	Реактивний параноїд
№	крок 2017, 2016, 2015, 2014. 2013
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Жінка 35-ти років скаржиться на біль у ділянці серця ("щемить", "свердлить"), що виникає переважно у ранкові години в осінньо-весняний період, з іррадіацією болю в шию, спину, живіт; часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тону. Виникнення цього стану не пов'язане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшується. Соматичний, неврологічний статус та ЕКГ - без патології. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину?
Правильна відповідь	Соматизована депресія
B	Стенокардія спокою
C	Параноїдна шизофренія.
D	Нейроциркуляторна дистонія
E	Іпохондричний розлад особистості.
№	крок 2017
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів розвинулася підвищена активність, став балакучим, ейфорічним, мало спав, стверджував, що може "врятувати людство", здатен вирішити проблему раку та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Оберіть найбільш імовірний діагноз:

Правильна відповідь	Маніакальний напад
B	Панічний розлад
C	Ажитована депресія
D	Шизоафективний розлад
E	Кататонічне збудження
№	крок 2017, 2008
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на "душевний біль", поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Зазначені симптоми з'явилися поступово протягом 3-х місяців без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи вповільнені, фон настрою знижений, емоційно пригнічена, темп мислення вповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері й погіршується рано вранці. До якого спеціаліста необхідно направити хвору?
Правильна відповідь	Психіатра
B	Невролога
C	Ендокринолога
D	Гастроентеролога
E	Медичного психолога
№	крок 2017
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Хвора 24-х років контактна, правильно орієнтована в місці, часі й власній особистості. Схвильована, не може всидіти на місці. Постійно говорить, що в її "теперішньому стані винуваті бабки (екстрасенси)", до яких вона ходила; що "голос у голові повторює, що я неправильно поведжуся, й постійно мучить мене". Увага звужена в обсязі, прикута до переживань. Критика до стану відсутня. Який з перерахованих препаратів можна призначити пацієнтці в якості основного?
Правильна відповідь	Галоперидол
B	Іміпрамін
C	Тразадон
D	Оланзепін.

Е	Препарати літію
№	крок 2017
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 34-ти років перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: перебуває в ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не відповідає. Поза одноманітна, пацієнт гіпомімічний, наявні симптом "хоботка", воскова гнучкість м'язів, симптом "повітряної подушки". В такому стані лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухововольової сфери:
Правильна відповідь	Кататонічний ступор
В	Депресивний ступор
С	Психогенний ступор
Д	Апатичний ступор
Е	Екзогенний ступор
№	крок 2010, 2016
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	В психічному статусі хворого 32-х років стійке патологічне зниження настрою. Об'єктивно: контактний, коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті та загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення та самоприпинення. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому?
Правильна відповідь	Антидепресанти
В	Нейролептики
С	Антиконвульсанти.
Д	Транквілізатори
Е	Нормотиміки
№	крок 2010
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Текст завдання	Жінка 19-ти років скаржиться на біль у животі та суглобах, вимагає все нові уколи знеболюючих та снодійних ліків. Обстеження не виявило патології гінекологічної та урологічної сфер. Об'єктивно: вздовж поверхневих вен кінцівок сліди старих проколів, походження яких не пояснює. Сухожилкові рефлекси верхніх та нижніх кінцівок однакові, жваві. Фотореакція зіниць слабка. Язик обкладений сірим нальотом. В бесіді - афективно неврівноважена. Відзначається пронос без патологічних включень. Яка подальша тактика щодо хворої?
Правильна відповідь	Консультація лікаря-нарколога
B	Призначити ліки, які вимагає пацієнт
C	Додаткова консультація хірурга
D	Призначити антибіотикотерапію
E	Консультація лікаря-інфекціоніста
№	крок 2010
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Хворий 35-ти років вперше надійшов до психіатричного стаціонару. Встановлено діагноз: шизофренія, параноїдна форма. Який метод лікування доцільно застосувати?
Правильна відповідь	Нейролептична терапія
B	Вітамінотерапія
C	Фізіотерапія
D	Психотерапія
E	Рефлексотерапія
№	крок 2010
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий активний, рухливий, метушливий. Протидіє обстеженню. Розмовляє швидко, голосно, висловлювання спонтанні, непослідовні. Визначити психопатологічний стан:
Правильна відповідь	Психомоторне збудження
B	Кататонічне збудження
C	Делірій
D	Поведінковий розлад
E	Параноїдний синдром

№	крок 2010, 2009, 2011
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів з'явилася підвищена активність, став багатомовним, ейфорійним, мало спав, заявляв, що може "врятувати людство", здатен вирішити проблему рака та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Маніакальний напад
B	Панічний розлад
C	Ажитована депресія
D	Шизоафективний розлад
E	Кататонічне збудження
№	крок 2007, 2015
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Чоловік 47-ми років страждає на рак легень в термінальній стадії. Розповідає, що протягом останніх 2-3-х тижнів помітив зміни в своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирої землі, гнилого листя, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?
Правильна відповідь	Справжні галюцинації
B	Ілюзорні розлади
C	Психосенсорні розлади
D	Маячні ідеї
E	Депресивні розлади
№	крок 2007, 2008
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Чоловік 30-ти років за характером завжди був замкнений. У психіатрів ніколи не лікувався. Скаржиться на головний біль, відчуття, "наче під шкірою голови щось лопається, рухається, закипає". Об'єктивно: патології не виявлено. Який найбільш вірогідний психопатологічний симптом у цьому випадку?
Правильна відповідь	Сенестопатія
B	Парестезія

C	Галюцинація
D	Гіперестезія
E	Дисморфопсія
№	крок 2007
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 34-х років 3 роки тому переніс ЧМТ. Під час навчання у ВУЗі епізодично вживав гашиш. Протягом останніх 2-х місяців з'явилися "вкладання" та "відняття" думок, їх передача, маячіння впливу ззовні, які відносяться до його думок. Відзначається неврологічна мікросимптоматика. Соматичний стан без патології. Критеріям якого психічного захворювання відповідає даний стан?
Правильна відповідь	Інтоксикаційний психоз
B	Шизофренія
C	Посттравматичний психоз
D	Афективний розлад.
E	Епілептичний тип особистості
№	крок 2007
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Дівчинка 14-ти років на уроці математики отримала незадовільну оцінку та догану вчителя, з приводу чого довго плакала. Після уроку раптово знепритомніла і впала. Об'єктивно: шкіра блідо-рожевого кольору, Рс- 100/хв, задовільних властивостей, АТ- 110/70 мм рт.ст. Повіки щільно стулені. Видимих ушкоджень не відмічено. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Істеричне зомління
B	Епілепсія
C	Ваготонічне зомління
D	Синдром подовженого інтервалу Q-T
E	Симпатикотонічний колапс
№	крок 2008, 2009
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ

Текст завдання	Чоловік 35-ти років збуджений, весь час намагається зазирнути за двері та в сусіднє приміщення, бо переконаний, що там знаходяться його приятелі. Стверджує, що чує розмову друзів та сторонніх людей, хоча в цей час нікого поблизу немає. Намагається переконати лікаря, що за стіною відбувається суперечка з приводу "його покарання", голосно повторює фрази, які нібито почув з-за стіни. Визначте синдромальний стан хворого:
Правильна відповідь	Гострий галюциноз
B	Вербальні ілюзії
C	Маячіння
D	Конфабуляції
E	Нав'язливі ідеї
№	крок 2009
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Хвора 34-х років біля двох років страждає на тривожні розлади з панічними атаками. Лікувалась у психотерапевта. Було досягнуто неповної ремісії. В зв'язку з переїздом в інше місто перервала психотерапію. Невдовзі стан значно погіршився, відчуває майже постійну тривогу. Панічні напади до 5-6 разів на день, супроводжуються сильним серцебиттям, задишкою, холодним потом, страхом смерті. Яка група препаратів є найбільш доцільною для медикаментозної терапії?
Правильна відповідь	Антидепресанти
B	Нейролептики седативної дії
C	Нейролептики антипсихотичної дії
D	Препарати літію
E	Кардіотоніки, дихальні аналептики
№	крок 2009
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Хворий 34-х років госпіталізований приводу фолікулярної ангіни з високою температурою. Зловживає спиртними напоями останні 12 років. Над вечір в день госпіталізації з'явилася тривога, не міг улежати в ліжку, багаторазово виходив з палати, звертався до чергового персоналу з різними скаргами. Бачив у палаті багато "павуків на стінах", та велику кількість "мух". Чув коридору "погрози" у свою адресу. Дивувався і обурювався, що інші хворі цього не чують. Втратив орієнтацію в оточуючому. Який психопатологічний синдром у хворого?

Правильна відповідь	Деліріозний
B	Онейроїдний
C	Аментивний
D	Сутінковий розлад свідомості
E	Астенічна сплутаність
№	крок 2009, 2015
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Хворий 37-ми років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з повторюваними кожні півгодини судомними тоніко-клонічними нападами. Між нападами до свідомості не приходять. АТ- 120/90 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Вчора ввечері був на весіллі, вживав алкоголь. 5 років тому переніс закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, після чого виникли поодинокі судомні напади з втратою свідомості, однак хворий курс протиепілептичного лікування не проходив. Який препарат необхідно першочергово ввести для надання невідкладної допомоги?
Правильна відповідь	Сибазон
B	Сульфат магнію
C	Оксибутират натрію
D	Аміназин
E	Тіопентал натрію
№	крок 2011
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Хворий на шизофренію вважає себе "видатним вченим, геніальним композитором і неперевершеним художником". Скаржиться на те, що "рідні та друзі постійно заздять йому і хочуть отруїти". Визначте психопатологічний синдром:
Правильна відповідь	Паранояльний
B	Параноїдний
C	Маніакальний
D	Парафренний
E	Гебефренний

№	крок 2011
Тема	НАРКОЛОГІЯ
Текст завдання	Чоловік 38-ми років вживає алкоголь впродовж 3-х років. Через 3 дні після запою став відчувати тривогу, страх. Бачив навколо себе павуків, черв'яків, стали переслідувати "голоси" осудливого характеру. Поводив себе агресивно. У власній особі орієнтований вірно, в місці та часі - дезорієнтований. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Алкогольний делірій
B	Алкогольний параноїд
C	Алкогольний галюциноз
D	Алкогольна енцефалопатія
E	Патологічне сп'яніння
№	крок 2011
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 47-ми років скаржиться на безсоння, важкість в усьому тілі, постійно пригнічений настрій. Вважає себе нікчемним, неспроможним. Гадає, що є тягарем для своїх рідних, воліє померти. Пригнічений, малорухливий, обличчя гіпомімічне, скорботне. Мова тиха, монотонна, відповіді короткі. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Великий депресивний розлад
B	Атеросклеротична депресія
C	Початкова стадія хвороби Альцгеймера
D	Шизофренія з пізнім дебютом
E	Невротична депресія
№	крок 2011
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 30-ти років, тесля. Півроку тому стали проявлятися зміни у поведінці: виник інтерес до філософії, почав писати трактат про мету свого людського існування, залишив свою основну роботу, перестав піклуватися про дітей, виходив на вулицю неохайно одягненим, чув "у голові голоси", які керують його поведінкою. Впевнений, що він - посол від Бога Землі і постійно відчуває на собі його вплив. До хвороби не критичний. Який діагноз можна припустити у хворого?

Правильна відповідь	Шизофренія
B	Алкогольний психоз
C	Реактивний психоз
D	Соматогенний психоз
E	Органічний психоз
№	крок 2012
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Текст завдання	Жінка 46-ти років вперше доставлена до психіатричного стаціонару у зв'язку з суїцидальною спробою. Зі слів родичів: стала подавленою, висловлювала думку, що марно прожила життя. Під час бесіди з лікарем напружена, настрій знижений, песимістично оцінює свій стан та майбутнє. Суїцидальну спробу заперечує, відмовляється від госпіталізації, наполягає, щоб її відпустили додому. Яка тактика щодо цієї хворої?
Правильна відповідь	Невідкладна госпіталізація до стаціонару
B	Взяти письмову відмову
C	Направити до денного стаціонару
D	Провести психотерапевтичну бесіду
E	Направити на амбулаторне лікування
№	крок 2012, 2013
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хвора 32-х років скаржиться на "душевний біль", поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Вказані симптоми з'явилися поступово впродовж 3-х місяців без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи уповільнені, емоційно пригнічена, темп мислення уповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері і погіршується вранці. Який передбачуваний діагноз?
Правильна відповідь	Афективний розлад- депресивна фаза.
B	Реактивна депресія
C	Циклотимія
D	Депресивний синдром внаслідок органічного ураження центральної нервової системи
E	Інволюційна меланхолія

№	крок 2012
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	У пацієнтки сумний вираз обличчя, уповільнене мислення. Відмічає пригнічений настрій, зниження працездатності, апетиту. Переважають думки про власну неповноцінність, безнадійність своєї життєвої ситуації та песимістичні прогнози на майбутнє. Визначте психічний розлад:
Правильна відповідь	Депресія
B	Апатія
C	Астенія
D	Дисфорія
E	Амнезія
№	крок 2012
Тема	НАРКОЛОГІЯ
Текст завдання	Чоловік 27-ми років виглядає старшим за свій вік, дратівливий, довгий час "нюхає порошок", після чого настає стан ейфорії з відчуттям підйому сил, активності, прискорення плину думок, з'являється балакучість, прагнення до діяльності, рухове збудження, з відчуттям легкості у всьому тілі. Який діагноз найбільш імовірний у даному випадку?
Правильна відповідь	Кокаїноманія
B	Морфінізм
C	Гашишоманія
D	Барбітуроманія
E	Нікотиноманія
№	крок 2012
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 39-ти років, алкоголізм в анамнезі . Три дні тому був прооперований з приводу гострого апендициту. Післяопераційний період без ускладнень, відзначено деяку подразливість, неспокійний сон. Ввечері на третю добу після операції став неспокійним, метушливим, чув, як на вулиці співають дівчата. Відганяв від себе "білих мух", кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважає, що він у себе вдома, в часі дезорієнтований. Соматично: гіпергідроз, АТ- 160/100 мм рт.ст., температура тіла - 37, 4° С, тахікардія. Зі слів родичів багато років зловживає спиртним. Діагностуйте психічний розлад хворого:

Правильна відповідь	Алкогольний делірій
B	Токсико-інфекційний психоз
C	Гіпертоксична шизофренія
D	Гострий шизо-афективний психоз
E	Синдром Ганзера
№	крок 2013
Тема	НАРКОЛОГІЯ
Текст завдання	Хворий 38-ми років поступив у наркологічне відділення із скаргами на безсоння, тривогу. Ввечері став неспокійним, зривався з ліжка, струшував з ковдри і одягу "павуків", скрізь бачив "здорових щурів і змій", відганяв неіснуючих мух. Вважає, що він дома, чує за вікном "голоси циган", хоче бігти, щоб їх "вигнати з городу". Соматичний стан: температура - 37, 8° С, виражений гіпергідроз, тремор усього тіла. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Алкогольний делірій
B	Патологічне сп'яніння
C	Алкогольний галюциноз
D	Гострий алкогольний параноїд
E	Істеричний сутінковий стан
№	крок 2013, 2014
Тема	НАРКОЛОГІЯ
Текст завдання	Хворий 17-ти років звернувся до терапевта зі скаргами на погане самопочуття, озноби, нежить, біль у м'язах та суглобах, нудоту та пронос. Просить виписати йому побільше знеболюючих та заспокійливих (трамадол або солпадеїн, котрі краще допомагають, та діазепам). Слизова зіву блідо-рожева, чиста. В легенях - везикулярне дихання. Тахікардія. Зіниці розширені, реакція на світло в'яла. На шкірі передпліч - сліди ін'єкцій. При обстеженні тримається розв'язно, роздратовано, грубий, брехливий. Встановіть діагноз:
Правильна відповідь	Опійна наркоманія
B	Залежність від знеболюючих
C	Токсикоманія при зловживанні транквілізаторів
D	Гостре респіраторне захворювання

Е	Харчова токсикоінфекція
№	крок 2013
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Хвора 32-х років висловлює скарги на знижений настрій. Чує "голоси"сусідів, які їй загрожують, коментують її дії. Вважає, що вони стежать за нею через стіни, на вулиці, у магазині. Визначте синдром:
Правильна відповідь	Параноїдний
В	Паранояльний
С	Парафренний
Д	Депресивний
Е	Галюциноз
№	крок 2013
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хвора 30-ти років в психіатричному відділенні демонстративна, вередлива, балакуча, постійно привертає до себе увагу оточуючих. Скаржиться на болі у всьому тілі. Побачивши лікаря - стогне, хватиться за голову, голосить, демонструє неможливість ходити, тримається за оточуючі предмети. Наодинці вільно ходить по палаті, співає, накладає макіяж. Визначте стан хворої:
Правильна відповідь	Істеричний невроз
В	Невроз нав'язливих станів
С	Іпохондричний розвиток особистості
Д	Шизофренія
Е	Афективний розлад.
№	крок 2014
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Жінка 32-х років скаржиться на відчуття нереальності, зміненості власного тіла. Коли стоїть перед дзеркалом, впізнає себе, але її руки, ноги, обличчя здаються їй чужими, що не належать їй. Який найбільш імовірний психопатологічний розлад у хворої?
Правильна відповідь	Деперсоналізація
В	Дереалізація

C	Галюцинації
D	Сенестопатії
E	Ілюзії
№	крок 2014
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Зі слів хворого 38-ми років він чує голоси, які звучать в його голові. Його мовою хтось керує, він іноді говорить поза своєю волею. Бачить події, які трапляються за межами кімнати, де знаходиться. Думки його течуть самі по собі, поза його бажанням, інколи навіть два потоки думок. Підозрює, що знаходиться під наглядом якоїсь наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Це може бути:
Правильна відповідь	Синдром Кандинського-Клерамбо
B	Синдром слухового галюцинозу
C	Психосенсорне порушення
D	Парафреничний синдром
E	Параноїдний синдром
№	крок 2014
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Дівчинка 14-ти років з метою схуднути відмовлялася вживати їжу, інколи після їди викликала у себе блювання чи вживала проносне. Надмірно дратівлива, експлозивна, схильна до істеричних реакцій. Мають місце виражені шлунково-кишкові розлади, аменорея. Визначте психічний розлад:
Правильна відповідь	Психічна анорексія
B	Істеричний невроз
C	Соматизований розлад
D	Дисфоричний розлад
E	Психогенна депресія
№	крок 2015
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Під час бесіди з лікарем хвора розповіла: "Кожну ніч при засинанні до мене приходять "вісник смерті", я проходжу повз неї та роблю вигляд, що її не бачу. Потім вона підкрадається до мого ліжка з сокирою: сокира виблискує, а її очі світяться люття. Таке відбувається багато разів за ніч". Визначте стан хворого:

Правильна відповідь	Гіпнагогічні галюцинації
B	Псевдогалюцинації
C	Насильницьки спогади
D	Ментизм
E	Патологічний афект
№	крок 2015, 2016
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Хворий 23-х років впродовж останніх 6-ти місяців став замкненим, уникав спілкування з оточуючими, усамітнювався, розмовляв сам з собою. При розмові з лікарем-психіатром спочатку приховував свої переживання, але потім розповів про особливі, нереальні голоси, що містяться в ньому самому ("гніздяться в мозку"). Які це розлади сприйняття?
Правильна відповідь	Псевдогалюцинації
B	Ілюзії
C	Галюцинації справжні
D	Метаморфопсії
E	Дереалізація
№	крок 2015
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ
Текст завдання	Хворий на алкоголізм заявляє, що "постійно чує за вікном чоловічі і жіночі голоси", які сперечаються між собою про нього: "одні називають його алкашем, придурком, якого треба зарізати або повішати, інші - добрим татом, тому що він приніс дитині яблуко". Про який психопатологічний синдром можна думати?
Правильна відповідь	Галюцинаторний
B	Деліріозний
C	Параноїдний
D	Абстинентний
E	Онейроїдний
№	крок 2016
Тема	ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ СИНДРОМИ

Текст завдання	Хвора 19-ти років протягом десяти років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулася. Через три дні з'явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалась, дивилася в одну точку, вночі не спала. Наступного дня стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалося протягом останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалася задумливою та сонною. Який психопатологічний синдром імовірно виник у хворої?
Правильна відповідь	Сутінковий розлад свідомості
B	Оглушення
C	Деліріозний синдром
D	Онейроїдний синдром
E	Аментивний синдром
№	крок 2016
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 19-ти років останні півроку був млявий, байдужий до себе та оточуючих. Почав погано вчитися, не засвоює матеріал, став пропускати заняття. Спілкується мало, замкнувся у собі, емоції невиразні. Більшу частину часу проводить у ліжку, неохайний, байдужий до зовнішнього вигляду, не миється, схильний до імпульсивних дій. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Проста шизофренія
B	Кататонічна шизофренія
C	Гебефренічна шизофренія
D	Параноїдна шизофренія
E	Резидуальна шизофренія
№	крок 2018-2019
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 34-ти років перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: перебуває в ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не відповідає. Поза одноманітна, пацієнт гіпомімічний, наявний симптом "хоботка", воскова гнучкість м'язів, симптом "повітряної подушки". В такому стані лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухово-вольової сфери:
Правильна відповідь	Кататонічний ступор

В	Депресивний ступор
С	Психогенний ступор
D	Апатичний ступор
Е	Екзогенний ступор
№	крок 2018-2019
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Жінка 35-ти років надійшла до відділення інтенсивної терапії з нападами судом з періодичністю 2-3 хвилини, між якими не відбувається покращення свідомості, реакція зіниць на світло відсутня. З дитинства хворіє на епілепсію. Зазвичай напади виникають 1-2 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефекацією. Почастішання нападів та вищевказані ускладнення виникли на тлі перенесеного грипу. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворої?
Правильна відповідь	Епілептичний статус
В	Епілептичний психоз
С	Істеричний невроз
D	Гіпокальціємічний криз
Е	Гіпокаліємічний криз
№	крок 2018-2019
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Хворий 72-х років звернувся до лікаря зі скаргами на тремор рук, більше справа, загальну скутість, сповільнення ходи, мовлення, утруднення при виконанні звичайної домашньої роботи. При фізикальному обстеженні загальна брадикінезія, гіпомімія, емпростотонус, хода "човгаюча", ахейрокінез, тремор спокою в руках, D>S, підвищений м'язовий тонус за пластичним типом, феномен "зубчастого колеса", виражена постуральна нестійкість. Які ліки, насамперед, мають бути у схемі лікування цього хворого?
Правильна відповідь	Препарати, що містять леводопу
В	Антихолінестеразні препарати
С	Холінолітики
D	Антидепресанти
Е	Препарати, що покращують мікроциркуляцію
№	крок 2018-2019
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ

Текст завдання	Хвора 38-ми років, бухгалтер. На прийомі багато говорить, мова прискорена, швидко переключається з теми на тему, що робить розуміння мови хворої скрутним. Не може всидіти на стільці, жестикулює, несподівано починає співати, сміятися, декламувати вірші. Вважає себе "найздоровішою", "найщасливішою", заявляє, що "всі заздять її зовнішності та чудовому голосу". Зі слів родичів, останні 5 днів не спить вночі, відзначається підвищений апетит, гнівливість. 3 роки тому лікувалася у психіатра з приводу депресії. Який синдромальний діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Маніакальний синдром
B	Депресивний синдром
C	Шизофренія, параноїдна форма
D	Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги
E	Деліріозний синдром
№	крок 2018-2019
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Чоловік 78-ми років, правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати поточну дату, свій вік, дезорієнтований у місці перебування. Не пам'ятає про смерть дружини, яка померла 5 років тому, а також нічого не може повідомити про останні роки свого життя. Мова уповільнена, словниковий запас обмежений, часто не може згадати назви предметів. У пробі на запам'ятовування десяти слів відтворює три слова. Прості арифметичні дії виконує з помилками. Не може пояснити сенсу поширених прислів'їв і приказок. Який синдромальний діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Деменція
B	Депресивний синдром
C	Маячний синдром
D	Маніакальний синдром
E	Галюцинаторний синдром
№	крок 2018-2019
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Текст завдання	Дівчина 22-х років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку, за грудинний біль, відчуття страху та "стороннього тіла" у горлі. Зазначені симптоми з'явилися в момент перегляду фільму з друзями і вже протягом 40 хвилин зберігаються і не зникають. Пацієнтка стверджує, що подібний напад у неї не вперше, але раніше вона могла опанувати цей стан та заспокоїтися. При фізикальному обстеженні перед лікарем тремтяча та спітніла дівчина, температура тіла - 37,5оС, артеріальний тиск - 130/90 мм рт.ст., пульс - 112/хв., частота дихання - 18/хв., SpO2 - 99% при кімнатному повітрі. Лікар не може заспокоїти пацієнтку. Вона стверджує, що помирає та благає про допомогу. Який наступний крок лікаря буде найбільш доречним?
Правильна відповідь	Ввести феназепам внутрішньовенно
B	Призначити нітрогліцерин перорально та спостерігати мінімум 5 хвилин
C	Призначити аспірин перорально та доставити до найближчого реперфузійного центру
D	Ввести метопролол внутрішньовенно
E	Ввести магnezії сульфат внутрішньовенно
№	крок 2020
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Жінка 78-ми років скаржиться донь-ці, що її сусідка систематично краде у неї консервацію з підвалу, намагається її отруїти, розкидаючи по городу "отруту". В якості "доказів" показує на добрива, що були раніше завезені сином хворої. Який психопатологічний синдром можна припустити?
Правильна відповідь	Паранояльний
B	Дементний
C	Гілюцинаторний
D	Депресивний
E	Деліріозний
№	крок 2020
Тема	ТЕРАПІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Текст завдання	Пацієнтка, що 20 років страждає на параноїдну форму шизофренії, звернулася до дільничного психіатра зі скаргами на появу "голосів" у голові, що погрожу-ють, лаються, безсоння, тривогу, думки, що "сусіди за нею стежать". Препарати якої групи доцільно призначити?
Правильна відповідь	Антипсихотичні засоби
B	Антидепресанти
C	Анксиолітики
D	Нормотиміки

Е	Ноотропні засоби
№	крок 2020
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Чоловік 38-ми років скаржитися на безсоння, пригнічений настрій, періоди-чну тривогу, жахливі сновидіння, в яких ''бачить смерть своїх побратимів''. Два мі-сяці тому повернувся з зони бойових дій. Який імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Посттравматичний стресовий розлад
В	Біполярний афективний розлад
С	Обсесивно-компульсивний розлад
Д	Шизофренія
Е	Депресивний розлад
№	крок 2020
Тема	ЗАГАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ
Текст завдання	Хворий 34-х років перебуває на ліку-ванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: пе-ребуває в ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не від-повідає. Поза одноманітна, пацієнт гі-помімічний, наявні симптом ''хоботка'' воскова гнучкість м'язів, симптом ''по-вітряної подушки''. В такому стані ли-шається близько тижня. Харчування па-рентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухово-вольової сфери:
Правильна відповідь	Кататонічний ступор
В	Психогенний ступор
С	Депресивний ступор
Д	Апатичний ступор
Е	Екзогенний ступор