

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

№	крок 2017
Тема	Травматичні вивихи (СРС)
Текст завдання	Спортсмен 26-ти років впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечовому суглобі неможливі. Відведену і зігнуту у плечовому суглобі травмовану руку підтримує здоровою. Об'єктивно: в ділянці дельтоподібного м'яза западіння, під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки, голівка плечової кістки пальпується під дзьобоподібним відростком. Який найбільш імовірний клінічний діагноз?
Правильна відповідь	Вивих плеча
В	Перелом анатомічної шийки плеча
С	Перелом хірургічної шийки плеча
D	Перелом голівки плечової кістки
E	Відрив великого пагорбка плечової кістки
№	крок 2017
Тема	Вогнепальні, закриті і відкриті пошкодження кісток нижньої кінцівки
Текст завдання	У хворого 27-ми років внаслідок падіння з висоти стався перелом правої стегнової кістки в нижній третині з випинанням під шкіру дистального фрагменту. Кінцівка тепла, пацієнт пальцями стопи рухає. Лікар швидкої допомоги відмовився від шини Дітеріхса і наклав іммобілізацію трьома драбинчастими шинами на зігнуту в коліні кінцівку. Яке можливе ускладнення він цим попередив?
Правильна відповідь	Пошкодження підколінного судиннонервового пучка
В	Розвиток травматичного шоку
С	Розвиток жирової емболії
D	Вторинне зміщення кісткових фрагментів
E	Інтерпозицію м'язів та перфорацію шкіри
№	крок 2010, 2009
Тема	Діагностика і тактика лікування при травмах ліктьового суглоба (СРС)
Текст завдання	До травм пункту звернувся пацієнт з травмою склом нижньої третини волярної поверхні передпліччя. Об'єктивно: порушено згинання IV та V пальців, знижена чутливість внутрішньої тильної та долонної поверхні кисті та IV пальця. Який нерв травмовано?
Правильна відповідь	Ліктьовий
В	Променевий
С	Серединний
D	М'язово-кістковий
E	Пахвовий

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

№	крок 2010, 2011
Тема	Ускладнення при лікуванні пошкоджень опорно-рухового апарату (СРС)
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. Об'єктивно: стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі - деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?
Правильна відповідь	Післятравматичний остеомієліт
В	Гематогенний остеомієліт
С	Нагноєння рани
D	Післятравматична флегмона
Е	Лігатурна нориця
№	крок 2007
Тема	Методика транспортної іммобілізації при переломах кінцівок (СРС)
Текст завдання	Після ручної репозиції та накладання гіпсової лонгети, у хворого з переломами кісток передпліччя виник набряк кисті та пальців, біль, порушення чутливості. Якою має бути тактика лікаря?
Правильна відповідь	Розрізати бинт, яким фіксовано лонгету
В	Призначити анагетика та сечогінні
С	Зняти гіпсову пов'язку
D	Це закономірне явище, набряк самостійно зменшиться через добу
Е	Повторити репозицію
№	крок 2007
Тема	Ускладнення при лікуванні пошкоджень опорно-рухового апарату (СРС)
Текст завдання	У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого протягом останніх 7-ми років у ділянці колишнього перелому періодично з'являється гостре запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з дрібними фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця закривається. Про яке ускладнення перелому можна думати?
Правильна відповідь	Хронічний остеомієліт
В	Туберкульоз кісток
С	Флегмона м'яких тканин
D	Несправжній суглоб
Е	Трофічна виразка
№	крок 2011
Тема	Вогнепальні, закриті і відкриті пошкодження кісток нижньої кінцівки

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

Текст завдання	Швидкою допомогою доставлена хвора 83-х років зі скаргами на порушення опороздатності на праву ногу після падіння на правий бік. Об'єктивно: хвора лежить на каталці, права нижня кінцівка ротована назовні, зовнішньою стороною ступні торкається ліжка. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Перелом шийки стегнової кістки
B	Перелом діафізу стегна
C	Вивих стегна
D	Забій кульшового суглоба
E	Перелом вертлюгової западини
№	крок 2011, 2015, 2016
Тема	Травматичні вивихи (СРС)
Текст завдання	Хворий після аварії скаржиться на біль у кульшовому суглобі. Нога в положенні згинання, приведення та внутрішньої ротації, значно скорочена. Пружний опір при спробі пасивного приведення чи відведення кінцівки. Великий вертлюг розташований високо над розернелатонівською лінією. Виявляється значний лордоз. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Клубовий (задній) вивих стегна
B	Перелом шийки стегнової кістки із зміщенням
C	Перелом кульшової западини з центральним вивихом стегна
D	Сідничний (передній) вивих стегна
E	Черезвертлюговий перелом стегна
№	крок 2012
Тема	Пошкодження хребта та таза
Текст завдання	У хворого після падіння з висоти другого поверху при натисканні на крила тазу виявляється патологічна рухомість, симптом "прилиплої" п'яти зліва, зовнішня ротація та вкорочення лівої нижньої кінцівки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Вертикальний перелом кісток тазу (типу Мельгента)
B	Крайовий перелом крила клубової кістки
C	Перелом кісток тазу за типом "метелика"
D	Перелом вертлюжної западини із вивихом стегна
E	Перелом шийки лівого стегна
№	крок 2012
Тема	Вогнепальні, закриті і відкриті пошкодження кісток нижньої кінцівки

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

Текст завдання	В результаті удару вантажівки в ділянку середньої третини лівого стегна потерпілий відчув різкий біль, який значно посилюється при спробі рухів. Самостійно пересуватися не зміг. При клінічному обстеженні визначається крововилив, деформація стегна за типом "галіфе", різка болючість при пальпації в середній третині лівого стегна, вкорочення нижньої кінцівки. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом діафіза стегнової кістки
В	Забій та гематома м'яких тканин
С	Пошкодження чотириголового м'яза стегна
D	Передній вивих стегна
Е	Центральний вивих стегна
№	крок 2015
Тема	Вогнепальні, закриті і відкриті пошкодження кісток нижньої кінцівки
Текст завдання	Лікар швидкої допомоги приїхав на виклик до пацієнтки 76-ти років, яка впала на праву ногу. Скарги на біль в ділянці правого кульшового суглоба. Порушення опорної функції правої нижньої кінцівки. Об'єктивно: права нижня кінцівка в положенні зовнішньої ротації, позитивний симптом "прилиплої п'ятки", біль при навантаженні по вісі на великий вертлюг. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Перелом шийки правого стегна
В	Забій правого кульшового суглоба
С	Задньо-нижній вивих стегна
D	Правобічний коксартроз
Е	Перелом верхньої третини правого стегна
№	крок 2017, 2016
Тема	Ампутації кінцівок. Реабілітація інвалідів з дефектами кінцівок
Текст завдання	Лікаря швидкої допомоги викликано до постраждалого. Циркулярною пилкою зроблено відрив лівої кисті на рівні променевоzap'ястного суглоба у робітника 25-ти років. Має місце артеріальна кровотеча. Де треба накласти джгут для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі?
Правильна відповідь	Середня третина плеча
В	Нижня третина плеча
С	Верхня третина передпліччя
D	Середня третина плеча
Е	Ділянка ліктьового суглоба
№	Крок 2018-2019
Тема	Діагностика та лікування пошкоджень кісток верхньої кінцівки

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

Текст завдання	Спортсмен 26-ти років впав з упором на правий плечовий суглоб. Зазначає різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечовому суглобі неможливі. Відведена і зігнута у плечовому суглобі травмовану руку підтримує здорова. Об'єктивно: в ділянці дельтоподібного м'яза западання, під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки, голівка плечової кістки пальпується під дзьобоподібним відростком. Який найбільш імовірний клінічний діагноз?
Правильна відповідь	Вивих плеча
B	Перелом анатомічної шийки плеча
C	Перелом хірургічної шийки плеча
D	Перелом голівки плечової кістки
E	Відрив великого пагорбка плечової кістки
№	Крок 2018-2019
Тема	Діагностика та лікування пошкоджень кісток нижньої кінцівки
Текст завдання	Чоловік 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в стегні після падіння на сходах. Піднятися та ходити не може. Права нога коротша за ліву на 5 см, ступня ротована назовні. Пульс на правій тильній артерії стопи задовільний. Стегно збільшене в об'ємі, деформоване, в середній третині болюча пальпація. Виявляється патологічна рухомість, крепітація. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Перелом діафіза стегнової кістки
B	Вивих правого стегна
C	Забій сідничного нерва
D	Закритий перелом кісток миски
E	Хибний суглоб
№	Крок 2018-2019
Тема	Ускладнення при лікуванні пошкоджень опорно-рухового апарату
Текст завдання	Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. При огляді стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі: деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?
Правильна відповідь	Посттравматичний остеомієліт
B	Гематогенний остеомієліт
C	Нагноєння рани
D	Післятравматична флегмона
E	Лігатурна нориця
№	Крок 2020

Крок-2-ЗЛП-2007-2020-  
Травматологія

Тема	Кістково-суглобовий туберкульоз (СРС)
Текст завдання	У хворого 33-х років біль у грудному відділі хребта з корінцевим синдромом, підвищення температури тіла до 38-39°C упродовж 2-х місяців. Об'єктивно: біль при пальпації у проекції остистих відростків Th9-10. Комп'ютерна томографія грудного відділу: у ТЬ9-10 множинні деструкції, які містять кісткові секвестри, навколо хребців візуалізується паравертебральний натічний абсцес. Проба Манту з 2 ТО - папула 19 мм. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:
Правильна відповідь	Туберкульозний спондиліт
B	Анкілозуючий спондилоартрит
C	Неспецифічний остеомієліт хребта
D	Травматичний спондиліт
E	Метастатичне ураження хребта