

№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Після вживання яєчні, приготованої вдома з яєць качки, у хворих через 8 годин виникли наступні симптоми захворювання: температура - 39°C, головний біль, блювання, біль у животі, згодом - діарея. Випорожнення часті, зі слизом, смердючі. Тривалість захворювання- 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?
Правильна відповідь	Сальмонельоз
В	Харчовий ботулізм
С	Бруцельоз
Д	Туляремія
Е	Сибірка
№	крок 2017, 2008
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	Хвора 21-го року без постійного місця проживання скаржиться на послаблення випорожнень впродовж 2-х місяців, втрату ваги на 13 кг, слабкість, постійну субфебрильну температуру, рецидивуючий герпес. На губах герпетичні висипання, генералізована лімфаденопатія, збільшення печінки до 2 см. У крові: еритроцити - $4,4 \cdot 10^{12}/л$ , Hb- 115 мг/л, швидкість осідання еритроцитів - 15 мм/год, лейкоцити $10,0 \cdot 10^9/л$ , е.- 2%, п.- 6%, с.- 61%, л.- 20%, м.- 5%. Атипові мононуклеари - 6%. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	ВІЛ-інфекція
В	Кишковий амебіаз
С	Інфекційний мононуклеоз
Д	Лімфогранулематоз
Е	Сепсис
№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора 42-х років госпіталізована на 12й день хвороби. Захворювання розпочалося гостро - остуда, що змінилася відчуттям жару, температура - $39,5^{\circ}C$ , інтоксикація. Напад лихоманки продовжувався 6 годин, після чого температура знизилася до $36,5^{\circ}C$ з надмірною пітливістю. Напади лихоманки повторювалися кожен 3-й день. Об'єктивно: на губах герпетичний висип, легка жовтяничність склер. Гепатолієнальний синдром. Аналіз крові: анемія, лейкопенія, лімфоцитоз, швидкість осідання еритроцитів - 19 мм/год. Який найбільш інформативний метод діагностики при цьому захворюванні?
Правильна відповідь	Мазок та товста крапля крові

В	Бакпосів сечі
С	Реакція Відаля
D	Печінкові проби
Е	Посів крові на стерильність
№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий напередодні відчув легке нездужання, незначний головний біль, слабкість. Сьогодні температура підвищилася до 38,5° з остудою, значним головним болем, переважно в лобовій ділянці, вираженим болем при рухах очних яблук. Шкіра обличчя і кон'юнктиви гіперемовані. Виник сухий надсадний кашель. Зів гіперемований, на м'якому піднебінні зерниста енантема, місцями точкові крововиливи. Над легеньми дихання з жорстким відтінком. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Грип
В	Висипний тиф
С	Черевний тиф
D	Гарячка Ку
Е	Ентеровірусна інфекція
№	крок 2017, 2008
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	У доярки на правій кисті наявна виразка - 3х3 см, вкрита чорним щільним струпом. Кисть різко набрякла, безболісна. Колір шкіри у ділянці набряку не змінений. Збільшений пахвовий лімфовузол справа. Пальпація лімфовузла безболісна. Симптоми інтоксикації виражені помірно. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Шкірна форма сибірки
В	Шкірно-бубонна форма чуми
С	Виразково-бубонна форма туляремії
D	Банальний карбункул
Е	Бешиха
№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого, який вживав три доби тому консервовані гриби, спостерігаються розлад зору (диплопія, мідріаз), розлад мовлення, порушення ковтання. Яке харчове отруєння має місце?
Правильна відповідь	Ботулізм

В	Харчова токсикоінфекція
С	Фузаріотоксикоз
Д	Отруєння алкоголем
Е	Отруєння солями свинцю
№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора захворіла гостро, через 2 дні після повернення із поїздки до Нігерії. Скарги на часті рідкі випорожнення у вигляді "рисового відвару", нестримне блювання, судоми в м'язах. Об'єктивно: температура тіла - 35,0° С, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 50/30 мм рт.ст. Риси обличчя загострені, темні кола під очима. Живіт безболісний. Який діагноз найбільш ймовірний?
Правильна відповідь	Холера
В	Харчова токсикоінфекція
С	Малярія
Д	Геморагічна гарячка
Е	Сальмонельоз
№	крок 2017
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Сімейний лікар протягом останніх трьох років спостерігає зростання захворюваності на дифтерію серед населення, які він обслуговує. Які лікувальнопрофілактичні заходи необхідно провести, щоб зменшити захворюваність дифтерією на дільниці?
Правильна відповідь	Виконати щеплення населення проти дифтерії
В	Виконати госпіталізацію хворих на дифтерію
С	Виконати дезінфекцію в осередку та облік контактних осіб
Д	Виявити носіїв і провести для них курс лікування
Е	Провести біцилінопрофілактику на дільниці
№	крок 2010, 2009
Тема	ГЕЛЬМІНТОЗИ

Текст завдання	Хвору впродовж місяця турбує біль у правому підребер'ї, гіркота у роті, слабкість, зниження маси тіла на 12 кг, періодичне блювання з домішкою жовчі. Температура тіла ввечері 37, 6°C. При сонографії: жовчний міхур 5,5x2,7 см, стінка його 0,4 см, загальна жовчна протока - 0,8 см у діаметрі. У передньому сегменті печінки наявне округле гіпоехогенне утворення до 5 см у діаметрі, поруч ще два подібних - по 1,5 см; стінки утворень до 0,3 см завтовшки. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Ехінококкоз печінки
B	Рак печінки
C	Абсцес печінки
D	Кістозний рак печінки
E	Паравезикальні абсцеси печінки
№	крок 2010, 2009
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Діагноз "черевний тиф" було встановлено чоловіку віком 50-ти років, який працює слюсарем і мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. В сім'ї крім нього двоє дорослих. Які заходи проводяться щодо осіб, які спілкувались з хворим?
Правильна відповідь	Бактеріологічне дослідження
B	Антибіотикопрофілактика
C	Ізоляція
D	Диспансерний нагляд
E	Вакцинація
№	крок 2010
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Провідник потягу 39-ти років го-спіталізований на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, слабкість, запаморочення, пітливість, безсоння, лихоманку. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, набрякле, кон'юнктивіт. На перехідній складці кон'юнктиви поодинокі петехії. На шкірі тулуба, грудної клітки, живота, кінцівок рясна розеольозно-петехіальна висипка. Тахікардія. АТ-100/60 мм рт.ст. Відмічається тремор язика. Пальпуються печінка, селезінка. Випорожнення затримане. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф
B	Черевний тиф
C	Грип
D	Менінгококцемія

Е	Лептоспіроз
№	крок 2010
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	До відділення з підозрою на менінгіт доставлено хворого, що працює геологом у Південно-Східній Азії. Захворювання почалося дуже гостро, розвивалося бурхливо і супроводжувалось гіпертермією, головним болем, блюванням. Об'єктивно: справа у пахвинній ділянці виявлений збільшений до 3x5 см, дуже болісний, з нечіткими контурами, бубон. Шкіра над ним багряного кольору, блищить. Менінгеальні знаки негативні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Чума
В	Гострий лейкоз
С	Туляремія
Д	Сибірська виразка
Е	Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз)
№	крок 2010
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У жінки 46-ти років через добу після початку грипу посилівся головний біль, з'явилося запаморочення, нудота. Об'єктивно: свідомість збережена, психомоторне збудження, загальна гіперестезія, помірний менінгеальний синдром, ністагм. Сухожилкові рефлекси справа вище, понижена сила м'язів у правих кінцівках, справа патологічний рефлекс Бабінського. Ліквор: прозорий, тиск 220 мм вод.ст., помірний ци-тоз - 46, $3 \cdot 10^6$ /л, переважно лімфоцити. Який із діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Грипозний менінгоенцефаліт
В	Бактеріальний менінгоенцефаліт
С	Субарахноїдальний крововилив
Д	Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив
Е	Ішемічний інсульт
№	крок 2010, 2011, 2012, 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	До травм пункту звернувся фермер, який під час роботи в полі поранив праву ступню. Коли був щепленим, не пам'ятає, в армії не служив. При огляді правої ступні виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерівним краями. Яка подальша тактика лікаря?
Правильна відповідь	Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку
В	Ввести правцевий анатоксин

С	Ввести протиправцеву сироватку
D	Тільки хірургічна обробка рани
E	Призначити антибіотик
№	крок 2010, 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Хвора 43-х років скаржить на висип на шкірі правої ноги, біль, слабкість, підвищення температури до 38°C. Захворіла гостро. Об'єктивно: на шкірі правої ноги в ділянці ступні набряк, різко окреслена яскраво-червоного кольору пляма, гаряча на дотик, контур неправильної форми, у вигляді язиків полум'я. В осередку є поодинокі пухирці. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Бешиха
B	Мікробна екзема
С	Контактний дерматит
D	Токсикодермія
E	Васкуліт геморагічний
№	крок 2010, 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 2 дні тому з'явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та головний біль. Об'єктивно: зліва в 4-5 міжребер'ї на еритематозному фоні множинні згруповані пухирці, наповнені прозорим вмістом, 2-4 мм у розмірі. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика?
Правильна відповідь	Оперізуючий герпес
B	Пухирчатка
С	Простий герпес
D	Стрептококове імпетиго
E	Герпетиформний дерматоз Дюрінга
№	крок 2010, 2011
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	До яких клітин крові вірус імунодефіциту людини має найбільшу тропність?
Правильна відповідь	T-хелпери
B	T-супресори
С	T-кілери
D	Тромбоцити

Е	Еритроцити
№	крок 2010, 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 22-х років офісний робітник. Працює весь день у кондиціонованому приміщенні. Влітку гостро захворів: висока температура, задишка, сухий кашель, плевральний біль, міалгії, артралгії. Об'єктивно: справа вологі хрипи, шум тертя плеври. Рентгенологічно тривало зберігається інфільтрація нижньої частки. В крові: лейкоцитоз $11 \cdot 10^9/\text{л}$ , е - 0%, п - 10% с.- 70%, лімф.- 10%, м - 10%, ШОЕ- 42 мм/год. Який етіологічний фактор пневмонії?
Правильна відповідь	Легіонела
В	Мікоплазма
С	Стрептокок
Д	Стафілокок
Е	Пневмокок
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Громадянин Пакистану 30-ти років захворів гостро: з'явилися часті водянисті випорожнення, які нагадують "рисовий відвар". Об'єктивно: $t^0$ - 35, $4^0$ , кінцівки холодні, акроціаноз, сухість у роті, різко знижений тургор тканин. Що слід зробити для оцінки ступеня зневоднення?
Правильна відповідь	Визначити густину плазми крові
В	Виміряти центральний венозний тиск
С	Визначити рівень сечовини та креатиніну в крові
Д	Виміряти артеріальний тиск
Е	Визначити рівень гемоглобіну
№	крок 2007
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	Хворий 28-ми років наркоман. Хворіє протягом року, коли відзначив загальну слабкість, підвищену пітливість, схуднення. Часто хворів на респіраторні захворювання. За останні 2 дні була переміжна гарячка з профузною нічною пітливістю, посилилася загальна слабкість, приєднався пронос з домішками слизу та крові. При огляді: полілімфаденопатія, у порожнині рота герпетичні висипання, під час пальпації живота - збільшені печінка та селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	ВІЛ-інфекція
В	Хронічний лімфолейкоз

С	Рак товстого кишечника
D	Хроніосепсис
E	Хвороба Крона
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворої 27-ми років, через 10 годин після вживання консервованих грибів, з'явилася диплопія, двобічний птоз, порушення ковтання, поверхнєве дихання частотою 40/хв, м'язова слабкість, парез кишок. Який медичний захід необхідно провести найпершим?
Правильна відповідь	Інтубація трахеї для проведення штучного дихання
B	Промивання шлунка та кишок
С	Введення протиботулінічної сироватки
D	Введення глюкокортикостероїдів
E	Внутрішньовенна дезінтоксикаційна терапія
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 28-ми років без постійного місця проживання, госпіталізованого з попереднім діагнозом "грип", на 5-й день хвороби з'явився розеолезно-петехіальний висип на тулубі та внутрішніх поверхнях кінцівок. Температура $41^{\circ}$ , ейфорія, гіперемія обличчя, почервоніння склер, тремор язика, тахікардія, спленомегалія, збудження. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф
B	Алкогольний делірій
С	Лептоспіроз
D	Кір
E	Черевний тиф
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 30-ти років на 9-ту добу хвороби, яка почалась поступово з повільним наростанням гарячки та інтоксикації, з'явився нерясний розеолезний висип на шкірі живота. Об'єктивно: блідий, $t^{\circ} - 40^{\circ}$ , Ps- 80/хв, АТ- 100/65 мм рт.ст. Язик обкладений, живіт здутий, пальпується селезінка та збільшена печінка. Обстеження на яке захворювання потрібно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	Черевний тиф



В	Висипний тиф
С	Кір
D	Скарлатина
Е	Сепсис
№	крок 2007
Тема	ГЕЛЬМІНТОЗИ
Текст завдання	До інфекційного відділення госпіталізовано 8 осіб зі скаргами на біль голови, болючість у литкових м'язах, набряк обличчя та повік, біль у грудній клітці під час дихання, підвищення температури тіла до 40 <sup>0</sup> . Всі хворі 10 днів тому були на полюванні та їли м'ясо дикого кабана. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Трихінельоз
В	Бруцельоз
С	Черевний тиф
D	Лептоспіроз
Е	Псевдотуберкульоз
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	У робітниці свиноферми, на фоні повного здоров'я, з'явилися різкий озноб, підвищення температури тіла до 39, 9 <sup>0</sup> , інтенсивний біль голови, нудота. На наступний день відзначалися біль у м'язах нижніх кінцівок, носова кровотеча. Об'єктивно: на 3-й день хвороби стан важкий, обличчя гіперемоване, склерит, субіктеричність склер. Печінка +3 см. Діурез 700 мл. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Лептоспіроз
В	Вірусний гепатит
С	Іерсиніоз
D	Грип
Е	Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом
№	крок 2007, 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Студент 18-ти років протягом 7-ми днів скаржиться на слабкість, температуру тіла до 37, 8 <sup>0</sup> , слизові виділення з носа, біль у горлі під час ковтання, відчуття "піску" в очах. Об'єктивно: збільшення задньошийних, кутовощелепних лімфовузлів, набряк та ін'єкція судин кон'юнктив, гіперемія слизової оболонки ротоглотки, гіпертрофія мигдаликів, нальоту немає. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	Аденовірусна інфекція
B	Грип
C	Інфекційний моноклеоз
D	Риновірусна інфекція
E	Парагрип
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	На 15-ту добу після дрібної травми правої ступні хворий відчув нездужання, стомлюваність, дратівливість, головний біль, підвищення температури тіла, відчуття стискання, напруження та посмикування м'язів правої гомілки. Про яке захворювання можна подумати?
Правильна відповідь	Правець
B	Анаеробна газова гангрена
C	Бешиха
D	Гострий тромбофлебіт
E	Тромбоемболія підколінної артерії
№	крок 2007
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Робітницю з діагнозом "гостра дизентерія", лікарем здоров'я пункту, було направлено до інфекційного відділення лікарні. Який документ слід використати для обліку даного захворювання?
Правильна відповідь	Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
B	Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
C	Медична карта амбулаторного хворого
D	Медична карта стаціонарного хворого
E	Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару
№	крок 2008, 2009
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворої на черевний тиф на 14-й день захворювання раптово виник біль у животі. Хвора притомна. Біль гострий. Живіт бере участь в акті дихання, не здутий. Пальпаторно: помірне напруження м'язів передньої черевної стінки, більше у правій клубовій ділянці. Печінкова тупість не визначається. Перистальтика вислуховується, в'яла. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Температура тіла 38, 9 <sup>0</sup> С. Рs104/хв. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Перфорація черевнотифозної виразки

В	Спайкова кишкова непрохідність
С	Гострий перфоративний апендицит
D	Перфорація гострої виразки шлунка
Е	Гострий панкреатит
№	крок 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	До приймального відділення лікарні доставлений на другу добу хвороби чоловік у важкому стані. Під час огляду температура тіла 36, 1 <sup>0</sup> С, риси обличчя загострені, шкіра суха, збирається в складку, афонія, судомні посмикування окремих груп м'язів. Акроціаноз. Тони серця глухі, Рс- 102/хв, АТ- 50/20 мм рт.ст. Живіт м'який, втягнутий, безболісний. Анурія. Рідкі випорожнення у вигляді "рисового відвару". Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Холера
В	Гостра дизентерія
С	Сальмонельоз
D	Ешеріхіоз
Е	Кишковий амебіаз
№	крок 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 42-х років протягом тижня, кожні 48 годин, з'являються напади лихоманки, що змінюються жаром. Температура тіла підвищується до 40 <sup>0</sup> С. Зниження температури через 3-4 години супроводжується надмірним потовиділенням. Погіршився апетит, з'явилася загальна слабкість. Шкірні покриви бліді, з землистим відтінком. Збільшені печінка і селезінка, при пальпації - щільні. Який найбільш ефективний метод верифікації діагнозу?
Правильна відповідь	Мікроскопія мазка крові і товстої краплі
В	Загальний аналіз крові
С	Бактеріологічний метод
D	Імуноферментний аналіз
Е	Мікроскопія висячої краплі крові
№	крок 2008
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	У доярки на правій кисті має місце виразка 3х3 см, вкрита чорним щільним струпом. Кисть різко набрякла, безболісна. Колір шкіри у ділянці набряку не змінений. Збільшений пахвовий лімфовузол з правого боку. Пальпація лімфовузла безболісна. Симптоми інтоксикації виражені помірно. Який найбільш вірогідний діагноз?

Правильна відповідь	Шкірна форма сибірки
B	Шкірно-бубонна форма чуми
C	Виразково-бубонна форма туляремії
D	Банальний карбункул
E	Бешихове запалення
№	крок 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Чоловік 37-ми років, фермер, скаржиться на загальну слабкість, спастичний біль у нижніх відділах живота, переважно у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення до 18 разів на добу з домішками слизу та крові. Захворювання почалося гостро, три дні тому з ознобу, відчуття жару, головного болю. Загальний стан середньої важкості, температура 37, 8 <sup>0</sup> С. Сигмоподібна кишка спазмована і болюча. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Дизентерія
B	Амебіаз
C	Неспецифічний виразковий коліт
D	Іерсиніоз
E	Сальмонельоз
№	крок 2008, 2011
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	Хворий 40-ка років, лісник, викликав бригаду ШМД. Скарги на сильний головний біль, температуру тіла до 39, 5 <sup>0</sup> С, тремтіння кінцівок. Із анамнезу відомо, що сильно порізав руку під час розтину вбитої лисиці. Настрій у хворого пригнічений. Просить не вмикати світло, не відчиняти двері. На стук реагує різким руховим збудженням. Коли хворий побачив графин з водою, у нього виникли судомні спазми в горлі. Яка тактика лікаря ШМД?
Правильна відповідь	Госпіталізація до інфекційного стаціонару
B	Госпіталізація до реанімаційного відділення
C	Госпіталізація до неврологічного відділення
D	Госпіталізація до психіатричного стаціонару
E	Залишити вдома з подальшою консультацією психіатра
№	крок 2008, 2009
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ

Текст завдання	Хворий звернувся до лікарні зі скаргами на загальну слабкість, лихоманку, болючу висипку на шкірі тулуба. Хворіє 3 дні. Об'єктивно: на боковій поверхні тулуба з лівого боку, на фоні гіперемії та набряку, відмічаються згруповані міхурці з серозно-каламутним та геморагічним вмістом. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Герпес оперізуючий
В	Дерматит простий контактний
С	Дерматит контактний алергічний
Д	Мікробна екзема
Е	Герпетиформний дерматоз Дюрінга
№	крок 2008, 2009, 2015, 2016
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 24-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, підвищення температури до 37, 5 <sup>0</sup> С, біль у горлі, набряк шиї, збільшення підщелепних лімфовузлів. Об'єктивно: слизова ротоглотки набрякла та ціанотична, мигдалики збільшені, вкриті плівками, що поширюються за їх межі, знімаються важко. Який основний механізм розвитку даного захворювання?
Правильна відповідь	Дія бактеріального екзотоксину
В	Дія бактеріального ендотоксину
С	Алергічний
Д	Накопичення недоокиснених продуктів
Е	Бактеріємія
№	крок 2008, 2011
Тема	ГЕЛЬМІНТОЗИ
Текст завдання	Хворого 30-ти років госпіталізовано з діагнозом кишкової непрохідності. Під час операції з'ясувалося, що непрохідність тонкої кишки викликана клубком глистів. Які це глисти?
Правильна відповідь	Аскариди
В	Рішга
С	Філярії
Д	Цистицерки
Е	Гострики
№	крок 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ

Текст завдання	У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз ботулізму встановлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно, у першу чергу, відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Консерви
B	Картопля
C	Молоко пастеризоване
D	М'ясо відварне
E	Капуста
№	крок 2008, 2011
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	Хворий 45-ти років, моряк, госпіталізований на 2-й день захворювання. Тиждень тому повернувся з Індії. Скарги на температуру 41 <sup>0</sup> C, сильний головний біль, задишку, кашель з виділенням пінистого іржавого харкотиння. Об'єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧДР- 24/хв, тахікардія. В легенях дихання ослаблене, вислуховуються вологі хрипи над обома легеньми, крепітація. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Чума, легенева форма
B	Міліарний туберкульоз
C	Грип
D	Орнітоз
E	Сепсис
№	крок 2008
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Хворому 23-х років 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка вогнепальної рани нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно задовільний. На рану після обробки шви не накладались. Під час перев'язки виявлено, що рана з нерясними кров'янисто-гнійними виділеннями, набряк тканин навколо помірно виражений. При дотику до рани тампоном з'являється посмикування м'язів біля рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Правець
B	Сибірка
C	Газова гангрена
D	Гнильна інфекція
E	Стафілококова інфекція

№	крок 2009
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	До інфекційної лікарні госпіталізовано хворого 43-х років зі скаргами на високу температуру тіла і сильний головний біль. Хворіє 2-й день. При огляді виявлено на передпліччі карбункул, навколо якого виражений набряк і незначна болючість. Регіонарний лімфаденіт. Гепатолієнальний синдром. Із анамнезу відомо, що хворий працює на тваринницькій фермі. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
Правильна відповідь	Сибірка
B	Бешиха
C	Еризипелоїд
D	Рак шкіри
E	Екзема
№	крок 2009
Тема	ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
Текст завдання	У хворого 32-х років, що хворіє на хронічний вірусний гепатит, скарги на тупий ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, сухість в роті. Об-но: розмір печінки за Курловим - 13-12-11 см., селезінка +2. АсАТ- 3,2 мкмоль/л·год, АлАТ- 4,8 ммоль/л·год. Під час серологічного дослідження виявлений НВеАg, висока концентрація НВV . Який з наведених нижче лікарських засобів є препаратом вибору в лікуванні даного хворого?
Правильна відповідь	α-інтерферон
B	Ацикловір
C	Ремантадин
D	Арабінозид монофосфат
E	Есенціале форте
№	крок 2009
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Жінка 23-х років скаржиться на періодичний озноб з підвищенням температури тіла до 40°C, відчуття жару, яке змінюється проливним потом. Хвора вже перенесла 3 таких напади, вони ви-никали через день та тривали 12 годин. Впродовж останніх трьох місяців мешкала в Африці. Печінка, селезінка - збільшені. В крові: ер.- 2, 5 · 10 <sup>12</sup> /л. Який діагноз найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Малярія
B	Висипний тиф
C	Сепсис

D	Гемолітична анемія
E	Лептоспіроз
№	крок 2009
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Хворий 33-х років госпіталізований до інфекційної лікарні на 7-й день захворювання зі скаргами на різку слабкість, високу температуру, біль у м'язах ніг і попереку, жовтяницю, темний колір сечі, головний біль. Захворів гостро з ознобу, підвищення температури до 40°C, головного болю, болю в литкових м'язах та попереку. На 4-й день хвороби з'явилася жовтяниця, на 5-й - носова кровотеча, крововилив у склери. Тривалість гарячки 6 днів. Діурез - 200 мл. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Лептоспіроз
B	Черевний тиф
C	Вірусний гепатит А
D	Сепсис
E	Іерсиніоз
№	крок 2009
Тема	ГЕЛЬМІНТОЗИ
Текст завдання	У хворого 40-ка років, через 2 ти-жні після вживання в їжу слабо просмаженої свинини, що була придбана на "стихійному"ринку, раптово підвищилася температура тіла до 40°C, з'явився інтенсивний біль у м'язах, набряк обличчя, папульозна висипка на кінцівках та тулубі, сухий кашель. Приймав аспірин. У крові: лейк.- $12, 2 \cdot 10^9$ /л, е.-40%. Про яке захворювання слід думати?
Правильна відповідь	Трихінельоз
B	Аскаридоз, фаза міграції
C	Лептоспіроз
D	Теніоз
E	Медикаментозна хвороба
№	крок 2009
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	Хворий 28-ми років скаржить на збільшення лімфатичних вузлів протягом останніх півроку, прогресуючу слабкість, пітливість, періодичні підвищення температури до 38°C. Декілька років вживає наркотики внутрішньовенно. Зниженого харчування. Розповсюджений себорейний дерматит, пальпуються збільшені, безболісні шийні, пахвові та пахвинні лімфатичні вузли до 2-2,5 см. Яке дослідження слід призначити в першу чергу?



Правильна відповідь	Дослідження крові на наявність антитіл до ВІЛ
В	Бактеріологічне дослідження крові
С	Біопсія лімфовузла
D	Стернальна пункція
Е	Дослідження крові на наявність антитіл до вірусу Епштейна-Бара
№	крок 2009, 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 42-х років госпіталізований зі скаргами на головний біль, висип на тілі. Під час огляду: $t^{\circ}$ - 40 $^{\circ}$ С, збуджений, марить, обличчя гіперемоване, язик збільшений, висувається поштовхоподібно, петехіальна висипка на тулубі та кінцівках, тахікардія, гіпотонія, гепатоспленомегалія. Немає постійного місця проживання, безробітний. Який найбільш вірогідний діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф
В	ВІЛ-інфекція
С	Грип
D	Лептоспіроз
Е	Черевний тиф
№	крок 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У чоловіка 24-х років на 5-й день респіраторного захворювання з високою температурою, посилюється головний біль, з'явилися системне запаморочення, відчуття двоїння, парез м'язів справа, поперхування під час ковтання. Діагностований герпесвірусний енцефаліт. Визначте основний напрямок терапії:
Правильна відповідь	Зовіракс
В	Глюкокортикоїди
С	Цефтріаксон
D	Лазикс
Е	Гемодез
№	крок 2011, 2007
Тема	ГЕЛЬМІНТОЗИ
Текст завдання	Хворий 32-х років проживає у районі, ендемічному за ехінокозом. Останні 6 місяців його турбує біль у правому підребер'ї, підвищення температури. Заподозрено ехінококове ураження печінки. Який вид дослідження найбільш інформативний у такому випадку?

Правильна відповідь	Ультразвукове дослідження
B	Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини
C	Біохімічне лабораторне дослідження
D	Ангіографія
E	Сканування печінки
№	крок 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 30-ти років скаржиться на біль у низу живота нападоподібного характеру, часті рідкі випорожнення до 10 разів на добу. У перші 3 дні була висока температура, з 2-го дня хвороби - рідкі нерясні випорожнення з домішками слизу. Під час пальпації: болісність усіх відрізків товстого кишечника. Сигма спазмована. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Гостра дизентерія
B	Кишечний амебіаз
C	Сальмонельоз
D	Холера
E	Балантидіаз
№	крок 2011
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 47-ми років звернувся до лікаря на 7-й день хвороби. Захворів гостро: після ознобу підвищилась температура тіла до 40° C, трималась до 7 годин, після чого різко знизилась з наступним профузним потом. Подібні напади повторювались тричі через день. Два тижні тому прибув із Африки. Об'єктивно: шкіра бліда. Склери субіктеричні. Значно збільшені печінка і селезінка. Чим зумовлений розвиток нападу лихоманки при даному захворюванні?
Правильна відповідь	Еритроцитарна шизогонія
B	Тканинна шизогонія
C	Дія екзотоксину збудника
D	Дія ендотоксину збудника
E	Гаметоцити
№	крок 2012
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворого 60-ти років 2 дні турбував сильний біль у правій руці. На 3-й день з'явилися пухирцеві висипання у вигляді ланцюжка на шкірі плеча, передпліччя та кисті. Чутливість в ділянці висипань знижена. Яке захворювання найбільш імовірне?

Правильна відповідь	Герпетичний гангліоніт
B	Дерматит
C	Шийно-грудний радикуліт
D	Псоріаз
E	Алергія
№	крок 2012
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	В природному осередку чуми (Казахстан) виявлено хворого на бубонну форму чуми. Усіх, хто спілкувався з хворим, розмістили в ізоляторі. Що потрібно негайно провести ізольованим?
Правильна відповідь	Антибіотикопротифілактика
B	Фагопротифілактика
C	Хіміопротифілактика ремантадином
D	Введення інтерферону
E	Введення індукторів інтерферону
№	крок 2012
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Дільничний лікар поліклініки встановив у пацієнта діагноз дизентерії. Який обліковий документ відображає даний вид захворюваності?
Правильна відповідь	Екстрене повідомлення
B	Статистичний талон
C	Повідомлення про найважливіше неепідемічне захворювання
D	Листок непрацездатності
E	Контрольна карта диспансерного хворого
№	крок 2012
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора скаржиться на часті, рясні, без патологічних домішок, пінисті випорожнення, переймоподібний біль у навколупупковій ділянці, урчання у животі, високу лихоманку. Захворювання пов'язує з вживанням у їжу яєць, зварених некруто. Який найбільш імовірний збудник захворювання?
Правильна відповідь	<i>Salmonella enteritidis</i>
B	<i>Salmonella typhi</i>
C	<i>Shigella sonnei</i>

D	<i>Escherichia coli</i>
E	<i>V. Cholerae</i>
№	крок 2012, 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Хворий 25-ти років надійшов до інфекційного відділення на 3-й день захворювання зі скаргами на головний біль, біль у попереку, литкових м'язів, високу гарячку, озноб. Стан середньо-важкий. Склери іктеричні. Зів гіперемований. Язик сухий, обкладений сухим коричневим нальотом. Живіт здутий. Печінка +2 см. Селезінка не збільшена. Пальпація м'язів, особливо литкових, болісна. Сеча темна. Кал звичайного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Лептоспіроз
B	Вірусний гепатит А
C	Малярія
D	Інфекційний мононуклеоз
E	Іерсиніоз
№	крок 2012
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	До хірурга звернувся чоловік з колотою раною правої ступні. Дві години тому наступив на дошку із цвяхом. В карті амбулаторного хворого зазначено, що він 3 роки тому отримав повний курс щеплення проти правцю. Як проводиться в даному випадку екстрена профілактика правцю?
Правильна відповідь	Не проводиться
B	Ввести 0,5 мл правцевого анатоксину
C	Ввести 1,0 мл правцевого анатоксину
D	Ввести 3000 МО протиправцевої сироватки
E	Ввести 1 мл анатоксину та 3000 МО сироватки
№	крок 2013
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	Хвора 30-ти років після перебування на заробітках звернулася до дерматолога із скаргами на висипання по всьому шкірному покриву. За останні 3 місяці відмічає різке похудання, загальну слабкість, постійний субфебрилітет. На предмет якого захворювання доцільно обстежити пацієнтку?
Правильна відповідь	ВІЛ-інфекція
B	Сифіліс
C	Туберкульоз

D	Цитомегаловірусна інфекція
E	Злоякісні новоутворення шкіри
№	крок 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У чоловіка через 16 годин після вживання в їжу в'яленої риби і грибів виникло блювання, з'явилися слабкість, задишка, сухість у роті, запаморочення. Затримка стулу. На наступний день хворий госпіталізований у важкому стані з частим пульсом при нормальній температурі тіла, зі скаргами на поганий зір і двоїння в очах. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Харчова токсикоінфекція
C	Стафілококовий токсикоз
D	Опісторхоз
E	Отруєння грибами
№	крок 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Випадок сімейного харчового отруєння характеризувався класичною клінічною картиною ботулізму. Напередодні всі хворі вживали в їжу яєчню, борщ, котлети, варену ковбасу з консервованою кабачковою ікрою, абрикосове варення, морозиво. Який продукт найбільш імовірно викликав отруєння?
Правильна відповідь	Консервована кабачкова ікра
B	Котлети
C	Морозиво
D	Варена ковбаса
E	Варення
№	крок 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора 41-го року звернулася до лікаря на другий день захворювання зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38-39° С, рідкі випорожнення до 4-6 разів на добу зеленуватого кольору зі слизом, повторне блювання, біль у надчеревній ділянці та біля пупка. Об'єктивно: стан середньої важкості. Шкіра бліда. Рс- 92/хв., АТ-105-75 мм рт.ст. Язик обкладений. Живіт при пальпації болючий в надчеревній і правій здухвинній ділянках. Яке з обстежень найбільш імовірно підтвердить діагноз?
Правильна відповідь	Бактеріологічне дослідження випорожнень

В	Копрологічне дослідження випорожнень
С	Ректороманоскопія
D	УЗД органів черевної порожнини
Е	Вірусологічні дослідження випорожнень
№	крок 2013, 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 22-х років на другий день хвороби скаржиться на високу температуру, головний біль у ділянці чола, надбрівних дуг, при русі очними яблуками, у м'язах і суглобах. Об'єктивно: температура - 39 . Обличчя гіперемоване, склери ін'єковані. Слизова оболонка м'якого піднебіння, задньої стінки глотки яскраво гіперемована з крапковими крововиливами. Які зміни в гемограмі типові для цього захворювання?
Правильна відповідь	Лейкопенія
В	Лейкоцитоз
С	Нейтрофіліоз
D	Анемія
Е	Прискорена ШОЕ
№	крок 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	В поліклініку звернувся пенсіонер 72-х років. Ранком цього ж дня на дачі наступив на цвях і травмував праву стопу. Даних про попередні вакцинації відсутні. Об'єктивно: стан задовільний. Права стопа незначно набрякла, на підшві колота рана. З метою запобігання можливого розвитку правця насамперед потрібно:
Правильна відповідь	В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки
В	В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки
С	Обробити рану мильним розчином
D	В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину
Е	Призначити курс антибіотикотерапії
№	крок 2013
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворий 39-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 41°С, головний біль, слабкість. Захворів гостро, на 5-й день захворювання з'явився розеольозно-петехіальний висип на бічній поверхні грудної клітки, спини. РЗК з рикетсіями Провачека 1:640, IgM - 89%. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф

В	Ентеровірусна інфекція
С	Хвороба Брила
D	Черевний тиф
Е	Грип
№	крок 2014, 2015, 2016
Тема	ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА МЕНІНГІТІВ
Текст завдання	У хворої 36-ти років із вираженим менінгеальним синдромом, петехіальними висипаннями на шкірі, ознобом, температурою тіла 39° С, запальними змінами в периферичній крові та нейтрофільним плейоцитозом у лікворі діагностовано гнійний менінгіт. Яка із наявних змін у хворої має вирішальне значення для постановки діагнозу менінгіту?
Правильна відповідь	Нейтрофільний плейоцитоз
В	Петехіальні висипання на шкірі
С	Менінгеальний синдром
D	Підвищення температури тіла, озноб
Е	Запальні зміни в периферичній крові
№	крок 2014, 2015
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	У чоловіка 39-ти років через 2 доби після дорізу телиці, з'явилась пляма на руці, яка за добу перетворилась на пустулу з чорним дном, безболісну при дотику, з вінцем дочірніх везикул по периферії. Об'єктивно: температура 39° С, на руці та плечі безболісний набряк. Рs- 100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., ЧД-30/хв. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Сибірка
В	Чума
С	Туляремія
D	Бруцельоз
Е	Герпес
№	крок 2014
Тема	ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Текст завдання	Хвора 23-х років, вихователь дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт у епігастрії, темний колір сечі, ахолічний кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з'явилися загальна слабкість, зменшення апетиту, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку мала контакт з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки жовтуваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Вірусний гепатит А
В	Грип
С	Механічна жовтяниця
D	Лептоспіроз
Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Медсестра дитячого садка 27-ми років госпіталізована зі скаргами на різкі болі навколо пупка, судоми у нижніх кінцівках, багаторазове блювання з жовчю, часті рідкі випорожнення зеленого кольору з неприємним запахом у великій кількості. Одночасно захворів весь персонал садка і діти старшої групи. 2 дні тому всі вони вживали сир зі сметаною. Загальний стан хворої середньої важкості. Температура - 38, 2° С. Тони серця ритмічні, приглушені. ЧСС - 95/хв. АТ - 100/60 мм рт.ст. Живіт помірно здутий, болючий. Печінка +2 см. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Сальмонельоз
В	Дизентерія
С	Харчова токсикоінфекція
D	Холера
Е	Ентеровірусна інфекція
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора 25-ти років раптово відчула інтенсивний головний біль, нудоту, біль в шиї, попереку. Об'єктивно: на тілі геморагічна висипка. Температура 39, 2° С. Виражені менінгеальні симптоми. Світлова, тактильна, больова гіперестезія. У крові: лейк.- 25 · 10 <sup>9</sup> /л. Який метод обстеження найбільш інформативний?
Правильна відповідь	Люмбальна пункція
В	Комп'ютерна томографія
С	Електроенцефалографія
D	Транскраніальна доплерографія



Е	Ехоенцефалографія
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 44-х років впродовж тижня кожні 48 годин з'являлись напади ознобу, які змінювались лихоманкою. Температура тіла підвищується до 40° С. Зниження температури через 3-4 години супроводжується потовиділенням. Погіршився апетит, з'явилась загальна слабкість. Шкіра бліда. Збільшені печінка та селезінка. Який найбільш ефективний метод верифікації діагнозу?
Правильна відповідь	Мікроскопія мазку крові та товстої краплі
В	Мікроскопія висячої краплі
С	Загальний аналіз крові
Д	Бактеріологічний метод
Е	Імуноферментний аналіз
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора 46-ти років надійшла до клініки зі скаргами на диплопію, розлади ковтання, слабкість у правій руці, нестійкість під час ходи. Перераховані скарги виникли через 12 днів після перенесеної ангіни, що супроводжувалася підвищенням температури до 38° С, невеликими болями у горлі і набряком підшкірної клітковини шиї. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Дифтерійний поліневрит
В	Поліомієліт
С	Вірусний енцефаліт
Д	Ботулізм
Е	Ревматичне ураження нервової системи
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хвора 46-ти років скаржитись на головний біль, галюцинації. Під час огляду: 39° С, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальна висипка на тулубі, кінцівках, тахікардія, гіпотонія, гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф
В	ВІЛ-інфекція

С	Грип
D	Лептоспіроз
E	Алкогольний психоз
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Чоловік 50-ти років звернувся до травматологічного пункту з рваною раною гомілки, отриманою в результаті немотивованого нападу бродячого собаки. Які заходи екстреної профілактики сказу мають бути проведені хірургом?
Правильна відповідь	Промивання рани мильним розчином, накладення пов'язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабічної вакцини
B	Промивання рани мильним розчином, накладення пов'язки з вірусоцидними препаратами, вакцинацію не проводити
С	Промивання рани мильним розчином, накладення пов'язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабічного імуноглобуліну
D	Хірургічна обробка рани, накладення пов'язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабічного імуноглобуліну і антирабічної вакцини
E	Хірургічна обробка рани, накладення пов'язки, призначення антибіотиків з вірусоцидними препаратами
№	крок 2014, 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З КОНТАКТНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ
Текст завдання	Хворий 44-х років під час сільськогосподарських робіт отримав рану в ділянці правої гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував протягом останніх 20-ти років. Яку профілактику правця слід провести?
Правильна відповідь	Екстрена, неспецифічна (первинна хірургічна обробка рани), специфічна (активнопасивна імунізація)
B	Планова, шляхом введення правцевого анатоксину
С	Виконати первинну хірургічну обробку рани
D	Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки
E	Специфічна - активно-пасивна імунізація
№	крок 2014
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворого 37-ми років, лісоруба, в кінці травня з'явилися лихоманка, висока температура тіла, головний біль. На 6-й день приєдналися гикавка, слабкість рук, голова опустилася на груди. У неврологічному статусі виявлено парез рук із атонією м'язів, арефлексією. Голова звисає. Який попередній діагноз?
Правильна відповідь	Кліщовий енцефаліт
B	Гострий поліомієліт

С	Ішемічний інсульт
D	Пухлина спинного мозку
E	Плечова плексопатія
№	крок 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У 31-річного хворого з'явився різкий озноб, температура $39^{\circ} C$ , що трималась 9 годин і раптово знизилась до нормальної з сильним потовиділенням. Наступного дня температура $36,8^{\circ} C$ , Ps- 70/хв. Живіт м'який, не болючий. Печінка +2 см, селезінка +3 см. Рік тому повернувся з Південної Азії, де було декілька нападів гарячки. Яке дослідження найкраще провести для швидкого підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Дослідження товстої краплі крові на малярію
B	Дослідження крові на стерильність
С	Бактеріоскопія товстої краплі крові на менінгокок
D	Дослідження крові на anti-HEV IgM
E	Бактеріоскопія товстої краплі крові на лептоспіроз
№	крок 2015, 2014
Тема	ЗООНОЗНІ ІНФЕКЦІЇ
Текст завдання	У хворого 37-ми років через 2 доби після дорізу великої рогатої худоби з'явилась пляма на руці, яка за добу перетворилася на пустулу з чорним дном, безболісну під час дотику, з вінцем дочірніх везикул по периферії. На руці та плечі безболісний набряк. Підвищилась температура тіла до $39^{\circ} C$ . Ps-100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., ЧД- 30/хв. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Сибірка
B	Чума
С	Туляремія
D	Бруцельоз
E	Оперізуючий герпес
№	крок 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	До інфекційного відділення надійшла жінка 47-ми років зі скаргами на високу температуру, озноб, сильну слабкість, головний біль, нудоту і блювання. Стул частий, рідкий. Захворювання почалося через 12 годин після вживання у їжу омлету з качиних яєць. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Сальмонельоз

В	Стафілококове харчове отруєння
С	Ботулізм
D	Харчове отруєння, викликане <i>B. cereus</i>
Е	Харчове отруєння, викликане <i>V. Parahaemolyticus</i>
№	крок 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворої вранці з'явилися нудота, одноразове блювання, сухість у роті. Ввечері відзначила двоїння предметів, "туман" перед очима, поперхування під час ковтання їжі. Об'єктивно: температура 36,4° С, птоз, мідріаз, анізокорія, відсутність блювотного і ковтального рефлексів, сухість слизових. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Яке захворювання найбільш імовірне?
Правильна відповідь	Ботулізм
В	Гостре порушення мозкового кровообігу
С	Вірусний менінгоенцефаліт
D	Туберкульозний менінгоенцефаліт
Е	Стовбуровий енцефаліт
№	крок 2015
Тема	ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ ТА СНІД
Текст завдання	Пацієнт 40-ка років, гомосексуаліст, звернувся зі скаргами на тривалу гарячку, нічну пітливість, різке зниження маси тіла, біль у м'язах, горлі, суглобах, рецидивуючу діарею. Об'єктивно: генералізована лімфаденопатія. Яке захворювання слід запідозрити?
Правильна відповідь	ВІЛ-інфекція
В	Лімфогрануломатоз
С	Сепсис
D	Туберкульоз
Е	Лімфолейкоз
№	крок 2015
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	В інфекційний стаціонар госпіталізована хвора 35-ти років зі скаргами на остуду, підвищення температури до 39° С, нудоту, багаторазове блювання, ниючий біль у животі, часті рідкі випорожнення з неприємним запахом, зеленого кольору до 10-12 раз на добу. Шкірні покриви бліді, тургор тканин дещо знижений, живіт м'який, болючий у мезогастрії, бурчання в правій здухвинній ділянці. Який найбільш імовірний діагноз?

Правильна відповідь	Сальмонельоз
B	Харчова токсикоінфекція
C	Холера
D	Шигельоз
E	Ротавірусна інфекція
№	крок 2016
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	У хворої 27-ми років через 10 годин після вживання консервованих грибів з'явилися диплопія, двосторонній птоз, порушення ковтання, поверхневе дихання частотою 40/хв., м'язова слабкість, парез кишок. Який медичний захід необхідно провести найпершим?
Правильна відповідь	Інтубація трахеї для проведення штучного дихання
B	Промивання шлунку та кишок
C	Введення протиботулінічної сироватки
D	Введення глюкокортикостероїдів
E	Внутрішньовенна дезинтоксикаційна терапія
№	крок 2016
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворого 29-ти років госпіталізовано на 10-й день хвороби. Початок захворювання поступовий, турбують інтенсивний головний біль, відсутність апетиту, закріп, поганий сон, підвищення температури до 39° С . Об'єктивно: стан важкий, Рс- 80/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. На шкірі живота поодинокі розеолезна висипка. Живіт здутий, збільшені печінка, селезінка. Яке захворювання насамперед можна припустити?
Правильна відповідь	Черевний тиф
B	Висипний тиф
C	Лептоспіроз
D	Грип
E	Іерсиніоз
№	крок 2016
Тема	ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З ТРАНСМІСИВНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ
Текст завдання	Хворого 35-ти років госпіталізовано з нападами лихоманки, які супроводжувалися потовиділенням і повторювалися кожний 4-й день. Об'єктивно: субіктеричність склер, блідість шкіри, збільшення печінки на 2 см та її ущільнення, збільшення селезінки на 5 см. Яке дослідження дозволить верифікувати діагноз?

Правильна відповідь	Мікроскопія товстої краплі та мазку крові на малярійний плазмодій
B	Визначення рівня білірубіну в сироватці крові
C	Серологічне дослідження крові
D	Дослідження активності АлАТ і АсАТ
E	Біохімічний аналіз крові
№	крок 2009
Тема	ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА МЕНІНГІТІВ
Текст завдання	Чоловік 38-ми років надійшов до лікарні у непритомному стані. Захворів учора: з'явився головний біль, нудота, блювання, $t^{\circ}$ - 38,5 $^{\circ}$ C, виникло запаморочення, марення. Протягом останніх 4-х днів скаржився на біль та зниження слуху на ліве вухо. Об'єктивно: стан сопорозний, ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга з обох боків, загальна гіперестезія, гноєтеча з лівого вуха. Який із перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
Правильна відповідь	Вторинний гнійний менінгіт
B	Первинний гнійний менінгіт
C	Туберкульозний менінгіт
D	Субарахноїдальний крововилив
E	Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив
№	крок 2019
Тема	вірусні гепатити
Текст завдання	Жінка 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, біль у животі та пожовтіння шкіри. Зазначені скарги поступово наростали протягом останніх 3-х місяців. Пацієнтка повідомила, що не мала серйозних захворювань в анамнезі. Вживання наркотиків та незахищені статеві стосунки заперечує. При фізикальному обстеженні іктеричність склер та жовтушність шкіри, болісність при пальпації правої підреберної ділянки. При лабораторному дослідженні сироватки крові: загальний білірубін - 64,5 мкмоль/л, прямий - 22,7 мкмоль/л, АСТ- 822 Од/л, АЛТ- 1237 Од/л, HBsAg - позитивно, HBeAg - позитивно. Яка тактика лікування цієї хворої є найбільш доречною?
Правильна відповідь	ПЕГ-інтерферон альфа-2а
B	Вакцина для профілактики гепатиту В та ламівудин
C	Преднізолон та рибавірин
D	Специфічний імуноглобулін проти вірусу гепатиту В
E	Імуноглобулін людини нормальний
№	крок 2019

Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	У лікарню швидкої допомоги поступив хворий, що скаржиться на нудоту, багатора-зове блювання, пронос, розлади зору - поява сітки перед очима, нечітке бачення ближніх предметів. З анамнезу хворого з'ясувалося, що напередодні ввечері він споживав м'ясну консерву домашнього приготування зі смаженою картоплею. Перші симптоми з'явилися вночі. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Ботулізм
В	Сальмонельоз
С	Шигельоз
D	Стафілококовий токсикоз
Е	Дизентерія
№	крок 2019
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	Чоловік 32-х років госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 38,4°C, загальну слабкість, появу в лівій пахвовій ділянці щільно-го утвору 5x6 см, малоболучого, рухомого. Шкіра над утвором не змінена. Обличчя хворого гіперемоване, пастозне. Частота серцевих скорочень - 95/хв., артеріальний тиск - 100/80 мм рт.ст. В загальному аналізі крові - помірна лейкопенія. Працює ветсанітаром. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Туляремія
В	Іерсиніоз
С	Доброякісний лімфоретикульоз
D	Гідраденіт
Е	Чума
№	крок 2019
Тема	інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі
Текст завдання	63-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на пекучий та ниючий біль шкіри грудної клітки протягом 5-ти днів. Три дні тому на цій ділянці виникло почервоніння та макулопапульозна висипка, яка через день прогресувала у везикули. По буднях він доглядає двох онуків віком 1 та 3 роки, які щеплені згідно Національного календаря профілактичних щеплень. Фізикальне обстеження виявило везикулярний висип на грудній клітці ззаду в межах дермато-мів Т6-Т8. Неврологічний статус без змін. Який метод постконтактної профілактики дітям буде найбільш ефективним та доречним?
Правильна відповідь	Уникати контакту з дідусем до зникнення у нього висипу
В	Призначити <i>Varicella Zoster</i> -вмісну вакцину дітям

С	Призначити дітям специфічний імуноглобулін до збудника <i>Varicella Zoster</i>
D	Призначити терапію ацикловіром дітям
E	Призначити терапію ацикловіром дідусе-ві
№	крок 2019
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	35-річного чоловіка доставлено до приймального відділення у непритомному стані. Його дружина повідомила, що він втратив свідомість після відкриття крану з водою. За день до цього протягом тижня чоловік скаржився на запаморочення, слабкість та порушення координації. Працює спелеологом, проводить екскурсії печерами. Під час лікування у стаціонарі, спостерегалися постійні парестезії, дисфагія, дезорієнтація та атаксія. Стан швидко прогресував, пацієнт почав нерозбірливо говорити, приєдналися галюцинації, ажитація, що потребували седації та інтубації пацієнта. На 14-й день госпіталізації пацієнт помер. Вакцинація від якого збудника найбільш імовірно попередила б смерть цього пацієнта?
Правильна відповідь	Вірусу сказу
B	Вірусу кліщового енцефаліту
С	Вірусу поліомієліту
D	Вакцина від цього збудника не розроблена
E	Вірусу японського енцефаліту
№	крок 2019
Тема	вірусні гепатити
Текст завдання	Дівчина 21-го року звернулася до лікаря з грипоподібною картиною захворювання, субфебрильною температурою, нездуванням та легкою жовтяницею протягом 2-х днів. Лабораторні показники сироватки крові: аспартатамінотрансфераза (АСТ) - 456 Од/л, аланінамінотрансфераза (АЛТ) - 745 Од/л, IgM до HAV - позитивний результат. Яка тактика по відношенню до контактних осіб буде найбільш доречною?
Правильна відповідь	Введення імуноглобуліну людини нормального протягом 24 годин
B	Вакцинація від гепатиту А протягом першого тижня
С	Профілактичний прийом софосбувіру/ледіпасвіру протягом 1 місяця
D	Вакцинація від гепатиту В протягом першого тижня
E	Введення інтерферону альфа-2b протягом першого тижня
№	крок 2019
Тема	інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі



Текст завдання	Жінка 32-х років, вчителька молодших класів, проходить обов'язковий профіла-ктичний медичний огляд. Відомо, що у ре-гіоні проживання спалах кору. Жінка скарж не має. За даними карти профілактичних щеплень порушень календаря немає, у дитинстві отримала усі необхідні щеплення. Останнє щеплення від дифтерії та правця у 26 років. Останній ПАП-тест зроблено у 30 років, без відхилень. При фізикальному обстеженні температура тіла - 37,2°C, пульс - 80/хв., артеріальний тиск -130/80 мм рт.ст. Що з перерахованого є найбільш доречною тактикою лікаря відносно цієї пацієнтки?
Правильна відповідь	Визначити рівень IgG до вірусу кору
B	Ввести вакцину АДС-М
C	Зробити тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест)
D	Вакцинації та скринінгу не потребує
E	Направити на мамографію
№	крок 2019
Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлено діагноз харчової токсикоінфекції, що спричинена паразитичним вібріоном. Який із перелічених продуктів і страв може бути найімовірнішою причиною даного отруєння?
Правильна відповідь	Устриці
B	Виноград
C	Ковбаса сирокочена
D	Молоко пастеризоване
E	Гриби консервовані
№	крок 2018
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	В природному осередку чуми (Казахстан) виявлено хворого на бубонну форму чуми. Усіх, хто спілкувався з хворим, розмістили в ізоляторі. Що потрібно негайно провести ізольованим?
Правильна відповідь	Антибіотикопрфілактику
B	Фагопрфілактику
C	Хіміопрфілактику ремантадином
D	Введення інтерферону
E	Введення індукторів інтерферону
№	крок 2018

Тема	інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі
Текст завдання	Хвора 65-ти років скаржиться на висип, сильний біль у підлопатковій ділянці справа. Об'єктивно: на шкірі в підлопатковій ділянці справа розміщені лінійно рожево-червоні набряклі вогнища, дещо інфільтровані, з чіткими межами. На поверхні вогнищ згруповані везикули з прозорим вмістом. Поставте діагноз:
Правильна відповідь	Оперізувальний лишай ( <i>Herpes Zoster</i> )
B	Дерматит Дюрінга
C	Бешиха
D	Алергічний дерматит
E	Імпетиго
№	крок 2018
Тема	сепсис
Текст завдання	У хворого, оперованого з приводу гострого парапроктиту, протягом 5-ти діб на тлі антибактеріальної та детоксикуючої терапії, при позитивній динаміці місцевого перебігу захворювання, спостерігаються остуди, гіпертермія, тахікардія, ейфорія. Лікар припускає, що у хворого розвинувся сепсис. Яке дослідження може підтвердити діагноз?
Правильна відповідь	Висів крові на наявність збудника
B	Рентгенографія легень
C	Ультразвукове дослідження печінки
D	Визначення ступеню мікробної контамінації рани
E	Визначення рівня молекул середньої маси
№	крок 2018
Тема	диференційна діагностика менінгітів
Текст завдання	Чоловік 38-ми років надійшов до лікарні у непритомному стані. Захворів учора: з'явився головний біль, нудота, блювання, температура тіла - 38,5° C, виникло запаморочення, марення. Протягом останніх 4-х днів скаржився на біль та зниження слуху на ліве вухо. Об'єктивно: стан сопорозний, ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга з обох боків, загальна гіперестезія, гноетеча з лівого вуха. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Вторинний гнійний менінгіт
B	Первинний гнійний менінгіт
C	Туберкульозний менінгіт
D	Субарахноїдальний крововилив
E	Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив

№	крок 2018, 2019
Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	Хворий 29-ти років на другий день після приїзду з Індії госпіталізований у клініку з скаргами на біль у животі, рідкі випорожнення зі склоподібним слизом та кров'ю у вигляді "малинового желе". Загальний стан задовільний, шкіра бліда, висипу немає. Живіт м'який, чутливий в ділянці сліпої і висхідної кишок. Оберіть етіотропний препарат для лікування цієї патології:
Правильна відповідь	Метронідазол
В	Ніфуроксазид
С	Еритроміцин
D	Дексазон
Е	Цефтріаксон
№	крок 2018
Тема	інфекційні захворювання з трансмісивним механізмом передачі
Текст завдання	43-річний чоловік без постійного місця проживання госпіталізований на 5-й день захворювання зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,6° С, загальну слабкість, головний біль. Об'єктивно: збуджений, ейфоричний. На одязі хворого велика кількість вошей. Обличчя гіперемоване, набрякле. Одинокі петехії на перехідній складці кон'юнктиви, на шкірі розеольозно-петехіальна висипка. Язик при висовуванні тремтить та відхиляється вліво. Збільшені печінка та селезінка. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Висипний тиф
В	Черевний тиф
С	Аденовірусна інфекція
D	Інфекційний моноклеоз
Е	Грип
№	крок 2018
Тема	імунопрофілактика
Текст завдання	Головний лікар районної лікарні видав наказ про порядок проведення обов'язкових планових профілактичних щеплень. Які контингенти населення підлягають обов'язковим плановим щепленням?
Правильна відповідь	Діти, підлітки та дорослі, які досягли відповідного віку
В	Особи з окремих професійних груп ризику (сгері, мисливці тощо)
С	Особи, які мали контакт з джерелом інфекції в епідемічному осередку
D	Діти, яким оформлюють документи у дитячий садочок або школу

Е	Особи, які могли бути інфіковані
№	крок 2018
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	До сімейного лікаря звернулася жінка 25-ти років зі скаргами на подряпини на обличчі, які наніс сусідський кіт 2 дні тому. При огляді подряпини поверхневі, вкриті струпом. Виконано первинну хірургічну обробку ран. Відомо що дитина отримала всі планові щеплення згідно з календарем. Якими будуть подальші дії?
Правильна відповідь	Спостереження за твариною
В	Введення антирабічної вакцини
С	Введення антирабічного імуноглобуліну
D	Введення антирабічної вакцини + антирабічного імуноглобуліну
Е	Введення антирабічної вакцини + правцевий анатоксин
№	крок 2018
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	Вагітну жінку 33-х років у терміні 16-17 тижнів вагітності вкусив собака у ділянку шиї. Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги в травмпункт. Загальний стан середньої тяжкості. Артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 92/хв. При огляді рана в ділянці шиї з рваними краями й помірною кровотечею. Якою буде тактика лікаря?
Правильна відповідь	Хірургічна обробка рани, введення протиправцевого анатоксину та вакцини від сказу
В	Хірургічна обробка рани, спостереження за собакою, рішення про профілактику сказу через 10 діб
С	Зупинка кровотечі, рішення про вакцинацію при ознаках сказу у тварини
D	Переривання вагітності за медичними показами після обробки рани
Е	Зупинка кровотечі, хірургічна обробка рани
№	крок 2018, 2019
Тема	інфекційні захворювання з контактним механізмом передачі
Текст завдання	У хірургічний кабінет звернувся хлопець 18-ти років, зі скаргами на наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що травму отримав сокирою під час роботи по господарству. Всі щеплення отримував відповідно віку. Об'єктивно: температура тіла 36,8° С, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 120/75 мм рт.ст. Які дії лікаря?
Правильна відповідь	Динамічне спостереження
В	Ввести правцевий анатоксин
С	Ввести протиправцеву сироватку
D	Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий імуноглобулін
Е	Ввести правцевий анатоксин з дифтеріїним анатоксином

№	Крок 2020
Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	Пацієнт звернувся у клініку на 2-й день хвороби зі скаргами на слабкість, двоїння предметів, сухість у роті. 3 дні тому їв копчену свинину домашнього приготування, пив алкоголь. При огляді: у свідомості, температура тіла - 36,2°C, зіниці розширені, реакція на світло млява, птоз, горизонтальний ністагм. Блювотний і глотковий рефлекс не викликаються. Менінгеальні ознаки негативні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Енцефаліт
C	Отруєння алкоголем
D	Отруєння невідомою речовиною
E	Ішемічний інсульт мозку
№	Крок 2020
Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	У відділення доставлено пацієнта у важкому стані: температура - 36,5°C, заальмований, риси обличчя загострені, язик сухий, шкірна складка не розправляється. Тахіпное до 28/хв., пульс - 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., живіт безболісний. При госпіталізації блювота фонтаном, водянисті випорожнення кишечника, що нагадували рисовий відвар. 3 епіданамнезу: тиждень тому повернувся з Судану (Африка). Оберіть стартову терапію для невідкладної допомоги:
Правильна відповідь	Введення кристалоїдних розчинів
B	Введення свіжозамороженої плазми
C	Введення антибіотиків
D	Введення колоїдних розчинів
E	Введення осмодіуретиків
№	Крок 2020
Тема	інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі
Текст завдання	Підліток госпіталізований зі скаргами на обмеженість рухів у нижніх кінцівках. Захворювання розпочалось 2 дні тому з підвищення температури тіла до 38,3°C, рідких випорожнень 3-4 рази на добу. Об'єктивно: температура тіла - 36,8°C, активні рухи в нижніх кінцівках відсутні, у зоні ураження - арефлексія, гіпотонія м'язів, чутливість збережена. Менінгеальні симптоми слабо позитивні. Яке захворювання можна припустити?
Правильна відповідь	Поліомієліт
B	Ботулізм
C	Травма поперекового відділу хребта

D	Герпетичний менінгоенцефаліт
E	Субарахноїдальний крововилив
№	Крок 2020
Тема	вірусні гепатити
Текст завдання	У чоловіка 55-ти років 2 роки тому верифіковано цироз печінки. Впродовж 2-х тижнів стан погіршився, з'явилися сонливість, запаморочення, втрата орієнтації у просторі і часі. Напередодні відзначав день народження в ресторані. Який син-дром зумовив погіршення стану хворого?
Правильна відповідь	Печінкової енцефалопатії
B	Жовтяниці
C	Цитолізу
D	Гіперспленізму
E	Холестазу
№	Крок 2020
Тема	інфекційні захворювання з фекально-оральним механізмом передачі
Текст завдання	У заводській їдальні виникло харчове отруєння, клініка якого вказувала на стафілококову етіологію. Захворіло 15 чоловік. Які матеріали від хворого необхідно надіслати на дослідження у лабораторію, щоб підтвердити харчове отруєння?
Правильна відповідь	Блювотні маси хворого
B	Кров на гемокультури
C	Кров (клінічний аналіз)
D	Сечу
E	Слину
№	Крок 2020
Тема	інфекційні захворювання з трансмісивним механізмом передачі
Текст завдання	У пацієнта протягом тижня лихоманка, що супроводжується ознобами й вираженою пітливістю. Температура підвищується у вечірні години через день. Два тижні тому повернувся з Ефіопії. Яке лабораторне дослідження необхідно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	Мікроскопія мазка й товстої краплі крові
B	Загальний аналіз сечі
C	Копроцитограму
D	Рентгенографію органів грудної клітки

Е	Бактеріологічний посів калу
№	Крок 2020
Тема	зоонозні інфекції
Текст завдання	Чоловік 32-х років госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 38,4°C, загальну слабкість, появу в лівій пахвовій ділянці щільного утвору 5х6 см, малоболючого, рухомого. Шкіра над утвором не змінена. Обличчя хворого гіперемоване, пасто-зне. Частота серцевих скорочень - 95/хв., артеріальний тиск -100/80 мм рт.ст. В загальному аналізі крові - помірна лейкопенія. Працює ветсанітаром. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Туляремія
В	Гідраденіт
С	Іерсиніоз
Д	Чума
Е	Доброякісний лімфоретикульоз
№	крок 2021
Тема	Трансмісивні інфекції
Текст завдання	Чоловік 45 років має скарги на по-стійний головний біль, біль у серці, ко-лінних суглобах. Три роки тому був укус кліща з кільцевою еритемою на шкірі. Об'єктивно встановлено: акродерматит, двобічна пірамідна недостатність, розла-ди координації. Який діагноз найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Нейробореліоз
В	Розсіяний склероз
С	Нейросифіліс
Д	Ішемічна енцефалоіатія
Е	Вірусний енцефаліт
№	крок 2021
Тема	Повітряно-крапельні інфекції
Текст завдання	Жінка 28 років скаржиться на загаль-ну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37-38°C, незначний біль у горлі. Хворіє 3-й день. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, губи ціанотичні. Гіперемія ротоглотки з ціанотичним відтінком, набряклі язичок, піднебінні дужки, мигдалики. На поверхні мигда-ликів - суцільні щільні білуваті з перла-мутровим відтінком нальоти, які знімаю-ться шпателем з великим зусиллям, після їх видалення підлегла слизова оболонка кровоточить. Збільшені підщелепні лім-фатичні вузли. Набряк шиї. Тахікардія. АТ - 105/65 мм рт. ст. Який найбільш імо-вірний діагноз?
Правильна відповідь	Дифтерія ротоглотки

В	Ангіна
С	Аденовірусна інфекція
Д	Гострий лейкоз
Е	Інфекційний мононуклеоз
№	крок 2021
Тема	Інфекції з раньовим механізмом передачі
Текст завдання	Жінка за 10 днів після травми ділян-ки стопи відчула утруднення під час від-криття рота. Наступного дня з важкістю могла приймати їжу, з'явилося напру-ження м'язів потилиці, спини, живота. Під час прийому в стаціонар на 3 день хвороби встановлено тонічне напружен-ня всіх груп м'язів, генералізовані судоми кожні 10-15 хвилин. Який найбільш імо-вірний діагноз?
Правильна відповідь	Правець
В	Менінгітоенцефаліт
С	Тетанія
Д	Геморагічний інсульт
Е	Епілепсія
№	крок 2021
Тема	Вірусні гепатити
Текст завдання	У лікаря-стоматолога 26 років під час обстеження виявили помірну гіперферментемію, позитивний тест на HBsAg. Його дружина 24 років не має щеплення від вірусного гепатиту В. Дитина 2 років належно вакцинована за віковим графі-ком. Яка профілактика вірусного гепа-титу В повинна бути проведена у родині?
Правильна відповідь	Негайна вакцинація дружини при негативному тесті на HBsAg
В	Призначення дружині специфічної хіміопрфілактики нуклеозидними аналогами
С	Призначення дружині та дитині специфічної хіміопрфілактики нукле-озидними аналогами
Д	Призначення специфічного імуноглобуліну дружині та дитині
Е	Призначення специфічного імуноглобуліну дитині
№	крок 2021
Тема	Кишкові інфекції



Текст завдання	До відділення доставлено пацієнта у важкому стані: температура тіла - 36,5°C, загальмований, риси обличчя загострені, язик сухий, шкірна складка не розправляється. Тахіпное до 28/хв., пульс - 126/хв., АТ - 60/40 мм рт. ст., живіт без-болісний. Під час госпіталізації спостерігалася: блювота фонтаном, водянисті ви-порожнення, що нагадували рисовий від-вар. З епіданамнезу відомо: тиждень то-му повернувся з Судану (Африка). Обе-рять стартову терапію для невідкладної допомоги:
Правильна відповідь	Уведення кристалоїдних розчинів
B	Уведення колоїдних розчинів
C	Уведення антибіотиків
D	Уведення свіжозамороженої плазми
E	Уведення осмодіуретиків
№	крок 2021
Тема	Кишкові інфекції
Текст завдання	У сім'ї вживались в їжу овочеві (зокрема грибні) та фруктові консерви домашнього приготування. За 8 днів після чергового прийманні їжі у двох членів сім'ї з'явилися скарги на слабкість, послаблення зору, двоїння в очах та ко-соокість. Трохи згодом виникло утруднення мови, порушення ковтання. Після звернення до лікарні пацієнтів госпіталізували. Яке харчове отруєння виникло у цьому разі?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Афлотоксикоз
C	Сальмонельоз
D	Стафілококовий токсикоз
E	Бактеріальна харчова токсикоінфекція
№	крок 2021
Тема	зоонози
Текст завдання	Чоловік 32-х років госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 38,4°C, загальну слабкість, появу в лівій пахвовій ділянці щільного утвору 5х6 см, малоболючого, рухомого. Шкіра над утвором не змінена. Обличчя хворого гіперемоване, пастозне. Частота серцевих скорочень - 95/хв., артеріальний тиск - 100/80 мм рт.ст. В загальному аналізі крові - помірна лейкопенія. Працює ветсанітаром. Який діагноз є найбільш імовірним?
Правильна відповідь	Туляремія
B	Іерсиніоз
C	Чума
D	Гідраденіт

Е	Доброякісний лімфоретикульоз
№	крок 2021
Тема	Трансмисивні інфекції
Текст завдання	У пацієнта протягом тижня лихоманка, що супроводжується ознобами й вираженою пітливістю. Температура підвищується у вечірні години через день. Два тижні тому повернувся з Ефіопії. Яке лабораторне дослідження необхідно провести в першу чергу?
Правильна відповідь	Мікроскопія мазка й товстої краплі крові
В	Рентгенографію органів грудної клітки
С	Загальний аналіз сечі
Д	Копроцитограму
Е	Бактеріологічний посів калу
№	крок 2021
Тема	Кишкові інфекції
Текст завдання	У заводській їдальні виникло харчове отруєння, клініка якого вказувала на стафілококову етіологію. Захворіло 15 чоловік. Які матеріали від хворого необхідно надіслати на дослідження у лабораторію, щоб підтвердити харчове отруєння?
Правильна відповідь	Блювотні маси хворого
В	Кров (клінічний аналіз)
С	Кров на гемокультури
Д	Сечу
Е	Слину
№	крок 2021
Тема	Кишкові інфекції
Текст завдання	У відділення доставлено пацієнта у важкому стані: температура - 36,5°C, загальмований, риси обличчя загострені, язик сухий, шкірна складка не розправляється. Тахіпное до 28/хв., пульс - 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., живіт безболісний. При госпіталізації блювота фонтаном, водянисті випорожнення кишечника, що нагадували рисовий відвар. З епіданамнезу: тиждень тому повернувся з Судану (Африка). Оберіть стартову терапію для невідкладної допомоги:
Правильна відповідь	Введення кристалоїдних розчинів
В	Введення антибіотиків
С	Введення осмодіуретиків

D	Введення свіжозамороженої плазми
E	Введення колоїдних розчинів
№	крок 2021
Тема	Кишкові інфекції
Текст завдання	Пацієнт звернувся у клініку на 2-й день хвороби зі скаргами на слабкість, двоїння предметів, сухість у роті. З дні то-му їв копчену свинину домашнього при-готування, пив алкоголь. При огляді: у свідомості, температура тіла - 36,2°C, зі-ниці розширені, реакція на світло мля-ва, птоз, горизонтальний ністагм. Блю-вотний і глотковий рефлекс не викли-каються. Менінгеальні ознаки негативні. Який найбільш імовірний діагноз?
Правильна відповідь	Ботулізм
B	Енцефаліт
C	Отруєння алкоголем
D	Отруєння невідомою речовиною
E	Ішемічний інсульт мозку