

№	КРОК 2017
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	До дільничного терапевта звернувся хворий 37-ми років, який внаслідок загострення хронічного обструктивного бронхіту протягом року був тимчасово непрацездатним 117 днів. Визначте юридично вірну тактику лікаря в даному випадку:
Правильна відповідь	Хворий підлягає направленню на медико-соціальну експертну комісію
B	Продовження листка непрацездатності терапевтом
C	Направлення на лікарсько-консультаційну комісію для продовження листка непрацездатності
D	Видача трудового (доплатного) листка непрацездатності
E	Направлення хворого на санаторно-курортне лікування
№	крок 2017
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Працівник перебував 16 днів на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії. Який порядок видачі листка непрацездатності в цьому випадку?
Правильна відповідь	Лікарем-куратором спільно з завідувачем відділення за весь період лікування
B	Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 5 днів
C	Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 10 днів
D	Лікарем-куратором із дня надходження до стаціонару максимально до 14 днів
E	За висновком лікарсько-консультаційної комісії за весь період лікування
№	крок 2017
Тема	РЯДИ ДИНАМІКИ ТА ЇХ АНАЛІЗ
Текст завдання	Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який зі статистичних методів може бути використано з цією метою?
Правильна відповідь	Аналіз динамічних рядів
B	Аналіз стандартизованих показників
C	Кореляційно-регресивний аналіз
D	Оцінка вірогідності різниці показників
E	Аналіз рівнів відносних величин
№	крок 2017
Тема	МЕТОДИКА ТА ОЦІНКА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНOSTІ
Текст завдання	В районі N 30% випадків раку молочної залози і 26% випадків раку шийки матки виявляються в IV стадії. Яке управлінське рішення в цій ситуації слід прийняти?

Правильна відповідь	Організувати і провести цільові медичні огляди жінок
B	Організувати і провести комплексні медичні огляди жінок
C	Організувати і провести періодичні медичні огляди жінок
D	Організувати і провести попередні медичні огляди жінок
E	Організувати і провести тотальні медичні огляди жінок
№	крок 2017, 2014
Тема	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРИ ТА ДИТИНИ
Текст завдання	Управлінню охорони здоров'я необхідно оцінити ефективність впровадження програм з охорони материнства і дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати для такого аналізу?
Правильна відповідь	Смертності немовлят
B	Перинатальної смертності
C	Захворюваності дітей
D	Інвалідності дітей
E	Фізичного розвитку
№	крок 2017
Тема	МЕТОДИКА ТА ОЦІНКА ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНOSTI
Текст завдання	В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по 2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
Правильна відповідь	Ретроспективний
B	Експериментальний
C	Проспективний
D	Описовий
E	Аналітичний
№	крок 2017
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Хворий 38-ми років, водій автобуса, у робочий час внаслідок автоаварії отримав важку травму спинного мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього його визнано інвалідом першої групи. Визначити причину інвалідності:
Правильна відповідь	Трудове каліцтво
B	Загальне захворювання
C	Професійне захворювання
D	Важкість травми
E	Дорожньо-транспортна пригода

№	крок 2010, 2009, 2012, 2016
Тема	МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СМЕРТНОСТІ НЕМОВЛЯТ
Текст завдання	У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію?
Правильна відповідь	Перинатальна смертність
В	Загальна смертність
С	Народжуваність
D	Смертність немовлят
Е	Природній приріст
№	крок 2010, 2011, 2012
Тема	СТАТИСТИКА ЗДОРОВ'Я. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ЙОГО РІВНЯХ
Текст завдання	Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?
Правильна відповідь	Демографічні, захворюваності, інвалідності
В	Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку
С	Захворюваності, інвалідності, смертності
D	Народжуваності, захворюваності, інвалідності
Е	Захворюваності, смертності, фізичного розвитку
№	крок 2010, 2009
Тема	СТАТИСТИКА ЗДОРОВ'Я. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ЙОГО РІВНЯХ
Текст завдання	Серед службовців закладу в поточному році не хворіло ні разу - 10%, один раз - 30%, два рази - 15%, чотири рази хворіло - 5%, всі інші - 5 та більше разів. Яка частина службовців буде віднесена до І-ї групи здоров'я?
Правильна відповідь	55%
В	10%
С	40%
D	60%
Е	22%
№	крок 2010, 2009
Тема	МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Текст завдання	При вивченні захворюваності у місті N було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?
Правильна відповідь	Стандартизація
B	T-критерій Вілкоксона
C	Кореляційно-регресивний аналіз
D	Аналіз динамічних рядів
E	Обчислення середніх величин
№	крок 2010, 2012, 2015
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому випадку?
Правильна відповідь	Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні
B	Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів
C	Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні
D	Лікуючий лікар видає довідку і "Санаторно-курортну карту" на 28 днів
E	Через ЛКК видається довідка на 4 дні
№	крок 2010
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХВОРЮВАНOSTI. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНOSTI.
Текст завдання	Серед пацієнтів загальної лікарської практики за останні роки відбувається неухильне збільшення кількості осіб похилого та старечого віку. Переважання якого типу патології необхідно чекати в структурі захворюваності населення, яке обслуговується?
Правильна відповідь	Хронічна патологія
B	Виробнича патологія
C	Неепідемічна патологія
D	Гостра патологія
E	Інфекційна патологія
№	крок 2010, 2012, 2015, 2016
Тема	РЯДИ ДИНАМІКИ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Текст завдання	Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з цією метою?
Правильна відповідь	Аналіз динамічних рядів
B	Аналіз стандартизованих показників
C	Кореляційно-регресивний аналіз
D	Оцінка вірогідності різниці показників
E	Аналіз рівнів відносних величин
№	крок 2010
Тема	ПАРАМЕТРИЧНІ І НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ. РЕГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ
Текст завдання	У робітниць, що працюють у фарбувальних цехах текстильних фабрик, вивчався зв'язок між стажем роботи і вмістом еозинофілів крові. За допомогою якого показника найбільш доцільно провести аналіз цих даних?
Правильна відповідь	Коефіцієнт кореляції
B	Критерій Ст'юдента
C	Стандартизований показник
D	Критерій відповідності
E	Показник знаків
№	крок 2010, 2009, 2011, 2012
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ РОБОТИ СТАЦІОНАРІВ РІЗНИХ РІВНІВ, ОБЛІК І АНАЛІЗ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Текст завдання	Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою?
Правильна відповідь	Медичні карти стаціонарних хворих
B	Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару
C	Карти лікарських призначень
D	Журнал обліку оперативних втручань
E	Річний звіт лікувально-профілактичного закладу
№	крок 2010
Тема	СТАТИСТИКА ЗДОРОВ'Я. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ЙОГО РІВНЯХ
Текст завдання	Оцінюючи стан здоров'я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар установив у одного із учнів гіпертрофію мигдаликів III ступеня, хронічний риніт та вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров'я цей учень належить до:

Правильна відповідь	Ш групи
B	II групи
C	I групи
D	IV групи
E	V групи
№	крок 2007, 2008, 2009
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЇ. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.
Текст завдання	Кількість народжень життєздатних плодів на 1000 жінок від 15-ти до 44-х років у популяції визначає:
Правильна відповідь	Показник дітородності
B	Репродуктивний рівень
C	Рівень народжуваності
D	Перинатальний рівень
E	Акушерський рівень
№	крок 2007, 2008, 2009
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	В районі Н поширеність захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує поширеність захворювань?
Правильна відповідь	Інтенсивний
B	Екстенсивний
C	Співвідношення
D	Наочності
E	Стандартизований
№	крок 2007
Тема	МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	На прийом до лікаря звернувся пацієнт з ГРВІ. Хворий визнаний непрацездатним. Лікуючий лікар видав листок непрацездатності на 5 днів. Пацієнт продовжує хворіти. Як поступити лікуючому лікарю, щоб далі оформити непрацездатність пацієнта?
Правильна відповідь	Продовжити листок непрацездатності самостійно, але не більше, ніж на 10 днів сумарно
B	Продовжити листок непрацездатності самостійно, але не більше, ніж на 6 днів сумарно
C	Продовжити листок непрацездатності сумісно із завідувачем відділення
D	Направити пацієнта на лікарсько-консультативну комісію
E	Направити пацієнта на медико-соціальну експертну комісію
№	крок 2007, 2008

Тема	ПАРАМЕТРИЧНІ І НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ. РЕГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ
Текст завдання	Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, - 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити вірогідність розбіжностей в порівнювальних групах?
Правильна відповідь	Розрахунок критерію Стьюдента
В	Розрахунок середніх величин
С	Розрахунок відносних величин
D	Метод стандартизації
Е	Кореляційний аналіз
№	крок 2007
Тема	МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	На диспансерному обліку в дільничного терапевта знаходяться реконвалесценти після інфекційних захворювань, часто та тривало хворіючи, особи з хронічною патологією. Хто, з наведених хворих, має бути віднесений до III групи здоров'я?
Правильна відповідь	Особи, що страждають на хронічні захворювання
В	Часто та тривало хворіючи
С	Хронічна патологія та ЧТХ
D	Реконвалесценти після інфекційних захворювань та особи з хронічною патологією
Е	Усі категорії хворих, що наведені в умовах
№	крок 2007
Тема	ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Текст завдання	Серед причин смерті населення на дільниці в лікаря загальної практики, в останньому році, перше місце займають серцево-судинні захворювання (60%), друге - новоутворення (18%), потім - травми (8,3%) та інші. Які діаграми найбільш інформативно ілюструють структуру явищ, що вивчаються?
Правильна відповідь	Секторна
В	Картограма
С	Лінійна
D	Радіальна
Е	Стовпчикова
№	крок 2008
Тема	ДЕМОГРАФІЯ

Текст завдання	Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні слугувати йому джерелом інформації?
Правильна відповідь	Медичне свідоцтво про народження
B	Історія розвитку новонародженого
C	Обмінна карта: відомості про новонародженого
D	Історія пологів
E	Свідоцтво про народження
№	крок 2008
Тема	ТИМЧАСОВА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Матір, що перебуває у частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері?
Правильна відповідь	Листок непрацездатності
B	Довідка про хворобу матері
C	Довідка про необхідність догляду за дитиною
D	Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого
E	Довідка довільної форми
№	крок 2008
Тема	ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	Водій таксі 46-ти років переніс інсульт, після якого залишився правобічний геміпарез. Водія визнано інвалідом I групи. Визначте, до якої групи здоров'я належить вказана особа?
Правильна відповідь	5
B	4
C	3
D	2
E	1
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	Під час вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників машинобудівного заводу, середня тривалість одного випадку склала 20 днів. Які захворювання вплинули на величину показника?
Правильна відповідь	Хронічні
B	Гострі

С	З підгострим перебігом
D	Передхвороби
Е	Важко визначити
№	крок 2009
Тема	ТИМЧАСОВА ВТРАТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Медсестра знаходилася на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності. Пологи були вчасними і нормальними. Народилися двійнята. Яка тривалість допологової відпустки і післяпо-логової?
Правильна відповідь	70 днів до пологів і 70 днів після пологів
В	70 днів до пологів і 56 днів після пологів
С	56 днів до пологів і 70 днів після пологів
D	56 днів до пологів і 56 днів після пологів
Е	90 днів до пологів і 90 днів після пологів
№	крок 2009
Тема	ДЕМОГРАФІЯ
Текст завдання	До показників, що характеризують здоров'я населення, відносяться демографічні показники. Що з нижче наведеного є середовищем для розрахунку цих показників?
Правильна відповідь	Кількість населення
В	Кількість працюючих
С	Число госпіталізованих
D	Кількість хворих
Е	Кількість населення, що підлягає профоглядам
№	крок 2009
Тема	ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
Текст завдання	На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення провести обстеження жінок. Який це вид медичних оглядів?
Правильна відповідь	Цільовий
В	Попередній
С	Поточний
D	Комплексний
Е	Скринінговий
№	крок 2011
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Текст завдання	Хворий знаходиться на лікарняному 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування ще буде тривати 1-2 місяці. Хто має право продовжити листок непрацездатності даному хворому?
Правильна відповідь	Лікарська консультативна комісія після рішення МСЕК
В	Головний лікар медичного закладу
С	Лікарська консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі
D	Дільничий лікар після узгодження з завідувачем відділення
Е	Медико-соціальна експертна комісія
№	крок 2011
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	Зкладами, що беруть участь у проведенні медичних експертиз, можуть бути лікувально-профілактичні заклади, медичні комісії Міністерств оборони та внутрішніх справ, медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи тощо. Ким проводиться медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності?
Правильна відповідь	Лікувально-профілактичними закладами
В	Санітарно-профілактичними закладами
С	Медико-соціальними експертними комісіями
D	Медичними комісіями Міністерства оборони
Е	Медичними комісіями Міністерства внутрішніх справ
№	крок 2011
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	У хворого, працівника підприємства, ГРЗ ускладнилось гострим бронхітом. Лікується амбулаторно. Лікуючий лікар видав йому листок непрацездатності на 5 днів і продовжив ще на 5 днів. Стан здоров'я пацієнта не дозволяє йому приступити до роботи. Хто разом із лікуючим лікарем повинен продовжити листок непрацездатності цьому пацієнтові далі?
Правильна відповідь	Завідувач відділення
В	Головний лікар
С	Заступник головного лікаря з експертизи працездатності
D	Заступник головного лікаря з медичної частини
Е	Лікарська консультативна комісія
№	крок 2011
Тема	ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	Оцінюючи стан здоров'я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар установив у одного із учнів гіпертрофію мигдаликів III ступеня, хронічний риніт та вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров'я цей учень належить до:

Правильна відповідь	Ш групи
В	II групи
С	I групи
D	IV групи
Е	V групи
№	крок 2011
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
Текст завдання	Житель пунктового села, чоловік 50-ти років, після отриманої амбулаторно-поліклінічної допомоги в сільській лікарській амбулаторії з приводу пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним плевритом. В який заклад повинен бути скерований хворий сімейним лікарем для продовження надання допомоги?
Правильна відповідь	Центральна районна лікарня
В	Обласна лікарня
С	Фтизіо-пульмонологічний диспансер
D	Міська лікарня
Е	Протитуберкульозний диспансер
№	крок 2011
Тема	АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТАЦІОНАРУ
Текст завдання	За даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кількість оперованих хворих, у тому числі про кількість померлих після операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару, можна розрахувати на підставі цих даних?
Правильна відповідь	Післяопераційна летальність
В	Летальність загальна
С	Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання
D	Післяопераційна смертність
Е	Стандартизована летальність
№	крок 2012, 2013, 2015
Тема	КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ
Текст завдання	У місті на вибірковій сукупності вивчався вплив викидів у повітря відходів металургійного виробництва на захворюваність на обструктивний бронхіт. Розрахований коефіцієнт кореляції становив +0,79. Оцініть силу і напрямок зв'язку:
Правильна відповідь	Прямий, сильний
В	Зворотній, сильний
С	Прямий, середній

D	Зворотній, середній
E	-
№	крок 2012
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Текст завдання	У працівника 47-ми років стався серцевий напад. Встановлено діагноз: інфаркт міокарда. Після завершення курсу лікування у хворого сформувалась аневризма серця, серцева недостатність II ступеня. Враховуючи характер захворювання, вирішено скерувати пацієнта на освідчення з приводу встановлення стійкої непрацездатності. На хворого було оформлено відповідне направлення. Хто має право його видати?
Правильна відповідь	Лікарсько-консультаційна комісія
B	Лікуючий лікар самостійно
C	Лікуючий лікар спільно із завідувачем відділення
D	Заступник головного лікаря з експертизи працездатності
E	Медико-соціальна експертна комісія
№	крок 2012
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ
Текст завдання	В стаціонарі гінекологічного відділення протягом року лікувалось 6500 жінок, які провели там 102000 ліжкоднів. Який показник діяльності гінекологічного відділення можна розрахувати по цих даних?
Правильна відповідь	Середню тривалість перебування хворої в стаціонарі
B	Середнє число роботи ліжка за рік
C	Число ліжок по відділеннях
D	Оберт ліжок
E	Планове число роботи ліжка за рік
№	крок 2013
Тема	ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12-ти років за методом сигмальних відхилень, якщо показник ваги тіла дорівнює +0,5 сигми:
Правильна відповідь	Середній
B	Вище середнього
C	Високий
D	Низький
E	Нижче середнього
№	крок 2013
Тема	АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

Текст завдання	У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблені профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлені тимчасові медичні протипоказання. Яка величина показника "Повнота охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягають щепленням" у цьому районі?
Правильна відповідь	90%
B	60%
C	70%
D	80%
E	100%
№	крок 2013
Тема	ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Текст завдання	Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у 1997 році показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою витрачається 10,6%, на опит - 15,1%, на огляд і обстеження - 35,9%, на інші елементи роботи - 38,4% загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?
Правильна відповідь	Секторна діаграма
B	Картодіаграма
C	Лінійна діаграма
D	Радіальна діаграма
E	Стовпчикова діаграма
№	крок 2013, 2014, 2015, 2016
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Текст завдання	Службовець хворіє 4 місяці, необхідно подальше лікування, хворий непрацездатний. Хто уповноважений проводити експертизу непрацездатності даного хворого?
Правильна відповідь	Медико-соціальна експертна комісія
B	Лікарсько-консультативна комісія
C	Лікуючий лікар із завідувачем відділення
D	Головний лікар лікувально-профілактичного закладу
E	Заступник головного лікаря по експертизі непрацездатності
№	крок 2013
Тема	ПРАВСУБ'ЄКТНІСТЬ УЧАСНИКІВ МЕДИЧНИХ ВІДНОСИН

Текст завдання	Громадянин зловживає спиртними напоями, пропиває майно і заробітну плату, чим ставить себе, свою дружину і двох неповнолітніх дітей у важке матеріальне становище. Був на обліку в наркологічному диспансері за місцем проживання. Дружина звернулася до свого сімейного лікаря за порадою, з якою заявою до суду вона має право звернутися?
Правильна відповідь	Про обмеження цивільної дієздатності чоловіка
B	Про визнання чоловіка недієздатним
C	Про визнання чоловіка частково дієздатним
D	Про визнання чоловіка неправоздатним
E	Про визнання чоловіка непрацездатним
№	крок 2013, 2014, 2015, 2016
Тема	ДЕМОГРАФІЯ
Текст завдання	У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років - 25%, питома вага осіб від 50 років і старше - 30%. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?
Правильна відповідь	Регресивний тип вікової структури населення
B	Прогресивний тип вікової структури населення
C	Когортний тип населення
D	Стаціонарний тип вікової структури населення
E	Імміграція населення
№	крок 2014
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Текст завдання	Чоловік 50-ти років, перебуваючи вдома, отримав перелом плечової кістки і був доставлений до травмпункту поліклініки. Як оформити тимчасову непрацездатність потерпілого?
Правильна відповідь	Довідка встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня листок непрацездатності
B	Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби
C	Довідка довільної форми
D	Листок непрацездатності за підписом головного лікаря
E	Листок непрацездатності на 6 днів і довідка довільної форми
№	крок 2014
Тема	ГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
Текст завдання	В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0-14 років - 13%, 15-49 років - 52%, 50 років та старіші - 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані?
Правильна відповідь	Секторна діаграма
B	Радіальна діаграма

С	Лінійна діаграма
D	Стовпчикова діаграма
Е	Картограма
№	крок 2014, 2015
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	Для характеристики стану здоров'я населення в районі розраховувалися показники народжуваності, смертності, природного приросту, поширеності хвороб і первинної захворюваності, загальної інвалідності та інвалідизації населення. До якого виду статистичних величин відносяться ці показники?
Правильна відповідь	Інтенсивний
В	Екстенсивний
С	Співвідношення
D	Наочності
Е	Стандартизований
№	крок 2014
Тема	МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Текст завдання	Службовець 35-ти років перебуваючи під час відпустки в іншому місті, захворів і з приводу гострого апендициту був госпіталізований до стаціонару міської лікарні. Чи буде в цьому випадку видаватися листок непрацездатності?
Правильна відповідь	Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря міської лікарні
В	Листок непрацездатності видається з дозволу завідувача відділення стаціонару
С	Листок непрацездатності не видається
D	Видається довідка довільної форми на весь термін госпіталізації
Е	Видається довідка встановленої форми на весь термін госпіталізації
№	крок 2014, 2016
Тема	ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТАЦІОНАРУ
Текст завдання	За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про фактичну кількість ліжкоднів і кількість пролікованих протягом року хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних?
Правильна відповідь	Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
В	Середня зайнятість ліжка
С	Обіг ліжка
D	Летальність
Е	Ефективність використання ліжкового фонду
№	крок 2014 СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тема	ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	У ході поглибленого медичного обстеження школяра 10-ти років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє на гострі респіраторні захворювання. Фізичний розвиток гармонійний. Біологічний вік учня відстає від календарного за кількістю постійних зубів і щорічній прибавці у рості. Визначте, до якої групи здоров'я відноситься школяр:
Правильна відповідь	2
B	1
C	3
D	4
E	5
№	крок 2015, 2016
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	В районі розповсюдженість захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує розповсюдженість захворювань?
Правильна відповідь	Інтенсивний
B	Співвідношення
C	Екстенсивний
D	Стандартизований
E	Наочності
№	крок 2015
Тема	ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Текст завдання	На диспансерному обліку в сімейного лікаря знаходяться реконвалесценти після інфекційних захворювань, часто та тривало хворіючи, особи з хронічною патологією. Хто, з наведених хворих, має бути віднесений до III групи здоров'я?
Правильна відповідь	Особи, що страждають на хронічні захворювання
B	Ті, що часто та тривало хворіють
C	Хронічна патологія та ті, що часто і тривало хворіють
D	Реконвалесценти після інфекційних захворювань та особи з хронічною патологією
E	Усі категорії хворих, що наведені в умовах
№	крок 2016
Тема	ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Текст завдання	Серед працівників промислового підприємства зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати за цими даними?
Правильна відповідь	Середню тривалість одного випадку
B	Число випадків непрацездатності на 100 працюючих
C	Число днів непрацездатності на 100 працюючих
D	Відсоток робітників які жодного разу не хворіли на протязі року
E	Відсоток осіб які тривало та часто хворіли
№	крок 2016
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	Серед усіх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується поліклінікою міста, хворі на цукровий діабет склали 21%. Який статистичний показник наведено?
Правильна відповідь	Екстенсивний
B	Інтенсивний
C	Наочності
D	Співвідношення
E	Кореляції
№	крок 2008
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ 5800, захворювання системи кровообігу - 3480, захворювання органів травлення - 1300, інші захворювання - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними?
Правильна відповідь	Екстенсивний
B	Інтенсивний
C	Наочності
D	Співвідношення
E	-
№	крок 2008
Тема	ПАРАМЕТРИЧНІ ТА НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Текст завдання	Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використано для оцінки вірогідності результатів?
Правильна відповідь	Коефіцієнт Ст'юдента (t)

В	Критерій знаків
С	Коефіцієнт відповідності
D	T-критерій Вілкоксона
Е	Критерій Колмогорова-Смирнова
№	крок 2008
Тема	КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСИВНИЙ АНАЛІЗ
Текст завдання	За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний метод треба обрати для цього?
Правильна відповідь	Обчислення коефіцієнту кореляції
В	Обчислення коефіцієнту відповідності
С	Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей
D	Обчислення коефіцієнту регресії
Е	Обчислення показників динамічного ряду
№	крок 2012
Тема	ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
Текст завдання	Дільничний лікар встановив, що у порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на грип збільшився на 30%. Яким відносним показником він скористався у даному випадку?
Правильна відповідь	Наочності
В	Інтенсивним
С	Екстенсивним
D	Співвідношення
Е	Відносної інтенсивності
№	крок 2018
Тема	Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення
Текст завдання	В терапевтичному відділенні стаціона-ру перебувало на лікуванні 50 хворих, 40 із них працюють. Перед випискою зі стаціона-ру працюючим видавалися листки непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?
Правильна відповідь	Лікар-куратор, завідувач відділення
В	Завідувач відділення, заступник головного лікаря з медичної роботи
С	Головний лікар, лікар-куратор
D	Головний лікар, завідувач відділення
Е	-
№	крок 2018

Тема	Організація надання первинної медичної допомоги населенню лікувально-профілактичними закладами на засадах пріоритетного розвитку сімейної медицини
Текст завдання	Для обслуговування населення в міській поліклініці є 30 посад дільничних лікарів. Крім цього на території обслуговування поліклініки організовані 3 амбулаторії сімейних лікарів (лікарів загальної практики). Надання якого виду лікувально-профілактичної допомоги забезпечують вказані лікарі?
Правильна відповідь	Первинної
В	Першої
С	Вторинної
D	Третинної
Е	-
№	крок 2018
Тема	Організація надання вторинної (спеціалізованої) лікувально-профілактичної допомоги населенню
Текст завдання	Для обслуговування населення в районній поліклініці ЦРЛ є 25 посад лікарів-спеціалістів. Надання якого виду лікувально-профілактичної допомоги забезпечують вказані лікарі?
Правильна відповідь	Вторинної
В	Первинної
С	Першої
D	Третинної
Е	-
№	крок 2018
Тема	Профілактика в системі громадського здоров'я; Медичний менеджмент
Текст завдання	В районі N 30% випадків раку молочної залози і 26% випадків раку шийки матки виявляються в IV стадії. Яке управлінське рішення в цій ситуації слід прийняти?
Правильна відповідь	Організувати і провести цільові медичні огляди жінок
В	Організувати і провести комплексні медичні огляди жінок
С	Організувати і провести періодичні медичні огляди жінок
D	Організувати і провести попередні медичні огляди жінок
Е	Організувати і провести тотальні медичні огляди жінок
№	крок 2018
Тема	Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я
Текст завдання	Управлінню охорони здоров'я необхідно оцінити ефективність впровадження програм з охорони материнства і дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати для такого аналізу?
Правильна відповідь	Смертності немовлят

В	Захворюваності жінок
С	Захворюваності дітей
D	Інвалідності дітей
Е	Фізичного розвитку
№	крок 2018
Тема	Епідеміологічні дослідження в охороні здоров'я, їх класифікація
Текст завдання	В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по 2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
Правильна відповідь	Ретроспективний
В	Експериментальний
С	Проспективний
D	Описовий
Е	Аналітичний
№	крок 2018
Тема	Медико-соціальні проблеми демографічних процесів
Текст завдання	Серед прикріпленого населення лікаря загальної практики 30% складають люди похилого, старечого віку. Які особливості захворюваності цього контингенту повинен враховувати лікар для організації надання їм медичної допомоги?
Правильна відповідь	Велика кількість хронічних захворювань
В	Збільшення частки гострих інфекційних захворювань
С	Значна частка неускладнених атипових захворювань
D	Сезонний характер захворюваності та звернень за допомогою
Е	Велика кількість хвороб з нетяжким типом перебігом
№	крок 2018
Тема	Організація експертизи стійкої втрати працездатності
Текст завдання	Хворий 38-ми років, водій автобуса, у робочий час внаслідок аварії отримав тяжку травму спинного мозку (є акт про нещасний випадок на виробництві). В результаті цього його визнано інвалідом першої групи. Визначте причину інвалідності:
Правильна відповідь	Трудове каліцтво
В	Загальне захворювання
С	Професійне захворювання
D	Тяжкість травми
Е	Дорожньо-транспортна пригода

№	крок 2019
Тема	Епідеміологічні дослідження в охороні здоров'я, їх класифікація
Текст завдання	Проведено дослідження з метою визначення зв'язку між споживанням мікронутрієнтів та захворюванням на катаракту серед людей похилого віку. Участь у дослідженні взяли 2900 людей у віці від 49 до 97 років. Кожний учасник заповнював опитувальник частоти споживання певних харчових продуктів та проходив офтальмоскопію з фотографуванням кришталика. У результаті дослідження, було виявлено, що достатня кількість у раціоні вітаміну А, рибофлавіну, ніацину та тіаміну попереджують виникнення ядерної катаракти. Який з перерахованих варіантів найбільш точно описує вид проведеного клінічного дослідження?
Правильна відповідь	Дослідження "випадок-контроль"
В	Рандомізоване клінічне дослідження
С	Проспективнекогортне дослідження
D	Крос-секціональне поперечне дослідження
Е	Опис серії клінічних випадків
№	крок 2019
Тема	Профілактика в системі громадського здоров'я
Текст завдання	Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план?
Правильна відповідь	Усунення чинників виникнення хвороб
В	. Попередження ускладнення хвороб
С	Попередження виникнення захворювань
D	Проведення реабілітаційних заходів
Е	Покращання умов життя населення
№	крок 2019
Тема	Організація надання медичної допомоги населенню
Текст завдання	Хлопець 27-ми років під час купання в річці раптово знепритомнів та зник з поверхні води. Через 2 хвилини був доставлений до берега. Об'єктивно: непритомний, шкіра вираженого синюшного кольору, пінисті виділення з рота та носа, дихання та пульс на сонних артеріях відсутні. Який вид допомоги необхідно надати в цьому випадку?
Правильна відповідь	Екстрена медична допомога
В	Паліативна медична допомога
С	Первинна медична допомога
D	Вторинна медична допомога

Е	Третинна медична допомога
№	крок 2019
Тема	Захворюваність населення як медико-соціальна проблема
Текст завдання	Серед причин смертності населення України переважають нещасні випадки, отруєння та травми, злоякісні новоутворення, хвороби системи кровообігу, ендокринні, органів дихання тощо. Який клас хвороб найбільш імовірно посідає перше рангове місце?
Правильна відповідь	Хвороби системи кровообігу
В	Хвороби органів дихання
С	Ендокринні захворювання
D	Нещасні випадки, отруєння та травми
Е	Злоякісні новоутворення
№	крок 2020
Тема	Епідеміологічні дослідження в охороні здоров'я, їх класифікація
Текст завдання	В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по 2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
Правильна відповідь	Ретроспективний
В	Проспективний
С	Експериментальний
D	Аналітичний
Е	Описовий
№	крок 2020
Тема	Методика вивчення та оцінка чинників, що впливають на здоров'я населення
Текст завдання	Департамент охорони здоров'я області розробляє регіональну програму «Здоров'я населення області». До якого розділу профілактичних заходів слід віднести комплекс заходів запобігання шкідливому впливу природного, виробничого і побутового середовища?
Правильна відповідь	Медико-соціальні
В	Лікувально-оздоровчі
С	Санітарно-епідеміологічні
D	Медико-біологічні
Е	Функціонально-біологічні
№	крок 2020
Тема	Методика проведення медико-соціальної експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності

Текст завдання	Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічного бронхіту з 3.04 по 12.04. Був виписаний зі стаціонару. Листок непрацездатності було видано за підписом лікуючого лікаря. Чи правильно було проведено експертизу тимчасової втрати працездатності?
Правильна відповідь	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис завідувача терапевтичного відділення
B	Ні, листок непрацездатності має бути підписаний тільки завідувачем терапевтичного відділення
C	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис заступника головного лікаря міської лікарні
D	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис головного лікаря міської лікарні
E	Так, підпису лікуючого лікаря було достатньо
№	крок 2020
Тема	Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я
Текст завдання	На прийом до лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації звернулася жінка зі строком вагітності 10 тижнів (перше звертання). Який з медичних документів повинен бути заведений лікарем у цьому випадку для контролю за перебігом вагітності?
Правильна відповідь	Індивідуальна карта вагітної, породіллі
B	Контрольна карта диспансерного спостереження
C	Історія пологів
D	Медична карта амбулаторного хворого
E	Карта обліку диспансеризації
№	крок 2020
Тема	Паліативна та хоспісна допомога як напрямок медичної та соціальної опіки
Текст завдання	Хворому 65-ти років встановлено діагноз рак головного мозку IV стадії. Чоловік з вираженими епілептичними нападами та больовим синдромом. Який вид медичної допомоги необхідний для полегшення стану хворого?
Правильна відповідь	Паліативна медична допомога
B	Первинна медична допомога
C	Вторинна медична допомога
D	Третинна медична допомога
E	Санаторно-курортна допомога
№	Крок 2021
Тема	Епідеміологічні дослідження в системі охорони здоров'я, їх класифікація.
Текст завдання	Проведено дослідження щодо встановлення зв'язку між ожирінням та інфарктом міокарду у медичних сестер. Протягом декількох років реєстрували і порівнювали частоту появи нових випадків інфаркту міокарда в групах та зміни ІМТ. Вкажіть тип епідеміологічного дослідження.
Правильна відповідь	Когортне дослідження

В	Поперечне дослідження
С	Дослідження випадок-контроль
D	Дослідження опис серії випадків
Е	Експериментальне дослідження
№	Крок 2021
Тема	Кореляційно-регресивний аналіз.
Текст завдання	На репрезентативній сукупності хворих на грип проведено вивчення зв'язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,5. Яка характеристика сили і направленості зв'язку між ознаками, що вивчаються, є найбільш точною?
Правильна відповідь	Середній прямий
В	Сильний прямий
С	Слабкий прямий
D	_____
Е	Середній зворотній
№	Крок 2021
Тема	Паліативна та хоспісна допомога.
Текст завдання	Дочка викликала сімейного лікаря: до своєї матері 77 років. У хворої онкологічне захворювання в термінальній стадії. Вона скаржиться на постійні болі та інші виснажливі симптоми. До якого закладу охорони здоров'я найдоцільніше госпіталізувати цю жінку?
Правильна відповідь	Хоспіс
В	Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів
С	Багатопрофільна територіальна лікарня
D	Онкологічний диспансер
Е	Соціальний пансіонат
№	Крок 2021
Тема	Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення.
Текст завдання	Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічного бронхіту з 3.04 по 12.04. Був виписаний зі стаціонару. Листок непрацездатності було видано за підписом лікуючого лікаря. Чи правильно було проведено експертизу тимчасової втрати працездатності?
Правильна відповідь	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис завідувача терапевтичного відділення
В	Ні, листок непрацездатності має бути підписаний тільки завідувачем терапевтичного відділення
С	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис заступника головного лікаря міської лікарні
D	Так, підпису лікуючого лікаря було достатньо

Е	Ні, крім лікуючого лікаря має бути підпис головного лікаря міської лікарні
№	Крок 2021
Тема	Епідеміологічні дослідження в системі охорони здоров'я, їх класифікація.
Текст завдання	В місті N проводилося вивчення захворюваності на інфаркт міокарда за попередні роки (з 2009 по 2013 роки). Який вид епідеміологічного дослідження був використаний?
Правильна відповідь	Ретроспективний
В	Проспективний
С	Експериментальний
D	Аналітичний
Е	Описовий
№	Крок 2021
Тема	Кореляційно-регресивний аналіз.
Текст завдання	Для вивчення залежності між тривалістю тютюнопаління та частотою виявлення злоякісних новоутворень легень використовується один із статистичних методів. Який саме метод статистичного аналізу доцільно використати в цьому випадку?
Правильна відповідь	Кореляційний аналіз
В	Прямий метод стандартизації показників
С	Динамічний аналіз
D	Комплексні оцінки здоров'я
Е	Нормування інтенсивних показників
№	Крок 2021
Тема	Різноматність ознак
Текст завдання	При вивченні середнього рівня та характеру різноманітності деяких лабораторних показників отримані такі дані: для загального білку крові - середнє квадратичне відхилення ± 4 г/л, коефіцієнт варіації - 6%; для швидкості осідання еритроцитів, відповідно, ± 2 мм/год, 23%. Яка з ознак, що вивчаються, є найбільш різноманітною?
Правильна відповідь	Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)
В	Загальний білок сироватки крові
С	Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження
D	Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки
Е	Відмінності в різноманітності ознак відсутні
№	Крок 2021
Тема	Паліативна та хоспісна допомога.

Текст завдання	Хворому 65-ти років встановлено діагноз рак головного мозку IV стадії. Чоловік з вираженими епілептичними нападами та больовим синдромом. Який вид медичної допомоги необхідний для полегшення стану хворого?
Правильна відповідь	Паліативна медична допомога
В	Вторинна медична допомога
С	Первинна медична допомога
D	Третинна медична допомога
Е	Санаторно-курортна допомога
№	Крок 2021
Тема	Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я.
Текст завдання	На прийом до лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації звернулася жінка зі строком вагітності 10 тижнів (перше звертання). Який з медичних документів повинен бути заведений лікарем у цьому випадку для контролю за перебігом вагітності?
Правильна відповідь	Індивідуальна карта вагітної, породіллі
В	Історія пологів
С	Контрольна карта диспансерного спо-стереження
D	Медична карта амбулаторного хворого
Е	Карта обліку диспансеризації