

№1	КРОК 2023
Тема	Кінцевий мозок (ЦНС)
текст завдання	Пацієнт не розуміє зверненої до нього мови. Після обстеження лікар встановив діагноз: сенсорна афазія. Яка ділянка нервової системи уражена?
правильна відповідь	Верхня скронева звивина
В	Верхня лобова звивина
С	Нижня лобова звивина
D	Середня скронева звивина
Е	Середня лобова звивина
№2	КРОК 2023
Тема	Довгастий мозок (ЦНС)
текст завдання	У пацієнта зупинилося дихання внаслідок травми в ділянці потилиці. Що могло стати причиною апное?
правильна відповідь	Ушкодження довгастого мозку
В	Розрив між середнім і довгастим мозком
С	Розрив спинного мозку нижче шостого шийного сегмента
D	Розрив спинного мозку нижче п'ятого шийного сегмента
Е	Ушкодження мозочка
№3	КРОК 2023
Тема	Довгастий мозок (ЦНС)
текст завдання	У пацієнта з розладом мозкового кровотоку спостерігаються порушення акту ковтання під час вживання рідкої їжі. Який відділ мозку пошкоджено?
правильна відповідь	Довгастий мозок
В	Мозочок
С	Середній мозок
D	Шийний відділ спинного мозку
Е	Проміжний мозок

№4	КРОК 2023
Тема	Кінцевий мозок (ЦНС)
текст завдання	Після порушення кровопостачання головного мозку пацієнт утратив здатність до написання літер і цифр. В якій частині мозку виникла патологія?
правильна відповідь	Lobus frontalis
B	Lobus occipitalis
C	Lobus parietalis
D	Lobus temporales
E	Insula
№5	КРОК 2023
Тема	Внутрішні чоловічі статеві органи
текст завдання	Пацієнту встановлено діагноз: водянка яєчка (гідроцеле). Яка оболонка яєчка утворює порожнину, усередині якої накопичується рідина?
правильна відповідь	Tunica vaginalis testis
B	Tunica albuginea
C	Tunica dartos
D	Fascia spermatica externa
E	Fascia spermatica interna
№6	КРОК 2023
Тема	Печінка. Серце. Кола кровообігу.
текст завдання	У немовляти після народження в судинній системі відбуваються зміни, пов'язані із переходом від плацентарного кровообігу до легеневого. Яка з кровоносних судин у ході цього перетворюється на круглу зв'язку печінки?
правильна відповідь	V. umbilicalis
B	A. umbilicalis dextra
C	A. umbilicalis sinistra
D	Ductus arteriosus

Е	Ductus venosus
№7	КРОК 2023
Тема	Лицевий нерв.
текст завдання	У пацієнта віком 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція під'язичної та підщелепної залоз зліва. У цих залозах відзначається гіпосалівація. Функція якої пари нервів порушена?
правильна відповідь	VII пари
В	XI пари
С	XII пари
D	VI пари
Е	X пари
№8	КРОК 2023
Тема	Лицевий нерв
текст завдання	У пацієнта розгладжена права носогубна складка, розширена права очноямкова щілина (її не вдається замружити, тому що повіки не змикаються), виникають труднощі під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щогою і зубами). Який нерв уражено?
правильна відповідь	N. facialis dexter
В	N. glossopharyngeus sinister
С	N. abducens dexter
D	N. trigeminus dexter
Е	N. vagus dexter
№9	КРОК 2023
Тема	Судини та нерви нижніх кінцівок
текст завдання	Під час виконання оперативного втручання на колінному суглобі лікар повинен пам'ятати про артерію, що віддає найбільшу кількість гілок для утворення артеріальної суглобової сітки. Укажіть цю артерію?

правильна відповідь	A. poplitea
B	A. fibularis
C	A. femoralis
D	A. tibialis posterior
E	A. tibialis anterior
№10	КРОК 2023
Тема	Кульшовий суглоб
текст завдання	У пацієнта травма кульшового суглоба. Рентгенологічно чітко виявлено внутрішньосуглобовий крововилив. Яка зв'язка розірвана?
правильна відповідь	Lig. capitis femoris
B	Lig. transversum acetabuli
C	Lig. ishiofemorale
D	Lig. iliofemorale
E	Zona orbicularis
№11	КРОК 2023
Тема	Кровопостанання головного мозку. Велізієве коло
текст завдання	У пацієнта виявлено сліпоту кіркового походження. Тромбоз якої артерії в нього розвинувся?
правильна відповідь	Задньої мозкової
B	Середньої мозкової
C	Задньої сполучної
D	Передньої ворсинчастої
E	Передньої мозкової
№12	КРОК 2023
Тема	Висхідні провідні шляхи

текст завдання	У результаті травмування хребта у пацієнта відсутня пропріоцептивна чутливість нижньої половини тіла та нижніх кінцівок. Пошкодження якого провідного шляху може бути причиною цього?
правильна відповідь	Fasciculus gracilis (Голля)
B	Tr. spino-thalamicus lateralis
C	Fasciculus cuneatus (Бурдаха)
D	Tr. spino-cerebellaris ventralis (Говерса)
E	Tr. spino-thalamicus anterior
№13	КРОК 2023
Тема	Пахвинний канал
текст завдання	Під час хірургічного лікування стегнової грижі лікар виділяє поверхневий отвір стегнового каналу. Яка анатомічна структура його утворює?
правильна відповідь	Hiatus saphenus
B	Fossa femoralis
C	Arcus iliopectineus
D	Fascia pectinea
E	Septum femorale
№14	КРОК 2023
Тема	З'єднання кісток поясу нижніх кінцівок. Таз у цілому.
текст завдання	Лікар вимірює зовнішні розміри таза та визначає відстань між великими вертлюгами стегнових кісток. Який розмір визначив лікар?
правильна відповідь	Distantia intertrochanterica
B	Diameter oblique
C	Conjugata externa
D	Distantia interspinosa
E	Distantia intercrystalis
№15	КРОК 2023

Тема	Тонка кишка
текст завдання	Під час фіброгастроудеоскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок дванадцятипалої кишки. Яке анатомічне утворення може бути орієнтиром для його виявлення?
правильна відповідь	Поздовжня складка дванадцятипалої кишки
В	Циркулярні складки дванадцятипалої кишки
С	Цибулина дванадцятипалої кишки
D	Дуоденальні залози
Е	Печінково-дуоденальна зв'язка
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?
Правильна відповідь	Зорова кора
В	Верхні горбики чотиригорбкового тіла
С	Нижні горбики чотиригорбкового тіла
D	Соматосенсорна кора
Е	Зоровий перехрест
№	крок 2017, 2012
Тема	
Текст завдання	Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м'яз <b>НЕ ВИКОНУЄ</b> свою функцію?
Правильна відповідь	Дельтоподібний
В	Великий коловий м'яз
С	Підосний м'яз
D	Малий коловий м'яз
Е	Найширший м'яз спини
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину, можливо виконати:

Правильна відповідь	При наповненому сечовому міхурі
B	При пустому сечовому міхурі
C	Тільки у чоловіків
D	Тільки у жінок
E	Тільки у дітей
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворого на тимому (пухлину виличкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?
Правильна відповідь	Верхня порожниста вена
B	Зовнішня яремна вена
C	Підключична вена
D	Внутрішня яремна вена
E	Передня яремна вена
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	В результаті травми у чоловіка 47-ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейронів пошкоджені?
Правильна відповідь	Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
B	Аксони чутливих псевдоуніполярних
C	Дендрити чутливих псевдоуніполярних
D	Дендрити рухових і аксони ядер бокових стовпів
E	Дендрити і аксони чутливих псевдоуніполярних
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?
Правильна відповідь	Постцентральна
B	Прецентральна

C	Верхня латеральна
D	Поясна
E	Парагіпокампова
№	крок 2017, 2014
Тема	
Текст завдання	Хворому проведено субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?
Правильна відповідь	Зворотній гортанний нерв
B	Верхній гортанний нерв
C	Під'язиковий нерв
D	Язиковий нерв
E	Нижньощелепний нерв
№	крок 2017, 2013, 2012
Тема	
Текст завдання	Чоловіку 40-ка років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить в грудну протоку. Який це орган?
Правильна відповідь	Стравохід
B	Трахея
C	Лівий головний бронх
D	Серце
E	Осердя
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворої під час травми стався розрив лобкового симфізу. Який тип з'єднання постраждав?
Правильна відповідь	Геміартроз
B	Синдесмоз
C	Синхондроз
D	Синостоз
E	Діартроз



№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворого діагностовано інфаркт задньої частини міжшлуночкової перегородки. В ділянці якої кровносної судини виникло порушення кровообігу?
Правильна відповідь	<i>R. interventricularis posterior</i>
B	<i>R. marginalis dexter</i>
C	<i>R. atrialis intermedius</i>
D	<i>R. circumflexus</i>
E	<i>R. marginalis sinister</i>
№	крок 2017, 2016
Тема	
Текст завдання	Хворий 18-ти років звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття у вусі. Об'єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
Правильна відповідь	Глотковий отвір слухової труби
B	Барабанний отвір слухової труби
C	Хоани
D	Зів
E	Вхід до гортані
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?
Правильна відповідь	Чотиригорбкові тіла
B	Медіальні ядра ретикулярної формації
C	Червоні ядра
D	Вестибулярні ядра
E	Чорна речовина
№	крок 2017, 2015
Тема	

Текст завдання	У новонародженого малюка педіатр виявив, що отвір крайньої плоті за величиною не перевищує діаметр сечовивідного каналу і голівка статевого члена не може виходити через такий отвір. Як називається цей стан?
Правильна відповідь	Фімоз
В	Епіспадія
С	Гіпоспадія
Д	Парафімоз
Е	Гермафродитизм
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі в кульшовому суглобі та у всіх привідних м'язах і шкірі над ними при рухах. Який нерв ушкоджено?
Правильна відповідь	Затульний нерв
В	Клубовопахвинний нерв
С	Стегновий нерв
Д	Латеральний шкірний нерв стегна
Е	Задній шкірний нерв стегна
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кавакавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?
Правильна відповідь	Між верхньою і нижньою надчеревними венами
В	Між непарною і напівнепарною венами
С	Між хребтними і пупковими венами
Д	Між верхніми і нижніми прямокишковими венами
Е	Між пупковою і верхньою надчеревною венами
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У п'ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища у легенях. При обстеженні виявлено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю природжену ваду розвитку:
Правильна відповідь	Незрощення боталової протоки

B	Дефект міжпередсердної перегородки
C	Дефект міжшлуночкової перегородки
D	Розвиток правої дуги аорти
E	Транспозиція магістральних судин
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини попаде вміст шлунка?
Правильна відповідь	Передшлункова сумка
B	Чепцева сумка
C	Печінкова сумка
D	Правий брижовий синус
E	Лівий брижовий синус
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої крововилив в нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку у хворої можна думати?
Правильна відповідь	Ядро під'язикового нерва
B	Нижнє слиновидільне ядро
C	Ядро додаткового нерва
D	Подвійне ядро
E	Одиноке ядро
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворої виявлена ракова пухлина шийки матки. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів?
Правильна відповідь	Пахвинні і здухвинні
B	Поперекові і ниркові
C	Верхні і нижні брижові
D	Навколоміхурні і поперекові
E	-

№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:
Правильна відповідь	6-7 місяців
В	8-9 місяців
С	10-12 місяців
D	13-14 місяців
Е	-
№	крок 2017, 2015
Тема	
Текст завдання	Після перелому нижньої щелепи постраждалий відзначає втрату чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв був пошкоджений?
Правильна відповідь	<i>Mentalis</i>
В	<i>Facialis</i>
С	<i>Maxillaris</i>
D	<i>Infraorbitalis</i>
Е	<i>Buccalis</i>
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епіконділіт). Який нерв залучений у процес?
Правильна відповідь	<i>N. ulnaris</i>
В	<i>N. medianus</i>
С	<i>N. radialis</i>
D	<i>N. musculocutaneus</i>
Е	<i>N. axillaris</i>
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилась правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
Правильна відповідь	Ліва передня звивина і ліва скронева частка

B	Ліва передня звивина
C	Ліва скронева частка
D	Права передня звивина
E	Потилична частка
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев'язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев'язав лікар?
Правильна відповідь	<i>A. carotis externa</i>
B	<i>A. lingualis</i>
C	<i>A. facialis</i>
D	<i>A. carotis interna</i>
E	<i>A. pharyngea ascendens</i>
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?
Правильна відповідь	Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота
B	Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота
C	Апоневроз поперечного м'яза живота
D	Власна фасція живота
E	Міжножкові волокна
№	крок 2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап'ясткового суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?
Правильна відповідь	Шилоподібний відросток променевої кістки
B	Гачкувата кістка
C	Головчаста кістка
D	Шилоподібний відросток ліктьової кістки
E	Нижня третина плечової кістки
№	крок 2007, 2008

Тема	
Текст завдання	У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни?
Правильна відповідь	Основна мембрана завитки біля овального віконця
В	Основна мембрана завитки біля гелікотреми
С	Євстахієва труба
D	М'язи середнього вуха
Е	Барабанна перетинка
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка?
Правильна відповідь	Передшлункова сумка
В	Сальникова сумка
С	Печінкова сумка
D	Лівий мезентеріальний синус
Е	Правий мезентеріальний синус
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підшви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м'яза. Який м'яз ушкоджений?
Правильна відповідь	Довгий малогомілковий
В	Передній великогомілковий
С	Довгий розгинач пальців
D	Триголовий м'яз гомілки
Е	Короткий малогомілковий
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?
Правильна відповідь	Чотирьохголовий м'яз стегна

В	Двоголовий м'яз стегна
С	Триголовий м'яз стегна
Д	Півсухожилковий м'яз
Е	Напівперетинчастий м'яз
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліномеозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул:
Правильна відповідь	Первинний
В	Примордіальний
С	Вторинний
Д	Зрілий
Е	Атретичний
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках?
Правильна відповідь	VI
В	V
С	IV
Д	III
Е	II
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м'язів гомілки постраждала?
Правильна відповідь	<i>M.tibialis anterior</i>
В	<i>M.flexor digitorum longus</i>
С	<i>M.flexor hallucis longus</i>
Д	<i>M.peroneus longus</i>

Е	<i>M.peroneus brevis</i>
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе?
Правильна відповідь	Гіперполяризація
В	Деполаризація
С	Потенціал дії
Д	Локальна відповідь
Е	Змін не буде
№	крок 2007, 2009
Тема	
Текст завдання	У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев'язати лікар для зупинки кровотечі?
Правильна відповідь	Язикова артерія
В	Дорзальна артерія язика
С	Глибока артерія язика
Д	Лицева артерія
Е	Висхідна артерія глотки
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів:
Правильна відповідь	Спиноталамічні
В	Медіальний спинокортикальний
С	Задній спинномозочковий
Д	Латеральний спинокортикальний
Е	Передній спинномозочковий
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У дитини 2-х років після грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?



Правильна відповідь	Через слухову трубу
B	Через <i>f oramen jugularis</i>
C	Через <i>canalis caroticus</i>
D	Через <i>atrium mastoideum</i>
E	Через <i>canalis nasolacrimalis</i>
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Хвора 40-ка років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об'єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано?
Правильна відповідь	<i>Spatium subarachnoideum</i>
B	<i>Spatium subdurale</i>
C	<i>Spatium epidurale</i>
D	<i>Cavum trigeminale</i>
E	<i>Cisterna cerebellomedullaris posterior</i>
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку:
Правильна відповідь	Глибока стегнова артерія
B	Поверхнева огинальна артерія клубової кістки
C	Низхідна колінна артерія
D	Поверхнева надчеревна артерія
E	Глибока зовнішня соромітня артерія
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Стегновий
B	Верхній сідничний
C	Великий малогомілковий

D	Затульний
E	Нижній сідничний
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Хворий 50-ти років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангиографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночкової гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені?
Правильна відповідь	Задня стінка правого і лівого шлуночків
B	Ліве передсердя
C	Передня стінка правого і лівого шлуночків
D	Праве передсердя
E	Правий передсердно-шлуночковий клапан
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
Правильна відповідь	Гіпоспадія
B	Гермафродитизм
C	Епіспадія
D	Монорхізм
E	Крипторхізм
№	крок 2007, 2009
Тема	
Текст завдання	Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому випадку?
Правильна відповідь	Епіспадія
B	Фімоz
C	Гермафродитизм
D	Парафімоz
E	Гіпоспадія

№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження:
Правильна відповідь	Середньої частини завитки
B	Кохлеарних ядер
C	Спірального ганглія
D	Чотиригорбикової структури
E	Латеральних колінчастих тіл
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена?
Правильна відповідь	Сегмент легені
B	Середня частка
C	Нижня частка
D	Верхня частка
E	Легенева часточка
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крилопіднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?
Правильна відповідь	Орбіта
B	Міжкрилоподібний простір
C	Лобова пазуха
D	Підапоневротичний скроневий простір
E	Барабанна порожнина
№	крок 2007
Тема	

Текст завдання	У чоловіка з'явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес?
Правильна відповідь	Поверхневі пахвинні
В	Глибокі пахвинні
С	Внутрішні повздожні
Д	Поверхневі повздожні
Е	Загальні повздожні
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків?
Правильна відповідь	<i>n.abducens</i>
В	<i>n.f acialis</i>
С	<i>n.trigeminus</i>
Д	<i>n.trochlearis</i>
Е	<i>n.oculomotorius</i>
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвірогідніше пошкоджене?
Правильна відповідь	<i>Ligamentum hepatogastricum</i>
В	<i>Ligamentum gastrocolicum</i>
С	<i>Ligamentum hepatoduodenale</i>
Д	<i>Ligamentum hepatorenale</i>
Е	<i>Ligamentum triangulare sinistrum</i>
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Під час лапаротомії хірург виявив гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?
Правильна відповідь	Ліва ободова
В	Серединна ободова

С	Права ободова
D	Клубово-ободова
Е	Верхня брижова
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини потрапив гній до комірок?
Правильна відповідь	Задня
В	Передня
С	Медіальна
D	Латеральна
Е	Верхня
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Жінці виконана операція з приводу позаматкової (трубною) вагітності. Гілки яких артерій має перев'язати хірург під час операції?
Правильна відповідь	Маткова та яєчникова
В	Верхня міхурна та яєчникова
С	Нижня міхурна та яєчникова
D	Маткова та верхня міхурна
Е	Маткова та нижня міхурна
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Дитині 6-ти місяців з бронхітом зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін пов'язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь вилочкової залози (тимуса). З чим можуть бути пов'язані ці зміни?
Правильна відповідь	Для цього віку вказаний стан є варіантом норми
В	Є наслідком бронхіту
С	Є наслідком неправильного анатомічного розташування
D	Є наслідком запалення вилочкової залози
Е	Є наслідком пухлинного процесу

№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	До травматологічного відділення госпіталізовано чоловіка 35-ти років з травмою лівої кисті. Об'єктивно: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II-V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?
Правильна відповідь	Поверхневий м'яз-згинач пальців
B	Глибокий м'яз-згинач пальців
C	Червоподібні м'язи
D	Долонні міжкісткові м'язи
E	Тильні міжкісткові м'язи
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з підозрою на запалення дивертикулу Меккеля. Обстеження якого відділу кишечника необхідно провести для виявлення дивертикулу під час операції?
Правильна відповідь	<i>Peum</i>
B	<i>Duodenum</i>
C	<i>Jejunum</i>
D	<i>Caecum</i>
E	<i>Colon ascendens</i>
№	крок 2008, 2009
Тема	
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся до лікаря із скаргами на сильну нежить та втрату відчуття запахів протягом тижня. Об'єктивно: в носовій порожнині велика кількість слизу, що вкриває слизову оболонку та блокує рецептори нюху. Де в носовій порожнині розташовані ці рецептори?
Правильна відповідь	Верхня носова раковина
B	Середня носова раковина
C	Нижня носова раковина
D	Загальний носовий хід
E	Присінок носа
№	крок 2008
Тема	

Текст завдання	У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
Правильна відповідь	Стовбур мозку
В	Шийний відділ спинного мозку
С	Передній мозок
Д	Проміжний мозок
Е	Середній мозок
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	У хворого на жовчнокам'яну хворобу розвинулася механічна жовтяниця. Під час обстеження встановлено, що камінь знаходиться у загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні протоки утворюють обтурувану протоку?
Правильна відповідь	<i>Ductus hepaticus communis et ductus cysticus</i>
В	<i>Ductus hepaticus dexter et sinister</i>
С	<i>Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus</i>
Д	<i>Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus</i>
Е	<i>Ductus hepaticus communis et ductus choledochus</i>
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	З метою диференційної діагностики менінгітів проводять дослідження спинномозкової рідини. В якому місці люмбальна пункція є безпечною?
Правильна відповідь	<i>L III - L IV</i>
В	<i>L II - L III</i>
С	<i>L I - L II</i>
Д	<i>Th XII - L I</i>
Е	<i>L V - S I</i>
№	крок 2008, 2010
Тема	
Текст завдання	У жінки, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?
Правильна відповідь	Пахвовий нерв

B	Підлопатковий нерв
C	Дорсальний нерв лопатки
D	Підключичний нерв
E	Грудо-спинний нерв
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м'яза можна думати?
Правильна відповідь	Трьохголовий м'яз плеча
B	Двоголовий м'яз плеча
C	Ліктьовий м'яз
D	Плечовий м'яз
E	Дзъобоподібно-плечовий м'яз
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найбільшим?
Правильна відповідь	Кишечник
B	Серце
C	Головний мозок
D	Нирки
E	Наднирники
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?
Правильна відповідь	<i>A.axillaris</i>
B	<i>A.vertebralis</i>
C	<i>A.transversa colli</i>
D	<i>A.profunda brachii</i>
E	<i>A.subscapularis</i>



№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	У результаті поранення у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?
Правильна відповідь	Зупиниться
В	Не зміниться
С	Збережеться діафрагмальне, щезне грудне
D	Збережеться грудне, щезне діафрагмальне
Е	Стане рідким та глибоким
№	крок 2008, 2009
Тема	
Текст завдання	До реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням задньої ділянки шиї ( <i>regio nuchae</i> ). Який з м'язів тіла займає цю ділянку?
Правильна відповідь	<i>M.trapezius</i>
В	<i>M.sternocleidomastoideus</i>
С	<i>M.latissimus dorsi</i>
D	<i>M.rhomboideus minor</i>
Е	<i>M.scalenus anterior</i>
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	В експерименті на жабі зруйнували лабіринт з правого боку. До зниження тонусу яких м'язів це призведе?
Правильна відповідь	Екстензори праворуч
В	Флексори ліворуч
С	Екстензори ліворуч
D	Флексори праворуч
Е	Екстензори праворуч та ліворуч
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Хворий скаржить на запаморочення і втрату слуху. Який нерв ушкоджений?
Правильна відповідь	Присінково-завитковий
В	Трійчастий

С	Під'язиковий
D	Блукаючий
Е	Блоковий
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	На гістологічному препараті селезінки виявлена судина, стінка якої складається з ендотелію та субендотеліального шару, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?
Правильна відповідь	Вена безм'язового типу
В	Вена м'язового типу
С	Артерія м'язового типу
D	Артеріола
Е	Капіляр
№	крок 2008, 2010
Тема	
Текст завдання	Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?
Правильна відповідь	<i>Funiculus spermaticus</i>
В	<i>Urachus</i>
С	<i>Lig. teres uteri</i>
D	<i>Lig. inguinale</i>
Е	-
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев'язати яєчникову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?
Правильна відповідь	Сечовід
В	Маткова труба
С	Кругла зв'язка матки
D	Внутрішня клубова вена
Е	Сечівник
№	крок 2008

Тема	
Текст завдання	До клініки швидкої допомоги надійшов хворий з ножовим пораненням лівої поперекової ділянки. У ході операції хірург встановив, що внутрішні органи не пошкоджені, але лезо ножа пошкодило один із м'язів ниркового ложа. Назвіть цей м'яз:
Правильна відповідь	Великий поперековий м'яз
B	Клубовий м'яз
C	Випрямляч хребта
D	Внутрішній косий м'яз живота
E	Зовнішній косий м'яз живота
№	крок 2008, 2009
Тема	
Текст завдання	Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?
Правильна відповідь	<i>N.axillaris</i>
B	<i>N.medianus</i>
C	<i>N.radialis</i>
D	<i>N.ulnaris</i>
E	<i>N.subclavius</i>
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	У дитини 2-х років виявлено відставання у фізичному розвитку, часті пневмонії. Встановлено діагноз - незарощення артеріальної протоки. Сполучення яких кровоносних судин викликало порушення гемодинаміки?
Правильна відповідь	Аорта і легеневий стовбур
B	Легеневий стовбур і легеневі вени
C	Верхня порожниста вена і аорта
D	Верхня порожниста вена і легеневий стовбур
E	Аорта і легеневі вени
№	крок 2009
Тема	

Текст завдання	У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3 – L4). Через яку зв'язку пройшла голка під час пункції?
Правильна відповідь	Жовта
B	Клубово-поперекова
C	Передня поздовжня
D	Задня поздовжня
E	Міжпоперечна
№	крок 2009, 2011
Тема	
Текст завдання	У гістологічному препараті визначаються рецепторна зона сенсоепітеліального органа чуттів. Клітини даної зони лежать на базальній мембрані і включають наступні види: зовнішні та внутрішні сенсорні, зовнішні та внутрішні фалангові, стовбурові, зовнішні межові і зовнішні підтримуючі. Вкажіть, якому органу чуттів належить зазначена рецепторна зона:
Правильна відповідь	Слуху
B	Зору
C	Смаку
D	Рівноваги
E	Нюху
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	Хворий надійшов до відділення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи повітряних шляхів, зміна стану яких, в основному, спричинила даний напад:
Правильна відповідь	Бронхи малого калібру
B	Бронхи середнього калібру
C	Бронхи великого калібру
D	Кінцеві бронхіоли
E	Респіраторний відділ
№	крок 2009
Тема	

Текст завдання	У хворої 53-х років внаслідок тупої травми живота діагностований розрив печінки. У якому анатомічному утворенні збереться кров, що вилилася?
Правильна відповідь	Прямокишково-маткове заглиблення
В	Міхурово-маткове заглиблення
С	Правий брижовий синус
D	Сальникова сумка
Е	Лівий брижовий синус
№	крок 2009, 2011
Тема	
Текст завдання	Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеличкі виразки збоку латерального виростку. При обстеженні відмічено: припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія?
Правильна відповідь	V. saphena parva
В	V. saphena magna
С	V. femoralis
D	V. profunda femoris
Е	V. iliaca externa
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	До травматологічного пункту звернувся чоловік 38-ми років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м'яз пошкоджено?
Правильна відповідь	Довгий м'яз-згинач великого пальця
В	Короткий м'яз-згинач великого пальця
С	Короткий відвідний м'яз великого пальця
D	Протиставний м'яз великого пальця
Е	Привідний м'яз великого пальця
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	На гістологічному препараті представлено кровоносну судину. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію та внутрішньої еластичної мембрани. Середня оболонка збагачена гладенькими міоцитами. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки:

Правильна відповідь	Артерія м'язового типу
B	Артерія еластичного типу
C	Капіляр
D	Вена безм'язового типу
E	Вена м'язового типу
№	крок 2009, 2010
Тема	
Текст завдання	До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?
Правильна відповідь	a. carotis externa et a. carotis interna
B	a. carotis externa et a. subclavia
C	a. carotis interna et a. subclavia
D	a. subclavia et a. ophthalmica
E	a. carotis interna et a. ophthalmica
№	крок 2009, 2010
Тема	
Текст завдання	Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені?
Правильна відповідь	Papillae vallatae
B	Papillae fungiformes
C	Papillae foliatae
D	Papillae filiformes
E	Papillae conicae
№	крок 2009, 2010
Тема	
Текст завдання	Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого з основних м'язів може це спричинити?
Правильна відповідь	m. triceps brachii
B	m. subscapularis
C	m. teres major
D	m. infraspinatus

Е	m. levator scapulae
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається втрата можливості виконувати знайомі до травми складно-координовані рухи (апраксія). В якій ділянці кори великих півкуль найімовірніше локалізується ушкодження?
Правильна відповідь	Gyrus supramarginalis
В	Gyrus angularis
С	Gyrus paracentralis
Д	Gyrus lingualis
Е	Gyrus parahippocampalis
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча. Порушення функції якого нерва спостерігається у хворого?
Правильна відповідь	Шкірний присередній нерв плеча
В	Шкірний присередній нерв передпліччя
С	Променевий нерв
Д	Ліктьовий нерв
Е	Пахвовий нерв
№	крок 2009
Тема	
Текст завдання	Постраждалий доставлений до хірургічного відділення із проникним пораненням у лівій бічній ділянці живота. Який відділ товстої кишки, найімовірніше, ушкоджений?
Правильна відповідь	Colon descendens
В	Colon ascendens
С	Colon transverses
Д	Caecum
Е	Rectum
№	крок 2009
Тема	

Текст завдання	Постраждалого в аварії водія госпіталізовано до стаціонару з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?
Правильна відповідь	n. ulnaris
B	n. radialis
C	n. axillaris
D	n. musculocutaneus
E	n. medianus
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров'ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?
Правильна відповідь	Ворітна вена
B	Черевна аорта
C	Печінкові вени
D	Нижня порожниста вена
E	Верхня порожниста вена
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?
Правильна відповідь	В соскоподібну печеру
B	У внутрішнє вухо
C	В слухову трубу
D	В зовнішній слуховий прохід
E	В задню черепну ямку
№	крок 2010, 2012, 2013
Тема	
Текст завдання	Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?
Правильна відповідь	n. medianus



B	<i>n. musculocutaneus</i>
C	<i>n. ulnaris</i>
D	<i>n. cutaneus antebrachii medialis</i>
E	<i>n. radialis</i>
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул?
Правильна відповідь	1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку
B	0,5 м порожньої кишки від зв'язки Трейца
C	Низхідна ободова кишка
D	Висхідна ободова кишка
E	20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута
№	крок 2010, 2011
Тема	
Текст завдання	У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?
Правильна відповідь	<i>Meatus nasi superior</i>
B	<i>Meatus nasi communis</i>
C	<i>Meatus nasi medius</i>
D	<i>Meatus nasi inferior</i>
E	-
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев'язати для зупинки кровотечі?
Правильна відповідь	<i>A. facialis</i>
B	<i>A. carotis interna</i>
C	<i>A. temporalis superficialis</i>
D	<i>A. alveolaris inferior</i>
E	<i>A. lingualis</i>
№	крок 2010

Тема	
Текст завдання	При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв'язки вона знаходиться?
Правильна відповідь	Печінково-дванадцятипала
В	Печінково-шлункова
С	Печінково-ниркова
Д	Кругла зв'язка печінки
Е	Венозна зв'язка
№	крок 2010, 2011
Тема	
Текст завдання	Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:
Правильна відповідь	Лівих половинах сітківки обох очей
В	Правих половинах сітківки обох очей
С	Правих і лівих половинах сітківки лівого ока
Д	Правих і лівих половинах сітківки правого ока
Е	Правих і лівих половинах сітківки обох очей
№	крок 2010, 2011, 2015
Тема	
Текст завдання	У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м'язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м'язової гіпертонії та гіперрефлексії?
Правильна відповідь	Зниження гальмівних низхідних впливів
В	Активация мотонейронів внаслідок інсульту
С	Активация збуджуючих впливів з вогнища інсульту
Д	Активация синаптичної передачі імпульсів
Е	Гальмування мотонейронів кори головного мозку
№	крок 2010, 2011
Тема	

Текст завдання	У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?
Правильна відповідь	Зростання тонузу парасимпатичних центрів
В	Зростання тонузу симпатичних центрів
С	Збільшення активності симпато-адреналової системи
D	Дія адреналіну
Е	Дія норадреналіну
№	крок 2010, 2016
Тема	
Текст завдання	У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження:
Правильна відповідь	У ділянці аортального отвору діафрагми
В	У ділянці попереково-крижового зчленування
С	У задньому середостінні
D	У місці впадіння у венозний кут
Е	У ділянці шиї
№	крок 2010, 2011
Тема	
Текст завдання	У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?
Правильна відповідь	Передня поздовжня
В	Задня поздовжня
С	Жовта
D	Клубово-поперекова
Е	Міжостиста
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м'язів бере участь у такому видиху?
Правильна відповідь	Живота
В	Зовнішні міжреберні
С	Діафрагма

D	Трапецієподібні
E	Грудні
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порухення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього?
Правильна відповідь	Скронева
B	Постцентральна звивина
C	Тім'яна
D	Потилична
E	Лобова
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?
Правильна відповідь	До 3-х місяців
B	До народження
C	До 6-ти місяців
D	До кінця першого року життя
E	До кінця другого року життя
№	крок 2010, 2011, 2013, 2015
Тема	
Текст завдання	У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена?
Правильна відповідь	Середня оболонкова
B	Середня мозкова
C	Поверхнева скронева
D	Передня оболонкова
E	Задня вушна
№	крок 2010
Тема	

Текст завдання	За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
Правильна відповідь	Мозочок
B	Мигдалеподібний комплекс
C	Гіпокамп
D	Базальні ганглії
E	Лімбічна система
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?
Правильна відповідь	Язикоглотковий
B	Блукаючий
C	Лицевий
D	Верхньогортанний
E	Трійчастий
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	Жінка похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий біль, набряк ділянці правого кульшового суглоба, що з'явилися після падіння. Об'єктивно: стегно приведене досередини, рухи кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар?
Правильна відповідь	Шийка стегнової кістки
B	Тіло стегнової кістки
C	Виростки стегнової кістки
D	Лобкова кістка
E	Сіднична кістка
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з'явилося після травми. Який нерв пошкоджено?
Правильна відповідь	Присінково-завитковий

В	Трійчастий
С	Лицевий
Д	Проміжний
Е	Блукаючий
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?
Правильна відповідь	В грудну порожнину - передне середостіння
В	В грудну порожнину - середне середостіння
С	В грудну порожнину - задне середостіння
Д	В ретровісцеральний простір
Е	В надгрудинний міжпозвоночний простір
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?
Правильна відповідь	<i>Tr.cortico-nuclearis</i>
В	<i>Tr.cortico-spinalis</i>
С	<i>Tr.cortico-thalamicus</i>
Д	<i>Tr.cortico-fronto-pontinus</i>
Е	<i>Tr.thalamo-corticalis</i>
№	крок 2011, 2012
Тема	
Текст завдання	У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньобічної поверхні передпліччя. Порушення функції якого нерва має місце?
Правильна відповідь	М'язово-шкірний
В	Променевий
С	Серединний

D	Ліктьовий
E	Пахвовий
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	У хворого з розладом мозкового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися при прийомі рідкої їжі. Який відділ мозку уражений?
Правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Середній мозок
C	Проміжний мозок
D	Мозочок
E	Шийний відділ спинного мозку
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При огляді хірургом встановлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка і вийшов на рівні IX ребра по лівій середній пахвовій лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?
Правильна відповідь	Селезінка
B	Ліва нирка
C	Підшлункова залоза
D	Поперечна ободова кишка
E	Ліва частка печінки
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	Під час ревізії порожнини очеревини з приводу перитоніту виявлений обмежений гнійник у кореня брижі сигмоподібної кишки. У якому утворенні очеревини знаходиться гнійник?
Правильна відповідь	Міжсигмоподібна ямка
B	Правий брижовий синус
C	Правий бічний канал
D	Лівий бічний канал
E	Лівий брижовий синус
№	крок 2011, 2016

Тема	
Текст завдання	Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	<i>Excavatio rectouterina</i>
B	<i>Excavatio vesicouterina</i>
C	<i>Excavatio rectovesicalis</i>
D	<i>Fossa ischiorectalis</i>
E	<i>Processus vaginalis peritonei</i>
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	Внаслідок травми у чоловіка 40-ка років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в зоні іннервації цих корінців?
Правильна відповідь	Втрата всіх видів чутливості
B	Порушення функції посмугованих скелетних м'язів
C	Порушення функції гладеньких м'язів
D	Втрата температурної та вібраційної чутливості
E	Втрата больової чутливості
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	До клініки госпіталізована пацієнтка із скаргами на кровохаркання, пітливість. Рентгенологічно виявлено вогнище туберкульозу у верхній частці правої легені. Показана операція. Яку кількість сегментів можна видалити в складі верхньої частки правої легені?
Правильна відповідь	3
B	5
C	4
D	2
E	1
№	крок 2011
Тема	



Текст завдання	У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Стиснення якої судини є причиною порушення кровообігу в кінцівці?
Правильна відповідь	Підключична артерія
B	Пахвова артерія
C	Підключична вена
D	Хребтова артерія
E	Пахвова вена
№	крок 2011, 2012, 2015
Тема	
Текст завдання	У хворого коса пахвинна грижа. Яке анатомічне утворення стало слабким місцем передньої черевної стінки?
Правильна відповідь	Латеральна пахвинна ямка
B	Надміхурова ямка
C	Стегнова ямка
D	Медіальна пахвинна ямка
E	Пахвинний трикутник
№	крок 2011, 2012, 2014
Тема	
Текст завдання	При розтині тіла померлого чоловіка 65-ти років, який страждав на захворювання легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах відбулися зміни?
Правильна відповідь	Середні бронхи
B	Головні бронхи
C	Великі бронхи
D	Малі бронхи
E	Термінальні бронхіоли
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	Внаслідок черепно-мозкової травми у хворого розвинулись наступні симптоми: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку ушкоджена?

Правильна відповідь	Мозочок
B	Стріатум
C	Рухова кора
D	Бліда куля
E	Чорна речовина
№	крок 2011, 2012
Тема	
Текст завдання	Хворому встановлений діагноз ураження голівки стегна ішемічного походження. Яка артерія ушкоджена?
Правильна відповідь	<i>Ramus acetabularum A.obturatoriae</i>
B	<i>Arteria femoralis</i>
C	<i>Arteria iliaca externa</i>
D	<i>Arteria profunda femoris</i>
E	<i>Arteria umbilicalis</i>
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	При медичному обстеженні у військкоматі у юнака 18-ти років виявлено опускання головки надп'ясткової кістки, що призвело до плоскостопості. Зі слабкістю якої зв'язки стопи це пов'язано?
Правильна відповідь	Підошвова п'яtkово-човноподібна
B	Надп'яtkово-човноподібна
C	Підошвова клино-кубоподібна
D	Міжкісткова клино-кубоподібна
E	Роздвоєна
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	До лікаря-педіатра звернулись батьки новонародженої дитини зі скаргами на виділення рідини (сечі) в ділянці пупка. Яка вроджена вада у дитини?
Правильна відповідь	Незрощена сечова протока
B	Дивертикул Меккеля
C	Розщеплення сечівника
D	Пупкова грижа

Е	Пахвинна грижа
№	крок 2011, 2012, 2013, 2015
Тема	
Текст завдання	При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану?
Правильна відповідь	Кортієв орган - ближче до гелікотреми
В	Кортієв орган - ближче до овального віконця
С	Середня частина кортієвого органу
Д	М'язи середнього вуха
Е	Барабанна перетинка
№	крок 2011, 2012
Тема	
Текст завдання	При обстеженні у хворого виявлене порушення чутливості шкіри в ділянці передньої поверхні шиї. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Поперечний нерв шиї
В	Великий вушний
С	Малий потиличний
Д	Надключичні
Е	Шийна петля
№	крок 2011
Тема	
Текст завдання	При ультразвуковому обстеженні дитини був виявлений дивертикул Меккеля. Аномалію розвитку якої кишки діагностовано?
Правильна відповідь	Клубова
В	Сліпа
С	Ободова
Д	Порожня
Е	Сигмоподібна
№	крок 2011
Тема	

Текст завдання	У хворого при томографічному обстеженні було виявлено пухлину відділу мозку з ушкодженням ядер XI та XII пар черепних нервів. Який це відділ мозку?
Правильна відповідь	<i>Myelencephalon</i>
В	<i>Telencephalon</i>
С	<i>Mesencephalon</i>
Д	<i>Metencephalon</i>
Е	<i>Diencephalon</i>
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого запалення легень ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважно може накопичуватися рідина?
Правильна відповідь	<i>Sinus costodiaphragmaticus pleurae</i>
В	<i>Sinus costomediastinalis pleurae</i>
С	<i>Sinus phrenicomediastinalis pleurae</i>
Д	<i>Sinus transversus pericardii</i>
Е	<i>Sinus obliquus pericardii</i>
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?
Правильна відповідь	Під'язиковий
В	Блукаючий
С	Язикоглотковий
Д	Лицевий
Е	Додатковий
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого відзначаються болі у ділянці кореня язика, зіву, піднебінних мигдаликів, у верхньому відділі глотки, вусі, втрачений смак у ділянці задньої третини язика. Ураженням якого нерва викликані ці порушення?
Правильна відповідь	Язикоглотковий
В	Блукаючий
С	Язиковий

D	Барабанна струна
E	Великий кам'янистий
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Жінка 45-ти років, перукар, скаржиться на болі у ногах, що з'являються після роботи, ввечері та вночі. При огляді хворої виявлено варикозне розширені вени на присередній поверхні гомілки та стегна. Яка вена та її безпосередні протоки розширені?
Правильна відповідь	Велика підшкірна
B	Стегнова
C	Мала підшкірна
D	Глибока вена стегна
E	Передня великогомілкова вена
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м'язів найімовірніше встановить лікар?
Правильна відповідь	<i>M. temporalis (задні волокна)</i>
B	<i>M. Masseter</i>
C	<i>M. temporalis (передні волокна)</i>
D	<i>M. pterygoideus medialis</i>
E	<i>M. pterygoideus lateralis</i>
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого, що страждає на порушення мозкового кровообігу, встановлено порушення функції лімбічної системи. Порушення кровопостачання у якій артерії мозку викликало ці симптоми?
Правильна відповідь	Передня мозкова
B	Хребтова
C	Задня мозкова
D	Середня мозкова
E	Передня ворсинчаста
№	крок 2012, 2013, 2015

Тема	
Текст завдання	У нейрохірургічне відділення надійшов 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
Правильна відповідь	Круглий отвір
В	Рваний отвір
С	Овальний отвір
D	Остистий отвір
Е	Верхня очноямкова щілина
№	крок 2012, 2015
Тема	
Текст завдання	При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тону м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри рефлексів, які при цьому виникають?
Правильна відповідь	Ядра Дейтерса
В	Рухова кора
С	Базальні ганглії
D	Червоні ядра
Е	Спинний мозок
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Під час операції видалення матки з яєчниками і матковими трубами лікар перев'язує зв'язку, що підвішує яєчник. Які судини перев'язав лікар в цій зв'язці?
Правильна відповідь	Яєчникові артерія і вена
В	Маткові артерія і вена
С	Трубні артерія і вена
D	Внутрішня клубова артерія
Е	Внутрішня клубова вена
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
Правильна відповідь	<i>Pars descendens duodeni</i>

В	<i>Pars horizontalis duodeni</i>
С	<i>Pars ascendens duodeni</i>
D	Початковий відділ jejunum
Е	Дистальний відділ ileum
№	крок 2012, 2013
Тема	
Текст завдання	На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрослена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
Правильна відповідь	Вена волокнистого типу
В	Вена м'язового типу зі слабким розвитком м'язових елементів
С	Артерія м'язового типу
D	Артеріола
Е	Артерія змішаного типу
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Під час обстеження хворої виникла підозра на наявність гнійного випоту в прямокишково-матковому заглибленні. Через яке анатомічне утворення найкраще пропунктувати дане заглиблення?
Правильна відповідь	Заднє склепіння піхви
В	Переднє склепіння піхви
С	Амбула прямої кишки
D	Діафрагма тазу
Е	Передня стінка піхви
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк в ділянці дна ротової порожнини. Діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
Правильна відповідь	<i>Caruncula sublingualis</i>
В	<i>Vestibulum oris</i>
С	<i>Foramen caecum linguae</i>

D	<i>Plica fimbriata</i>
E	<i>Recessus gingivalis</i>
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	Після травми на рентгенограмі постраждалого визначається перелом плеча у ділянці гребеня великого горбика. Функція якого м'яза буде у цьому випадку порушена?
Правильна відповідь	Великий грудний
B	Підключичний
C	Передній зубчастий
D	Дельтоподібний
E	Малий грудний
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого сечокам'яна хвороба. При видаленні конкременту з правого сечоводу хірург розрізав стінку сечоводу. В яке анатомічне утворення потрапить сеча?
Правильна відповідь	Заочеревинний простір
B	Правий брижовий синус
C	Прямокишково-міхурове заглиблення
D	Лівий бічний канал
E	Правий бічний канал
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 60-ти років після інсульту настав тривалий сон. Ураження яких структур ЦНС найбільш імовірно призвело до цього стану?
Правильна відповідь	Висхідна частина РФ
B	Мозочок
C	Чорна субстанція
D	Прецентральна звивина
E	V-IX пари черепних нервів
№	крок 2012
Тема	



Текст завдання	У постраждалого в автомобільній аварії припинилося грудне дихання при збереженні діафрагмального. На якому рівні найбільш імовірно пошкоджено спинний мозок?
Правильна відповідь	VI-VII шийні сегменти
B	I-II шийні сегменти
C	XI-XII грудні сегменти
D	I-II поперекові сегменти
E	I-II крижові сегменти
№	крок 2012
Тема	
Текст завдання	У хворого після перенесеної черепно-мозкової травми порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав?
Правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Средній мозок
C	Проміжний мозок
D	Кінцевий мозок
E	Таламус
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Хворий 61-го року страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен з системи портокавальних анастомозів можуть мати місце у хворого?
Правильна відповідь	<i>V. epigastrica superficialis</i>
B	<i>V. femoralis</i>
C	<i>V. subcostalis</i>
D	<i>V. circumflexa ilium profunda</i>
E	<i>Vv. intercostales posteriores</i>
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Хворий 34-х років страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені?
Правильна відповідь	Латеральний і медіальний
B	Верхній і передній
C	Медіальний базальний і латеральний базальний

D	Верхній язичковий і нижній язичковий
E	Задній і передній
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У потерпілого 35-ти років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. В який відділ очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?
Правильна відповідь	Печінкова сумка
B	Чепцева сумка
C	Лівий бічний канал
D	Верхній дванадцятипалий закуток
E	Передшлункова сумка
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У різнороба 55-ти років, який 28 років пропрацював на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?
Правильна відповідь	Передня і задня решітчасті артерії
B	Надочноямкова артерія
C	Війчасті артерії
D	Передня мозкова артерія
E	Очна артерія
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
Правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Спинний мозок
C	Середній мозок
D	Проміжний мозок
E	Кора великих півкуль
№	крок 2013, 2014, 2015

Тема	
Текст завдання	Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м'язів при цьому порушена?
Правильна відповідь	Долонні міжкісткові м'язи
B	Тильні міжкісткові м'язи
C	Червоподібні м'язи
D	Короткий долонний м'яз
E	Відвідний м'яз мізинця
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 50-ти років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?
Правильна відповідь	Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка
B	М'ясиста оболонка
C	Внутрішня сім'яна фасція
D	М'яз-підіймач яєчка
E	Зовнішня сім'яна фасція
№	крок 2013, 2015
Тема	
Текст завдання	При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
Правильна відповідь	<i>Pars descendens duodeni</i>
B	<i>Pars horizontalis duodeni</i>
C	<i>Pars ascendens duodeni</i>
D	<i>Початковий відділ jejunum</i>
E	<i>Дистальний відділ ileum</i>
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У ході хірургічної операції на нирці із заднього доступу (з боку спини) виникла необхідність перетиснути ниркову артерію. У якій послідовності розташовані елементи ниркової ніжки у її воротах ззаду наперед?
Правильна відповідь	Сечовід, артерія, вена

B	Артерія, сечовід, вена
C	Артерія, вена, сечовід
D	Вена, сечовід, артерія
E	Вена, артерія, сечовід
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Для постійного внутрішньовенного ведення ліків хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену?
Правильна відповідь	<i>Spatium antescalenum</i>
B	<i>Spatium interscalenum</i>
C	<i>Fossa retromandibularis</i>
D	<i>Spatium interaponeuroticum suprasternale</i>
E	-
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У тварини збільшений тонус м'язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами:
Правильна відповідь	Вестибулоспінальні
B	Медіальні кортикоспінальні
C	Ретикулоспінальні
D	Руброспінальні
E	Латеральні кортикоспінальні
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?
Правильна відповідь	Зорове перехрестя
B	Лівий зоровий тракт
C	Правий зоровий тракт
D	Лівий зоровий нерв
E	Правий зоровий нерв
№	крок 2013, 2014, 2015

Тема	
Текст завдання	При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов'язане з захворюванням:
Правильна відповідь	Середнього вуха зліва
В	Середнього вуха справа
С	Внутрішнього вуха зліва
Д	Внутрішнього вуха справа
Е	Зовнішнього вуха справа
№	крок 2013, 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
Правильна відповідь	$S_2 - S_4$
В	$Th_1 - Th_5$
С	$L_1 - L_2$
Д	$Th_2 - Th_5$
Е	$Th_1 - L_1$
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Жінка 28-ми років доставлена до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у нижній ділянці живота. Гінеколог при огляді припустив позаматкову вагітність. Яке анатомічне утворення потрібно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
Правильна відповідь	Прямокишково-маткова заглибина
В	Матково-міхурова заглибина
С	Міхурово-прямокишкова заглибина
Д	Передміхуровий простір
Е	Міжсигмоподібний закуток
№	крок 2013
Тема	

Текст завдання	У студента 19-ти років запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
Правильна відповідь	<i>Foramen rotundum</i>
B	<i>Foramen sphenopalatinum</i>
C	<i>Canalis palatinus major</i>
D	<i>Canalis palatinus minor</i>
E	<i>Canalis pterygoideus</i>
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	Пацієнт 22-х років скаржиться на підвищену больову чутливість задньої третини язика і на порушення смаку в цій ділянці. Ураження якого нерва має місце?
Правильна відповідь	Язикоглотковий
B	Лицевий
C	Трійчастий
D	Додатковий
E	Під'язиковий
№	крок 2013, 2014
Тема	
Текст завдання	Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м'яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м'яза?
Правильна відповідь	Поверхнева пластинка шийної фасції
B	М'язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
C	Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
D	Передхребтова пластинка шийної фасції
E	Сонна піхва шийної фасції
№	крок 2013, 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Визначте цю судину:
Правильна відповідь	<i>V. jugularis externa</i>
B	<i>V. jugularis anterior</i>

C	<i>A. carotis externa</i>
D	<i>A. carotis interna</i>
E	<i>V. jugularis interna</i>
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	В результаті травми пошкоджений спинний мозок (з повним розривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
Правильна відповідь	Припиняється
B	Не змінюється
C	Зростає частота
D	Зростає глибина
E	Зменшується частота
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	Після перенесеного запального процесу хворий став помічати слабкість при згинанні кисті в ділянці 1, 2, 3 і 4 пальців, зменшення об'єму м'яза підвищення великого пальця. При обстеженні виявлено порушення больової і температурної чутливості в ділянці поверхні долоні 1, 2, 3 і променевої поверхні четвертого пальців. Який із нервів уражений?
Правильна відповідь	Серединний
B	Променевий
C	Ліктьовий
D	М'язово-шкірний
E	Присередній шкірний нерв передпліччя
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустріне при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз?
Правильна відповідь	Бронх, легенева артерія, легеневі вени
B	Легенева артерія, бронх, легеневі вени
C	Легенева вена, легеневі артерії, бронх
D	Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв

Е	Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальні артерія і вена
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?
Правильна відповідь	<i>A. thyroidea ima</i>
В	<i>A. thyroidea superior</i>
С	<i>A. thyroidea inferior</i>
Д	<i>A. laryngea inferior</i>
Е	<i>A. laryngea superior</i>
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	У пораненого перев'язали плечову артерію в нижній третині плеча. За рахунок яких артерій можливе відновлення кровопостачання передпліччя і кисті?
Правильна відповідь	Глибока артерія плеча, ліктьові колатеральні артерії
В	М'язові гілки плечової артерії
С	Передні і задні огинаючі артерії плеча
Д	Підлопаткова, передня міжкісткова артерія
Е	Грудонадплечова, задня огинаюча артерія плеча
№	крок 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	Під час обстеження у хворої встановлене ураження дорсальної частини мосту, порушена функція жування. Ядро якого нерва уражене?
Правильна відповідь	Рухове ядро трійчастого нерва
В	Рухове ядро лицевого нерва
С	Мостове ядро трійчастого нерва
Д	Ядро під'язикового нерва
Е	Подвійне ядро блукаючого нерва
№	крок 2014
Тема	



Текст завдання	У хворої 28-ми років виявлена пухлина яєчника і показана операція по його видаленню. При здійсненні її необхідно розтинати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку зв'язку повинен перерізати хірург?
Правильна відповідь	<i>Lig. Ovarii proprium</i>
B	<i>Lig. Latum uteri</i>
C	<i>Lig. Cardinali</i>
D	<i>Lig.umbilicale laterale</i>
E	<i>Lig. Suspensorium ovarii</i>
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	При клінічному обстеженні пацієнта 70-ти років виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у гіаліновому хрящі. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах?
Правильна відповідь	Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині
B	Збільшення кількості ізогенних груп
C	Збільшення кількості хрящових клітин
D	Потовщення охрястя
E	Збільшення гідрофільності основної речовини
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	У пацієнта внаслідок черепно-мозкової травми знижена шкірна чутливість. Яка ділянка кори великого мозку може бути ураженою?
Правильна відповідь	Задня центральна звивина
B	Потилична ділянка
C	Поясна звивина
D	Лобна ділянка кори
E	Передня центральна звивина
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	При огляді ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зубів. Який вік дитини?
Правильна відповідь	6-7 років

B	4-5 років
C	8-9 років
D	10-11 років
E	12-13 років
№	крок 2014, 2016
Тема	
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на болі у правій латеральній ділянці живота. Під час пальпації визначається щільне, нерухоме, пухлиноподібне утворення. У ділянці якого відділу травної трубки можлива наявність пухлини?
Правильна відповідь	<i>Colon ascendens</i>
B	<i>Colon transversum</i>
C	<i>Colon descendens</i>
D	<i>Colon sigmoideum</i>
E	<i>Caecum</i>
№	крок 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	В хірургічне відділення доставлено пацієнта з різаною раною медіального краю передпліччя. При обстеженні виявлено, що в хворого перерізано ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка і ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка. Які з рухів кисті будуть порушені у хворого?
Правильна відповідь	Приведення
B	Згинання
C	Відведення
D	Усі відповіді вірні
E	-
№	крок 2014, 2016
Тема	
Текст завдання	У хворої після видалення матки розвинулась гостра анурія (немає виділення сечі). Які анатомічні структури найімовірніше було пошкоджено при операції?
Правильна відповідь	Сечоводи
B	Сечівник
C	Зовнішній сфінктер сечівника
D	Внутрішній сфінктер сечівника

Е	Цибулинно-губчастий м'яз
№	крок 2014, 2016
Тема	
Текст завдання	У чоловіка при обстеженні виявлено порушення кровообігу міокарда лівого передсердя. У басейні якої артерії відбулись порушення кровообігу?
Правильна відповідь	Ліва вінцева
В	Права вінцева
С	Права та ліва вінцеві
D	Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
Е	-
№	крок 2014, 2016
Тема	
Текст завдання	У пацієнта 60-ти років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?
Правильна відповідь	Органу Корті ближче до овального віконця
В	Органу Корті ближче до гелікотреми
С	Барабанної перетинки
D	М'язів середнього вуха
Е	Євстахієвої труби
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	Хворий госпіталізований з небезпекою поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?
Правильна відповідь	Виростковий канал
В	Тім'яний отвір
С	Круглий отвір
D	Остистий отвір
Е	Овальний отвір
№	крок 2014, 2016
Тема	
Текст завдання	У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Зі зниженням функцій якої частки гіпофіза це пов'язано?

Правильна відповідь	<i>Lobus anterior</i>
B	<i>Infundibulum</i>
C	<i>Lobus posterior</i>
D	<i>Pars intermedia</i>
E	-
№	крок 2014
Тема	
Текст завдання	У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
Правильна відповідь	Реброво-діафрагмальний правий синус
B	Реброво-діафрагмальний лівий синус
C	Реброво-середостінний синус
D	Діафрагмально-середостінний синус
E	-
№	крок 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	П'ятирічна дитина-правша після черепно-мозкової травми на деякий час втратила здатність розмовляти, але через тривалий час ця здатність у неї відновилась. Яка півкуля була травмована й за рахунок якої властивості ЦНС дітей відновлення мови стало можливим?
Правильна відповідь	Ліва півкуля, пластичність
B	Права півкуля, рухливість
C	Обидві півкулі, інертність
D	Права півкуля, пластичність
E	Ліва півкуля, інертність
№	крок 2014, 2015
Тема	
Текст завдання	У хворого пухлина грудного відділу стравоходу. Куди можуть безпосередньо метастазувати пухлинні клітини?
Правильна відповідь	<i>Ductus thoracicus</i>
B	<i>Nodi mediastinales</i>
C	<i>Nodi hepatici</i>
D	<i>Nodi gastrici</i>

Е	<i>Nodi intercostales</i>
№	крок 2015
Тема	
Текст завдання	У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається захриплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов'язано?
Правильна відповідь	<i>N.laringeus reccurens dexter</i>
В	<i>N.laringeus superior dexter</i>
С	<i>N.laringeus reccurens sinister</i>
Д	<i>N.laringeus superior sinister</i>
Е	<i>N.laringeus inferior sinister</i>
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	Хвора страждає від болю в ногах та набряків. В ході обстеження хворої на медіальній поверхні стегна спостерігається набряк, збільшення розміру вен, утворення вузлів. З боку якої вени спостерігається патологія?
Правильна відповідь	<i>V. saphena magna</i>
В	<i>V. saphena parva</i>
С	<i>V. femoralis</i>
Д	<i>V. profunda femoris</i>
Е	<i>V. tibialis</i>
№	крок 2015
Тема	
Текст завдання	У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з'явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?
Правильна відповідь	Верхньощелепний отвір
В	Решітчаста лійка
С	Клино-піднебінний отвір
Д	Клино-решітчаста заглибина
Е	Решітчасті комірочки
№	крок 2015
Тема	

Текст завдання	При огляді хворого хірург встановив поранення в області двох верхніх третин правої нирки. Цілісність якого органу слід перевірити при цьому, беручи до уваги синтопію правої нирки?
Правильна відповідь	Печінка
В	Підшлункова залоза
С	Тонка кишка
Д	Шлунок
Е	Низхідна ободова кишка
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	У хворого під час комп'ютерної томографії грудної клітки діагностовано пухлину заднього нижнього середостіння. Яка з перерахованих структур стиснута пухлиною?
Правильна відповідь	<i>Aorta thoracica</i>
В	<i>Trachea</i>
С	<i>Arcus aortae</i>
Д	<i>N. phrenicus</i>
Е	<i>Vena cava superior</i>
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	Під час операції холецистектомії у хірурга виникла необхідність визначити топографію загальної жовчної протоки. Злиттям яких проток утворюється дана анатомічна структура?
Правильна відповідь	Загальної печінкової і міхурової проток
В	Загальної печінкової і правої печінкової проток
С	Загальної печінкової і лівої печінкової проток
Д	Лівої печінкової і міхурової проток
Е	Правої та лівої печінкових проток
№	крок 2015
Тема	
Текст завдання	Під час виконання оперативного втручання на гомілці хірург виділяє задню стінку <i>canalis cruropopliteus</i> . Яка анатомічна структура її утворює?
Правильна відповідь	<i>M. soleus</i>
В	<i>M. gastrocnemius</i>
С	<i>M. tibialis anterior</i>

D	<i>M.tibialis posterior</i>
E	<i>M.plantaris</i>
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	На плановий прийом до педіатра батьки привели дитину віком 13 місяців. Під час повного огляду лікар перевіряв розвиток II сигнальної системи дитини. Назвіть період, коли у людини вперше з'являються ознаки розвитку II сигнальної системи:
Правильна відповідь	6-12 місяців
B	1,5-2 роки
C	2-2,5 роки
D	2,5-3 роки
E	3-5 років
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	У хворого спостерігається пухлина тканин орбіти позаду очного яблука. Зазначено порушення акомодатії та звуження зіниці ока. Яке анатомічне утворення ушкоджено?
Правильна відповідь	<i>Ganglion ciliare</i>
B	<i>N. nasociliaris</i>
C	<i>N. lacrimalis</i>
D	<i>N. opticus</i>
E	<i>N. trochlearis</i>
№	крок 2015, 2016
Тема	
Текст завдання	У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена?
Правильна відповідь	Гіпоталамус
B	Таламус
C	Мозочок
D	Стріатум
E	Чорна субстанція
№	крок 2015

Тема	
Текст завдання	Після травми на рентгенограмі тазу виявлена тріщина кістки, яка має затульну борозну. Яка це кістка?
Правильна відповідь	Лобкова
В	Клубова
С	Крижова
D	Сіднична
Е	Куприкова
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Під час травми кульшового суглоба було пошкоджено зв'язку:
Правильна відповідь	Головки стегнової кістки
В	Клубово-стегнова
С	Лобкова-стегнова
D	Сіднично-стегнова
Е	-
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?
Правильна відповідь	Круглий отвір
В	Рваний отвір
С	Овальний отвір
D	Остистий отвір
Е	Верхня очноямкова щілина
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	Після побутової травми у пацієнта 18-ти років з'явилися постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:



Правильна відповідь	Мозочка
В	Рухової кори
С	Базальних гангліїв
Д	Чорної субстанції
Е	Вестибулярних ядер
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	В результаті травми хворий не може підняти руку до горизонтального рівня. Який м'яз постраждав?
Правильна відповідь	Двоголовий
В	Триголовий
С	Трапецієподібний
Д	Найширший м'яз спини
Е	
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці при дії світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов'язано?
Правильна відповідь	Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів
В	Червоні ядра середнього мозку
С	Ретикулярні ядра середнього мозку
Д	Ядра гіпоталамуса
Е	Ретикулярні ядра довгастого мозку
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	У хворого виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?
Правильна відповідь	<i>Ganglion cervicale superius</i>
В	<i>Ganglion cervicothoracicum</i>
С	<i>Ganglion pterygopalatinum</i>
Д	<i>Ganglion submandibulare</i>
Е	<i>Ganglion oticum</i>

№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	У хворого хронічна нежить. набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
Правильна відповідь	<i>Lamina cribrosa os ethmoidale</i>
В	<i>Foramen ethmoidale anterior</i>
С	<i>Foramen ethmoidale posterior</i>
Д	<i>Foramen sphenopalatinum</i>
Е	<i>Foramen incisivum</i>
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	Оперуючи на наднирниковій залозі, хірург зупиняє кровотечу з артерії, що відходить до наднирникової залози від черевної аорти. Назвіть цю артерію:
Правильна відповідь	<i>A. suprarenalis media</i>
В	<i>A. renalis</i>
С	<i>A. suprarenalis superior</i>
Д	<i>A. suprarenalis inferior</i>
Е	<i>A. phrenica inferior</i>
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	Після проведеної операції на шиї хворий втратив чутливість в її передній ділянці. Яка гілка шийного сплетення була пошкоджена під час операції?
Правильна відповідь	Поперечний нерв шиї
В	Великий вушний нерв
С	Малий потиличний нерв
Д	Надключичні нерви
Е	Шийна петля
№	крок 2016
Тема	

Текст завдання	При обстеженні жінки виявили перелом однієї з кісток черепа, ускладнений кровотечею з поперечної пазухи твердої оболонки мозку. Назвіть кістку, на якій розташовується борозна цієї пазухи:
Правильна відповідь	Потилична
B	Тім'яна
C	Клиноподібна
D	Скронева
E	Лобова
№	крок 2010
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім'яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу?
Правильна відповідь	Тромбоз правої середньої мозкової артерії
B	Тромбоз правої передньої мозкової артерії
C	Тромбоз правої задньої мозкової артерії
D	Тромбоз базилярної артерії
E	Тромбоз судини м'якої мозкової оболонки
№	крок 2012, 2013
Тема	
Текст завдання	Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?
Правильна відповідь	Накладання трахеостоми
B	Нахил голови вперед
C	Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
D	Поворот лежачого пацієнта на правий бік
E	Дихання через рот
№	крок 2014
Тема	

Текст завдання	Жінка 68-ми років скаржиться на відсутність рухів у правих руці і нозі. Чотири місяці тому перенесла інсульт. Об'єктивно: рухи в правих кінцівках відсутні, тонус м'язів їх підвищений. Який стан спостерігається у хворої?
Правильна відповідь	Геміплегія
B	Моноплегія
C	Параплегія
D	Тетраплегія
E	-
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	В клініку доставлено чоловіка з травмою спини. Під час обстеження виявлено перелом хребців грудного відділу. Під час об'єктивного огляду нейрохірургом виявлено: нижче рівня перелому з правого боку відсутня глибока чутливість, з лівого боку - порушена температурна та тактильна чутливість. Яке ураження з боку спинного мозку є у хворого?
Правильна відповідь	Синдром Броун Секара
B	Хвороба Паркінсона
C	Судомний синдром
D	Анестезія
E	Парастезія
№	крок 2007
Тема	
Текст завдання	У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться?
Правильна відповідь	Середня мозкова артерія
B	Передня мозкова артерія
C	Задня мозкова артерія
D	Передня сполучна артерія
E	Основна артерія
№	крок 2007
Тема	

Текст завдання	Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа?
Правильна відповідь	<i>V.emissariae mastoideae</i>
B	<i>V.v.labyrinthi</i>
C	<i>V.v.tympanicae</i>
D	<i>V.f. acialis</i>
E	<i>V.v.auriculares</i>
№	крок 2008
Тема	
Текст завдання	У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться?
Правильна відповідь	Гіпоспадія
B	Гермафродитизм
C	Епіспадія
D	Монорхізм
E	Крипторхізм
№	крок 2013
Тема	
Текст завдання	У хворого 45-ти років при рентгенологічному обстеженні була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних змін?
Правильна відповідь	Синхондроз
B	Діартроз
C	Синсаркоз
D	Геміартроз
E	Синостоз
№	крок 2016
Тема	
Текст завдання	Хворій виконують операцію на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев'язати хірург під час операції?
Правильна відповідь	Верхня та нижня щитоподібна

B	Верхня та нижня гортанна
C	Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур
D	Верхня щитоподібна та висхідна шийна
E	Висхідна шийна та глибока шийна
№	крок 2018
Тема	Внутрішнє вухо
Текст завдання	Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники НЕ ЗМОЖЕ реагувати ця людина?
Правильна відповідь	Рух з лінійним прискоренням
B	Рух з кутовим прискоренням
C	Дотикові
D	Світлові
E	Звукові
№	крок 2018
Тема	Грудна аорта
Текст завдання	Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?
Правильна відповідь	A. thoracica interna
B	A. thyroidea superior
C	A. subscapularis
D	A. vertebralis
E	A. suprascapularis
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?
Правильна відповідь	Відвідний
B	Окоруховий
C	Блоковий
D	Зоровий
E	Лицевий
№	крок 2018

Тема	Вени голови та шиї
Текст завдання	У хворого на тимому (пухлину загрудинної залози) спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?
Правильна відповідь	Верхня порожниста вена
B	Зовнішня яремна вена
C	Підключична вена
D	Внутрішня яремна вена
E	Передня яремна вена
№	крок 2018
Тема	Кінцевий мозок. Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?
Правильна відповідь	Постцентральна
B	Прецентральна
C	Верхня латеральна
D	Поясна
E	Парагіпокампова
№	крок 2018
Тема	Очеревина
Текст завдання	До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота, припускається позаматкова вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину гінеколог буде виконувати пункцію черевної порожнини?
Правильна відповідь	Fornix vaginae posterior
B	Fornix vaginae anterior
C	Cervix uteri
D	Rectum
E	-
№	крок 2018
Тема	Інервація м'язів верхньої кінцівки

Текст завдання	У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучений у процес?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. medianus
C	N. radialis
D	N. musculocutaneus
E	N. axillaris
№	крок 2018
Тема	Кінцевий мозок. Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
Правильна відповідь	Ліва передня звивина і ліва скронева частка
B	Ліва передня звивина
C	Ліва скронева частка
D	Права передня звивина
E	Потилична частка
№	крок 2018
Тема	Очеревина
Текст завдання	До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?
Правильна відповідь	Чепцева сумка
B	Печінкова сумка
C	Передшлункова сумка
D	Лівий бічний канал
E	Права брижова пазуха
№	крок 2018
Тема	Пахвинний канал
Текст завдання	Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв'язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв'язка?
Правильна відповідь	Ligamentum teres uteri
B	Ligamentum latum uteri
C	Ligamentum ovarium proprium



D	Ligamentum lacunare
E	Ligamentum inguinale
№	крок 2018
Тема	Кістки лицьового черепа
Текст завдання	Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, слезовиділення, болочість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання?
Правильна відповідь	Sinus maxillaris dexter
B	Sinus frontalis dexter
C	Sinus sphenoidalis dexter
D	Cellulae ethmoidales anteriores
E	Cellulae ethmoidales posteriores
№	крок 2018
Тема	Кінцевий мозок. Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці "пташиної шпори". Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?
Правильна відповідь	Зір
B	Слух
C	Нюх
D	Смак
E	Дотикова чутливість
№	крок 2018
Тема	Інервація м'язів верхньої кінцівки
Текст завдання	У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м'язи пошкоджені?
Правильна відповідь	Долонні міжкісткові
B	Тильні міжкісткові
C	Червоподібні
D	Короткий долонний
E	Довгий долонний
№	крок 2018

Тема	Черевна аорта
Текст завдання	У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостається цей відділ товстої кишки?
Правильна відповідь	Arteria colica media
B	Arteria mesenterica inferior
C	Arteria sigmoidea
D	Arteria ileocolica
E	Arteria lienalis
№	крок 2018
Тема	Тонка кишка
Текст завдання	Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
B	Висхідна частина
C	Цибулина
D	Верхня частина
E	Горизонтальна частина
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов'язано?
Правильна відповідь	Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів
B	Червоні ядра середнього мозку
C	Ретикулярні ядра середнього мозку
D	Ядра гіпоталамуса
E	Ретикулярні ядра довгастого мозку
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку?
Правильна відповідь	Nucleus salivatorius inferior

B	Nucleus salivatorius superior
C	Nucleus thoracicus
D	Nucleus tractus solitarii
E	Nucleus ambiguus
№	крок 2018
Тема	М'язи живота
Текст завдання	До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є?
Правильна відповідь	Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота
B	Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота
C	Апоневроз поперечного м'яза живота
D	Власна фасція живота
E	Міжніжкові волокна
№	крок 2018
Тема	Кістки мозкового черепа
Текст завдання	У хворого хронічний нежить. набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють до передньої черепної ямки?
Правильна відповідь	Lamina cribrosa os ethmoidale
B	Foramen ethmoidale anterior
C	Foramen ethmoidale posterior
D	Foramen sphenopalatinum
E	Foramen incisivum
№	крок 2018
Тема	Товста кишка
Текст завдання	A woman complains of pain in the right iliac region. Palpation detects there a soft, mobile, and painful intestine. What intestine is being palpated?
Правильна відповідь	Cecum
B	Sigmoid colon
C	Rectum
D	Ascending colon

Е	Jejunum
№	крок 2018
Тема	М'язи нижньої кінцівки
Текст завдання	A patient has an incised wound on the posterior surface of his thigh and is unable to flex his lower leg. What muscles were damaged?
Правильна відповідь	Semitendinosus, semimembranosus, biceps
В	Biceps, adductor, gracilis
С	Semitendinosus, adductor, gracilis
Д	Semimembranosus, semitendinosus, gracilis
Е	Biceps, gracilis, adductor
№	крок 2018
Тема	Лімфатична система
Текст завдання	Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:
Правильна відповідь	Aortic hiatus
В	Lumbosacral junction
С	Posterior mediastinum
Д	Venous angle junction
Е	Neck
№	крок 2018
тема	Очеревина
Текст завдання	До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?
Правильна відповідь	Чепцева сумка
В	Лівий бічний канал
С	Передшлункова сумка
Д	Права брижова пазуха
Е	Печінкова сумка
№	крок 2018
тема	Черевна аорта
Текст завдання	У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?

Правильна відповідь	Між верхньою і нижньою надчеревними венами
B	Між хребетними і пупковими венами
C	Між пупковою і верхньою надчеревною венами
D	Між верхніми і нижніми прямокишковими венами
E	Між непарною і напівнепарною венами
№	крок 2018
тема	З'єднання хребців між собою
Текст завдання	На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?
Правильна відповідь	Передня поздовжня
B	Надостьова
C	Задня поздовжня
D	Жовта
E	Міжпоперечна
№	крок 2018
тема	М'язи стегна
Текст завдання	У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція яко-го м'яза при цьому порушена?
Правильна відповідь	Чотирьохголовий м'яз стегна
B	Півсухожилковий м'яз
C	Півперетинчастий м'яз
D	Триголовий м'яз стегна
E	Двоголовий м'яз стегна
№	крок 2018
тема	Сечовий міхур
Текст завдання	У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки, без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?
Правильна відповідь	Міхуровий трикутник
B	Шийка
C	Дно
D	Тіло

Е	Верхівка
№	крок 2018
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження?
Правильна відповідь	Зорова кора
В	Нижні горбики чотиригорбкового тіла
С	Соматосенсорна кора
Д	Зоровий перехрест
Е	Верхні горбики чотиригорбкового тіла
№	крок 2018
тема	Інервація м'язів нижньої кінцівки
Текст завдання	Жінка 40-ка років звернулася із скар-гами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об'єктивно: ступня звисає, дещо повер-нена всередину, пальці її зігнуті ("кінська стопа"), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Спільний малогомілковий
В	Стегновий
С	Великогомілковий
Д	Сідничний
Е	Підшкірний
№	крок 2018
тема	М'язи кисті
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря з поранен-ням проксимальної фаланги пальця, яке ускладнилося флегмоною долоні. Гній за-повнив спільну синовіальну піхву для зги-начів, в якій лежать сухожилки поверх-невого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження прокси-мальної фаланги?
Правильна відповідь	V
В	I
С	II
Д	IV
Е	III

№	крок 2018
тема	М'язи промежини
Текст завдання	Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плоду, щоб уникнути розриву промежини, виконують розсічення отвору піхви біля основи великої статевої губи. Який м'яз промежини при цьому розсікають?
Правильна відповідь	Цибулинно-губчастий м'яз
В	Поверхневий поперечний м'яз
С	Глибокий поперечний м'яз
Д	Зовнішній сфінктер прямої кишки
Е	Сіднично-печеристий м'яз
№	крок 2018
тема	Серце
Текст завдання	Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінце-ві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті?
Правильна відповідь	Вушка правого і лівого передсердь
В	Ліве передсердя і лівий шлуночок
С	Праве передсердя і правий шлуночок
Д	Вушко лівого передсердя і лівий шлуночок
Е	Правий і лівий шлуночок
№	крок 2018
тема	Черепні нерви
Текст завдання	У хворого 40-ка років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
Правильна відповідь	Лицьовий
В	Язикоглотковий
С	Трійчастий
Д	Блукаючий
Е	Під'язиковий
№	крок 2018
тема	Зовнішня сонна артерія

Текст завдання	Хірург під час операції на щитоподі-бній залозі перев'язав верхню щитоподі-бну артерію. Гілку якої судини перев'язав лікар?
Правильна відповідь	A. carotis externa
B	A. facialis
C	A. carotis interna
D	A. pharyngea ascendens
E	A. lingualis
№	крок 2018
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Хворий 63-х років звернувся до нев-ропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може здійснювати столярні роботи, які потребують точно-сті виконання, тому що права рука робить багато нецілеспрямованих рухів. При до-слідженні виявлено, що у хворого пошко-джена:
Правильна відповідь	Gyrus supramarginalis
B	Gyrus postcentralis
C	Gyrus precentralis
D	Gyrus angularis
E	Gyrus temporalis superior
№	крок 2018
тема	Кровопостачання мозку
Текст завдання	У хворого 65-ти років при неврологі-чному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії вони знахо-дяться?
Правильна відповідь	Середня мозкова
B	Передня мозкова
C	Задня мозкова
D	Основна
E	Передня сполучна
№	крок 2018
тема	Гортань
Текст завдання	До отоларинголога звернувся хворий, у якого під час огляду гортані виявлено неповне змикання голосових зв'язок при фонації. Голосова щілина при цьому при-ймає форму овалу. Функція якого м'яза гортані порушена у хворого?



Правильна відповідь	M. aryttenoideus transversus
B	M. cricoaryttenoideus lateralis
C	M. cricoaryttenoideus posterior
D	M. vocalis.
E	M. thyroaryttenoideus
№	крок 2018
тема	Черепні нерви
Текст завдання	Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?
Правильна відповідь	Відвідний
B	Блоковий
C	Зоровий
D	Лицевий
E	Окоруховий
№	крок 2018
тема	Статеві органи
Текст завдання	After delivery of a child by pregnant woman, the midwife notices a defect in external genitalia of a newborn. The woman only had one prenatal ultrasound that reported a male fetus. On physical exam, the neonatologists notices a short, broad penis with an orifice in its dorsal aspect, both testicles are present in the scrotum. Which of the following is the most likely congenital abnormality?
Правильна відповідь	Erispadias
B	Paraphimosis
C	Phimosis
D	Hypospadias
E	Ovotesticular disorder of sex development
№	крок 2018
тема	Інервація м'язів верхньої кінцівки

Текст завдання	A 37-year old female presents to the clinic complaining of severe pain in her left wrist and tingling sensation in her left thumb, index finger, and middle finger, and some part of her ring finger. The pain started as an occasional throb and she could ignore it or take ibuprofen but now the pain is much worse and wakes her up at night. She works as a typist and her pain mostly increases after typing all day. Her right wrist and fingers are fine. Nerve conduction studies reveal nerve compression. Which of the following nerves is most likely compressed in this patient?
Правильна відповідь	Median nerve
B	Radial nerve
C	Musculocutaneous nerve
D	Axillary nerve
E	Ulnar nerve
№	крок 2018
тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	Хворій виконують операцію на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев'язати хірург під час операції?
Правильна відповідь	Верхня та нижня щитоподібна
B	Верхня та нижня гортанна
C	Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур
D	Верхня щитоподібна та висхідна шийна
E	Висхідна шийна та глибока шийна
№	крок 2018
тема	Грудна аорта
Текст завдання	Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою?
Правильна відповідь	A. thoracica interna
B	A. thyroidea superior
C	A. subscapularis
D	A. vertebralis
E	A. suprascapularis
№	крок 2018
тема	Черепні нерви

Текст завдання	Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?
Правильна відповідь	Відвідний
В	Окоруховий
С	Блоковий
D	Зоровий
Е	Лицевий
№	крок 2018
тема	Верхня порожниста вена
Текст завдання	У хворого на тимому (пухлину загрудинної залози) спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?
Правильна відповідь	Верхня порожниста вена
В	Зовнішня яремна вена
С	Підключична вена
D	Внутрішня яремна вена
Е	Передня яремна вена
№	крок 2018
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники?
Правильна відповідь	Постцентральна
В	Прецентральна
С	Верхня латеральна
D	Поясна
Е	Парагіпокампова
№	крок 2018
тема	Очеревина
Текст завдання	До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота, припускається позаматкова вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину гінеколог буде виконувати пункцію черевної порожнини?

Правильна відповідь	Fornix vaginae posterior
B	Fornix vaginae anterior
C	Cervix uteri
D	Rectum
E	-
№	крок 2018
тема	Вени череної порожнини
Текст завдання	Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірно в даному випадку?
Правильна відповідь	Стравохідні
B	Верхні брижові
C	Печінкові
D	Нижні брижові
E	Селезінкові
№	крок 2018
тема	Інервація м'язів верхньої кінцівки
Текст завдання	У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучений у процес?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. medianus
C	N. radialis
D	N. musculocutaneus
E	N. axillaris
№	крок 2018
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою?
Правильна відповідь	Ліва передня звивина і ліва скронева частка
B	Ліва передня звивина
C	Ліва скронева частка
D	Права передня звивина
E	Потилична частка

№	крок 2018
тема	Очеревина
Текст завдання	До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?
Правильна відповідь	Чепцева сумка
В	Печінкова сумка
С	Передшлункова сумка
Д	Лівий бічний канал
Е	Права брижова пазуха
№	крок 2018
тема	Паховий канал
Текст завдання	Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв'язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв'язка?
Правильна відповідь	Ligamentum teres uteri
В	Ligamentum latum uteri
С	Ligamentum ovarium proprium
Д	Ligamentum lacunare
Е	Ligamentum inguinale
№	крок 2018
тема	Кістки лицьового черепа
Текст завдання	Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, слезовиділення, болючість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання?
Правильна відповідь	Sinus maxillaris dexter
В	Sinus frontalis dexter
С	Sinus sphenoidalis dexter
Д	Cellulae ethmoidales anteriores
Е	Cellulae ethmoidales posteriores
№	крок 2018
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці "пташиної шпори". Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?

Правильна відповідь	Зір
В	Слух
С	Нюх
Д	Смак
Е	Дотикова чутливість
№	крок 2018
тема	Інеервація м'язів верхньої кінцівки
Текст завдання	У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м'язи пошкоджені?
Правильна відповідь	Долонні міжкісткові
В	Тильні міжкісткові
С	Червоподібні
Д	Короткий долонний
Е	Довгий долонний
№	крок 2018
тема	Черевна аорта
Текст завдання	У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостається цей відділ товстої кишки?
Правильна відповідь	Arteria colica media
В	Arteria mesenterica inferior
С	Arteria sigmoidea
Д	Arteria ileocolica
Е	Arteria lienalis
№	крок 2018
тема	Тонка кишка
Текст завдання	Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
В	Висхідна частина
С	Цибулина

D	Верхня частина
E	Горизонтальна частина
№	крок 2018
тема	Черепні нерви
Текст завдання	Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку?
Правильна відповідь	Nucleus salivatorius inferior
B	Nucleus salivatorius superior
C	Nucleus thoracicus
D	Nucleus tractus solitarii
E	Nucleus ambiguus
№	крок 2018
тема	Кістки мозкового черепа
Текст завдання	У хворого хронічний нежить. набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють до передньої черепної ямки?
Правильна відповідь	Lamina cribrosa os ethmoidale
B	Foramen ethmoidale anterior
C	Foramen ethmoidale posterior
D	Foramen sphenopalatinum
E	Foramen incisivum
№	крок 2018
тема	Товста кишка
Текст завдання	A woman complains of pain in the right iliac region. Palpation detects there a soft, mobile, and painful intestine. What intestine is being palpated?
Правильна відповідь	Cecum
B	Sigmoid colon
C	Rectum
D	Ascending colon
E	Jejunum
№	крок 2018

тема	М'язи нижньої кінцівки
Текст завдання	A patient has an incised wound on the posterior surface of his thigh and is unable to flex his lower leg. What muscles were damaged?
Правильна відповідь	Semitendinosus, semimembranosus, biceps
B	Biceps, adductor, gracilis
C	Semitendinosus, adductor, gracilis
D	Semimembranosus, semitendinosus, gracilis
E	Biceps, gracilis, adductor
№	крок 2018
тема	Лімфатична система
Текст завдання	Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:
Правильна відповідь	Aortic hiatus
B	Lumbosacral junction
C	Posterior mediastinum
D	Venous angle junction
E	Neck
№	крок 2019
тема	Очеревина
Текст завдання	До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити?
Правильна відповідь	Чепцева сумка
B	Лівий бічний канал
C	Передшлункова сумка
D	Права брижова пазуха
E	Печінкова сумка
№	крок 2019
тема	Кава-кавальні та порто-кавальні анастомози
Текст завдання	У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?
Правильна відповідь	Між верхньою і нижньою надчеревними венами
B	Між хребетними і пупковими венами



С	Між пупковою і верхньою надчеревною венами
D	Між верхніми і нижніми прямокишковими венами
E	Між непарною і напівнепарною венами
№	крок 2019
тема	М'язи нижньої кінцівки
Текст завдання	У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція яко-го м'яза при цьому порушена?
Правильна відповідь	Чотирьохголовий м'яз стегна
B	Півсухожилковий м'яз
С	Півперетинчастий м'яз
D	Триголовий м'яз стегна
E	Двоголовий м'яз стегна
№	крок 2019
тема	Сечовий міхур
Текст завдання	У полі зору цистоскопа гладка поверх-ня слизової оболонки, без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору?
Правильна відповідь	Дно
B	Шийка
С	Тіло
D	Верхівка
E	Міхуровий трикутник
№	крок 2019
тема	Іннервація м'язів нижньої кінцівки
Текст завдання	Жінка 40-ка років звернулася із скар-гами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об'єктивно: ступня звисає, дещо повер-нена всередину, пальці її зігнуті (''кінська стопа''), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Спільний малогомілковий
B	Стегновий
С	Великогомілковий
D	Сідничний
E	Підшкірний

№	крок 2019
тема	М'язи верхньої кінцівки
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яке ускладнилося флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилки поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?
Правильна відповідь	V
B	I
C	II
D	IV
E	III
№	крок 2019
тема	М'язи промежини
Текст завдання	Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плоду, щоб уникнути розриву промежини, виконують розсічення отвору піхви біля основи великої статевої губи. Який м'яз промежини при цьому розсікають?
Правильна відповідь	Цибулинно-губчастий м'яз
B	Поверхневий поперечний м'яз
C	Глибокий поперечний м'яз
D	Зовнішній сфінктер прямої кишки
E	Сіднично-печеристий м'яз
№	крок 2019
тема	Серце
Текст завдання	Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінце-ві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті?
Правильна відповідь	Вушка правого і лівого передсердь
B	Ліве передсердя і лівий шлуночок
C	Праве передсердя і правий шлуночок
D	Вушко лівого передсердя і лівий шлуночок
E	Правий і лівий шлуночок
№	крок 2019
тема	Черепні нерви

Текст завдання	У хворого 40-ка років в результа-ті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невели-ку кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
Правильна відповідь	Лицьовий
B	Язикоглотковий
C	Трійчастий
D	Блукаючий
E	Під'язиковий
№	крок 2019
тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	Хірург під час операції на щитоподі-бній залозі перев'язав верхню щитоподі-бну артерію. Гілку якої судини перев'язав лікар?
Правильна відповідь	A. carotis externa
B	A. facialis
C	A. carotis interna
D	A. pharyngea ascendens
E	A. lingualis
№	крок 2019
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Хворий 63-х років звернувся до нев-ропатолога зі скаргою на те, що протя-гом трьох місяців не може здійснювати столярні роботи, які потребують точно-сті виконання, тому що права рука робить багато нецілеспрямованих рухів. При до-слідженні виявлено, що у хворого пошко-джена:
Правильна відповідь	Gyrus supramarginalis
B	Gyrus postcentralis
C	Gyrus precentralis
D	Gyrus angularis
E	Gyrus temporalis superior
№	крок 2019
тема	Внутрішня сонна артерія
Текст завдання	У хворого 65-ти років при неврологі-чному обстеженні виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії вони знахо-диться?

Правильна відповідь	Середня мозкова
В	Передня мозкова
С	Задня мозкова
D	Основна
Е	Передня сполучна
№	крок 2019
тема	Гортань
Текст завдання	До отоларинголога звернувся хворий, у якого під час огляду гортані виявлено неповне змикання голосових зв'язок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овалу. Функція якого м'яза гортані порушена у хворого?
Правильна відповідь	M. arytenoideus transversus
В	M. cricoarytenoideus lateralis
С	M. cricoarytenoideus posterior
D	M. vocalis
Е	M. thyroarytenoideus
№	крок 2019
тема	Колінний суглоб
Текст завдання	У хворого після травми <b>коліна гомілк</b> -ку у зігнутому під прямим <b>кутом положен</b> -ні можна зміщувати вперед і назад <b>подібно</b> до висувної шухляди. <b>Які зв'язки розірва</b> -ні?
Правильна відповідь	Хрестоподібні зв'язки коліна
В	Коса підколінна
С	Великогомілкова колатеральна
D	Малогомілкова колатеральна
Е	Поперечна зв'язка коліна
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений?
Правильна відповідь	Відвідний
В	Блоковий
С	Зоровий
D	Лицевий

Е	Окоруховий
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	A 20-year-old female comes to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and some abdominal discomfort. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor reveals loss of vision in the lateral halves of both eyes. Involvement of which of the following structures would you most likely expect to be the reason of bitemporal hemianopsia?
Правильна відповідь	Optic chiasm
В	Right optic nerve
С	Left optic nerve
Д	Right optic tract
Е	Left optic tract
№	крок 2019
тема	Іннервація м'язів верхньої кінцівки
Текст завдання	A 37-year old female presents to the clinic complaining of severe pain in her left wrist and tingling sensation in her left thumb, index finger, and middle finger, and some part of her ring finger. The pain started as an occasional throb and she could ignore it or take ibuprofen but now the pain is much worse and wakes her up at night. She works as a typist and her pain mostly increases after typing all day. Her right wrist and fingers are fine. Nerve conduction studies reveal nerve compression. Which of the following nerves is most likely compressed in this patient?
Правильна відповідь	Median nerve
В	Radial nerve
С	Musculocutaneous nerve
Д	Axillary nerve
Е	Ulnar nerve
№	крок 2020
тема	Печінка
Текст завдання	У хворого діагностовано пухлину головки підшлункової залози, порушення венозного відтоку з деяких органів черевної порожнини. Яка венозна судина була здавлена пухлиною?
Правильна відповідь	Воротна вена печінки
В	Ліва шлункова вена

С	Нижня порожниста вена
D	Права шлункова вена
Е	Ниркова вена
№	крок 2020
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці «пташиної шпори». Порушення якої функції виникне у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?
Правильна відповідь	Зір
В	Слух
С	Дотикова чутливість
D	Нюх
Е	Смак
№	крок 2020
тема	Серце
Текст завдання	Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клітку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент?
Правильна відповідь	Верхню
В	Ліву
С	Нижню
D	Праву
Е	Верхівку
№	крок 2020
тема	Судини головного мозку
Текст завдання	У хворого після травми виявлена епідуральна гематома. Яка артерія була пошкоджена?
Правильна відповідь	Середня оболонна артерія
В	Нижня барабанна артерія
С	Глибока скронева артерія
D	Глибока вушна артерія
Е	Верхня барабанна артерія
№	крок 2020
тема	Очеревина

Текст завдання	У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини потрапить вміст шлунка?
Правильна відповідь	Чепцева сумка
В	Передшлункова сумка
С	Печінкова сумка
D	Лівий брижовий синус
Е	Правий брижовий синус
№	крок 2020
тема	З'єднання хребців між собою
Текст завдання	На заняттях з лікувальної фізкультури лікар терапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями до підлоги. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?
Правильна відповідь	Передня поздовжня
В	Жовта
С	Міжпоперечна
D	Задня поздовжня
Е	Надостьова
№	крок 2020
тема	Тонка кишка
Текст завдання	Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлене порушення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
В	Горизонтальна частина
С	Цибулина
D	Висхідна частина
Е	Верхня частина
№	крок 2020
тема	Лімфатична система
Текст завдання	У жінки, хворої на злоякісну пухлину молочної залози, лікар виявив збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. Яка група вузлів підлягає ураженню при даній патології в першу чергу?
Правильна відповідь	Пахвові вузли
В	Шийні вузли

С	Діафрагмальні вузли
D	Ліктьові вузли
E	Пахвинні вузли
№	крок 2020
тема	Серце
Текст завдання	У п'ятимісячної дівчинки виявлено застійні явища у легенях. При обстеженні виявлено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю природжену ваду розвитку:
Правильна відповідь	Незрощення боталової протоки
B	Транспозиція магістральних судин
С	Дефект міжшлуночкової перегородки
D	Розвиток правої дуги аорти
E	Дефект міжпередсердної перегородки
№	крок 2021
Тема	Серце
Текст завдання	У пацієнта під час обстеження зліва в V міжребір'ї на 1-2 см латеральніше від середньоключичної лінії під час аускультатії краще прослуховується I тон, ніж II. Закриттям якого клапана це обумовлено?
Правильна відповідь	Лівим двостулковим клапаном
B	Півмісяцвим клапаном легеневого стовбура
С	Правим трьохстулковим клапаном
D	Двостулковим та тристулковим клапанами
E	Півмісяцвим клапаном аорти
№	крок 2021
Тема	М'язи та фасції спини
Текст завдання	У потерпілого колото-різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м'язи пошкоджено?
Правильна відповідь	Найширший м'яз спини
B	Триголовий м'яз плеча
С	Підостний м'яз
D	Дельтоподібний м'яз
E	Великий грудний м'яз



№	крок 2021
Тема	Лобова кістка. Носова порожнина.
Текст завдання	Чоловік 25 років звернувся до приймального покою зі скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз: фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобової пазухи?
Правильна відповідь	Середній
B	Носоглотковий
C	Загальний
D	Верхній
E	Нижній
№	крок 2021
Тема	Стегновий нерв. Поперекове сплетіння.
Текст завдання	Чоловік не може розігнути коліно, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Який із наведених нервів є ураженим?
Правильна відповідь	Стегнового
B	Статево-стегнового
C	Сідничного
D	Затульного
E	Верхнього сідничного
№	крок 2021
Тема	Серце
Текст завдання	У чоловіка діагностовано недостатність мітрального клапана. Де цей клапан розташований?
Правильна відповідь	Між лівим передсердям і лівим шлуночком
B	Між лівим і правим шлуночками
C	Між лівим і правим передсердями
D	Між правим передсердям і правим шлуночком
E	У місці виходу аорти
№	крок 2021
Тема	Внутрішні жіночі статеві органи
Текст завдання	Жінці проведена операція з приводу позаматкової (трубно) вагітності. Гілки яких артерій повинен перев'язати хірург під час операції?

Правильна відповідь	Маткової і яєчникової
B	Маткової і нижньої міхурової
C	Маткової і верхньої міхурової
D	Верхньої міхурової і яєчникової
E	Нижньої міхурової і яєчникової
№	крок 2021
Тема	Товста кишка
Текст завдання	Хірург виявив у чоловіка болючість у правій пахвинній ділянці. Захворювання яких органів має місце?
Правильна відповідь	Апендикс, сліпа кишка
B	Підшлункова залоза і дуоденум
C	Дуоденум, тонка кишка
D	Пряма кишка і сліпа кишка
E	Висхідна ободова кишка, права нирка
№	крок 2021
Тема	Тазова кістка
Текст завдання	На рентгенограмі тазу видно всі три частини тазової кістки, відокремлені широкими проміжками, що відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Про який вік суб'єкта можна говорити?
Правильна відповідь	До 16 років
B	До 40 років
C	До 50 років
D	До 36 років
E	До 46 років
№	крок 2021
Тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У пацієнта сенсорна афазія, не розуміє зверненої до нього мови. Яка локалізація ураження нервової системи?
Правильна відповідь	Верхня скронева звивина
B	Нижня лобова звивина
C	Середня лобова звивина
D	Верхня лобова звивина

Е	Права брижова пазуха
№	крок 2021
Тема	З'єднання хребців між собою
Текст завдання	На заняттях із лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв'язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа?
Правильна відповідь	Передня поздовжня
В	Жовта
С	Задня поздовжня
Д	Надостьова
Е	Міжпоперечна
№	крок 2021
Тема	Тонка кишка
Текст завдання	Під час фіброгастроуденоскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок 12-палої кишки. Який анатомічний утвір може бути орієнтиром для його виявлення?
Правильна відповідь	Поздовжня складка 12-палої кишки
В	Цибулина 12-палої кишки
С	Дуоденальні залози
Д	Циркулярні складки 12-палої кишки
Е	Печінково-дуоденальна зв'язка
№	крок 2021
Тема	Верхня порожниста вена
Текст завдання	У чоловіка, хворого на тимому (пухлину тимусу), спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснуто пухлиною?
Правильна відповідь	Верхня порожниста вена
В	Підключична вена
С	Передня яремна вена
Д	Зовнішня яремна вена
Е	Внутрішня яремна вена
№	крок 2021
Тема	Стегновий нерв. Поперекове сплетіння.

Текст завдання	Жінка 40 років звернулася зі скаргами на неможливість розігнути стопу і пальці, що створює труднощі під час ходіння. Об'єктивно спостерігається: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці її зігнуті («кінська стопа»), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки та тильній поверхні стопи. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Великогомілковий
В	Сідничний
С	Стегновий
Д	Підшкірний
Е	Спільний малогомілковий
№	крок 2021
Тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Чоловік 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може здійснювати столярні роботи, які потребують точності виконання, тому що права рука робить багато нецілеспрямованих рухів. Під час дослідження виявлено, що у хворого пошкоджена:
Правильна відповідь	Gyrus supramarginalis
В	Gyrus precentralis
С	Gyrus postcentralis
Д	Gyrus temporalis superior
Е	Gyrus cinguli
№	крок 2021
Тема	М'язи грудної клітини
Текст завдання	У чоловіка під час профілактичного обстеження на медіальній стінці лівої пахвової западини виявлено збільшений лімфовузол метастатичного походження. Укажіть найімовірнішу локалізацію первинної пухлини
Правильна відповідь	Молочна залоза
В	Щитоподібна залоза
С	Піднижньощелепна слинна заліза
Д	Легеня
Е	Шлунок
№	крок 2021

Тема	Очеревина
Текст завдання	У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові?
Правильна відповідь	Прямокишково-матковий
В	Правий брижовий синус
С	Міхурово-матковий
Д	Міжсигмоподібний синус
Е	Лівий брижовий синус
№	крок 2021
Тема	Очеревина
Текст завдання	У молодій жінки діагностовано позаматкову вагітність. У якому з наведених органів відбулося запліднення?
Правильна відповідь	У порожнині малого тазу
В	У ділянці перешийка маткової труби
С	У порожнині матки
Д	У порожнині піхви
Е	У ділянці ампули маткової труби
№	крок 2021
Тема	Серце
Текст завдання	Вислуховуючи тони серця, лікар виявить у пацієнта функціональні порушення двостулкового (мітрального) клапана. В якому місці лікар вислуховував його серце?
Правильна відповідь	На верхівці серця
В	Біля мечоподібного відростка
С	У другому міжребер'ї зліва біля грудини
Д	Біля місця прикріплення реберного хряща праворуч
Е	У другому міжребер'ї справа біля грудини
№	крок 2021
Тема	Носова порожнина
Текст завдання	До ЛОР-відділення потрапив пацієнт із запаленням слизової оболонки верхнього носового ходу та задньо-верхнього відділу перегородки носа. Він скаржиться на порушення нюху. Тіло якого нейрона нюхового аналізатора уражене?
Правильна відповідь	Першого

B	Другого
C	Третього
D	Четвертого
E	П'ятого
№	крок 2021
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	Унаслідок перенесеного енцефаліту у чоловіка розвинувся параліч м'язів очного яблука. Лікар встановив, що у пацієнта ушкоджене ядро окорухового нерва. В якому відділі головного мозку відбувається патологічний процес?
Правильна відповідь	Середньому мозку
B	Довгастому мозку
C	Мозочку
D	Мосту
E	Проміжному мозку
№	крок 2021
Тема	Бронхи. Легені
Текст завдання	До хірургічного відділення надійшов чоловік з ножовим пораненням грудної клітки справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно визначається: нижня межа правої легені на середньоклю- чичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де в нормі вона повинна визначатися?
Правильна відповідь	VI ребро
B	IX ребро
C	VIII ребро
D	VII ребро
E	V ребро
№	крок 2021
Тема	Внутрішні жіночі статеві органи
Текст завдання	Під час видалення правого яєчника хірург замість яєчникової артерії прев'язав орган, розміщений поряд. Який орган перев'язав хірург?
Правильна відповідь	Сечовід
B	Загальну клубову артерію
C	Нижню порожнисту вену

D	Аорту
E	-
№	крок 2021
тема	Ворітна вена печінки
Текст завдання	У жінки діагностовано пухлину голівки підшлункової залози, порушення венозного відтоку з деяких органів черевної порожнини. Яка венозна судина була здавлена пухлиною?
Правильна відповідь	Ворітна вена печінки
B	Ліва шлункова вена
C	Ниркова вена
D	Верхня порожниста вена
E	Права шлункова вена
№	крок 2021
тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходить крізь її паренхіму. Яка це артерія?
Правильна відповідь	Поверхнева скронева
B	Задня вушна
C	Лицева
D	Верхньощелепна
E	Висхідна глоткова
№	крок 2021
тема	Іннервація м'язів вільної верхньої кінцівки
Текст завдання	До травматологічного відділення потрапив потерпілий із травмою зап'ястка та клінікою ушкодження нерва, що проходить у каналі зап'ястка. Який це нерв?
Правильна відповідь	N. medianus
B	N. ulnaris
C	N. radialis
D	N. musculocutaneus
E	N. axillaris
№	крок 2021
тема	Хребтовий стовп

Текст завдання	У дитини спостерігається spina bifida у ділянці 12-го грудного хребця. Незрощення (щілина) якої анатомічної структури призвела до розвитку цієї аномалії?
Правильна відповідь	Дуги хребця
В	Тіла хребця
С	Суглобових відростків
D	Остистого відростка
Е	Міжхребцевого диска
№	крок 2021
тема	Тонка кишка
Текст завдання	Чоловіку призначена ендоскопія 12-палої кишки, під час якої виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
В	Горизонтальна частина
С	Висхідна частина
D	Цибулина
Е	Верхня частина
№	крок 2021
тема	Загальні відомості про череп
Текст завдання	Новонародженому 1 місяць. У нього спостерігається заднє тім'ячко. Коли воно повинне зарости?
Правильна відповідь	На 2-3 місяці життя
В	На 5 місяці життя
С	На 6 місяці життя
D	На 4 місяці життя
Е	На другому році життя
№	крок 2021
тема	Черепні нерви
Текст завдання	Після перенесеної травми голови у чоловіка трапляються напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судом жувальних м'язів. Який нерв, найімовірніше, травмований?
Правильна відповідь	N. trigeminus



B	N. oculomotorius
C	N. abducens
D	N. facialis
E	N. olfactorius
№	крок 2021
тема	М'язи грудної клітини
Текст завдання	У потерпілого виявлено ножове поранення м'язів передньої стінки пахвової ямки. Які м'язи грудної клітки формують цю стінку?
Правильна відповідь	M. pectoralis minor, m. pectoralis major
B	M. pectoralis minor, m. subclavius
C	M. serratus anterior, m. pectoralis minor
D	M. serratus anterior, m. subclavius
E	M. serratus anterior, m. pectoralis major
№1	КРОК 2022
Тема	Органи чуття
текст завдання	У пацієнта спостерігається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?
правильна відповідь	Зорове перехрестя
B	Правий зоровий нерв
C	Правий зоровий тракт
D	Лівий зоровий нерв
E	Лівий зоровий тракт
№2	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	У пацієнта порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов'язано?
правильна відповідь	Під'язикового
B	Трійчастого
C	Лицьового
D	Блукаючого
E	Язикоглоткового
№3	КРОК 2022
Тема	Травна сисема

текст завдання	Пацієнт скаржиться на біль у верхньому відділі пупкової ділянки. Пальпатор-но визначається рухлива болісна кишка. Яку кишку пальпує лікар?
правильна відповідь	Поперечно-ободову
B	Клубову
C	Сигмоподібну
D	Порожню
E	Дванадцятипалу
№4	КРОК 2022
Тема	Лімфатична система
текст завдання	До лікаря звернувся пацієнт із періодонтитом нижнього кутнього зуба. Виявлено, що запальний процес уже поширився на лімфатичні вузли. Які лімфовузли найперші були уражені запальним процесом?
правильна відповідь	Піднижньощелепні
B	Бічні шийні
C	Лицеві
D	Підборідні
E	Передні шийні
№5	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Чоловіку, який має онкологічне захворювання, буде проведено оперативне втручання на низхідному відділі ободової кишки. Укажіть найважливіше джерело його кровопостачання.
правильна відповідь	Нижня брижова артерія
B	Селезінкова артерія
C	Верхня брижова артерія
D	Черевний стовбур
E	Середня ободова артерія
№6	КРОК 2022
Тема	Скелет
текст завдання	У підлітка віком 13 років під час проведення рентгенографічного дослідження кульшового суглоба виявлено зону просвітлення між голівкою та діафізом стегнової кістки шириною 3 мм. Як треба розцінювати цю ситуацію?
правильна відповідь	Як норму (незавершений процес окостеніння)

B	Як артефакт на рентгенологічній плівці
C	Як вивих головки стегнової кістки
D	Як тріщину шийки стегнової кістки
E	Як перелом шийки стегнової кістки
№7	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Під час хірургічної операції на піднижньощелепній слинній залозі у пацієнта почалася кровотеча. Пошкодження якої артерії, топографічно пов'язаної з цією залозою, може викликати кровотечу?
правильна відповідь	Лицьової
B	Висхідної глоткової
C	Поверхневої скроневої
D	Сонної
E	Верхньощелепної
№8	КРОК 2022
Тема	Травна система
текст завдання	Під час виконання операції на черевній порожнині хірург виділив зв'язку печінки, що проходить від передньої стінки черевної порожнини (пупка) до нижньої поверхні печінки. Визначте, яка це зв'язка печінки
правильна відповідь	Кругла
B	Трикутна
C	Венозна
D	Вінцева
E	Серпоподібна
№9	КРОК 2022
Тема	Травна система
текст завдання	Під час обстеження пацієнта лікар використовує анатомічний розподіл передньої стінки живота на ділянки для більш ретельного діагностування хвороб. Скільки таких ділянок є в межах передньобоккової стінки живота?
правильна відповідь	9
B	4
C	8
D	5

Е	б
№10	КРОК 2022
Тема	Дихальна система
текст завдання	Пацієнту встановлено діагноз: гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Як інфекція могла проникнути в Гайморову пазуху?
правильна відповідь	Крізь середній носовий хід
В	Крізь нижній носовий хід
С	Крізь середню черепну ямку
Д	Крізь верхній носовий хід
Е	Крізь передню черепну ямку
№11	КРОК 2022
Тема	Скелет
текст завдання	У вагітної жінки лікар акушер-гінеколог вимірює розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома клубовими гребенями. Який розмір великого таза визначали?
правильна відповідь	<i>Distantia cristarum</i>
В	<i>Conjugata vera</i>
С	<i>Conjugata anatomica</i>
Д	<i>Distantia spinarum</i>
Е	<i>Distantia throchanterica</i>
№12	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Під час видалення жовчного міхура в лігатуру замість однієї а. cystica була втягнута артерія, перев'язка якої зумовила некроз правої частки печінки та смерть пацієнта. Яка артерія була помилково перев'язана разом з а. cystica?
правильна відповідь	<i>Ramus dexter a. hepatica propria</i>
В	<i>A. gastro-duodenalis</i>
С	<i>A. pancreato-duodenalis sup</i>
Д	<i>A. hepatica communis</i>
Е	<i>Ramus sinister a. hepatica propria</i>
№13	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система

текст завдання	У пацієнта з тимомою (пухлиною вилочкової залози) об'єктивно спостерігається: ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки, набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснений пухлиною?
правильна відповідь	Верхня порожниста вена
B	Зовнішня яремна вена
C	Передня яремна вена
D	Підключична вена
E	Внутрішня яремна вена
№14	КРОК 2022
Тема	Міологія
текст завдання	До лікарні госпіталізовано футболіста з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Чим утворена передня стінка пахвинного каналу?
правильна відповідь	Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота
B	Власна фасція живота
C	Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота
D	Міжножкові волокна
E	Апоневроз поперечного м'яза живота
№15	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	У п'ятимісячної дівчинки спостерігаються застійні явища у легенях. Під час обстеження виявлено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю вроджену ваду розвитку.
правильна відповідь	Незарощення боталової протоки
B	Дефект міжшлуночкової перегородки
C	Дефект міжпередсердної перегородки
D	Коарктація аорти
E	Транспозиція магістральних судин
№16	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	У чоловіка спостерігається пухлина черевної порожнини, що здавлює нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові?
правильна відповідь	Між верхньою і нижньою надчеревними венами

B	Між пупковою і верхньою надчеревною венами
C	Між верхніми і нижніми прямокишко- вими венами
D	Між хребетними і пупковими венами
E	Між непарною і напівнепарною венами
№17	КРОК 2022
Тема	Сполучення кісток
текст завдання	У потерпілого спостерігається перелом у ділянці бічної поверхні променево- зап'ясткового суглоба. У якому місці найімовірніше відбувся перелом?
правильна відповідь	Шилоподібний відросток променевої кістки
B	Гачкувата кістка
C	Шилоподібний відросток ліктьової кістки
D	Нижня третина плечової кістки
E	Гловчаста кістка
№18	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	Унаслідок перелому нижньої щелепи у постраждалого спостерігається втрата чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв найімовірніше було травмовано?
правильна відповідь	<i>Mentalis</i>
B	<i>Maxillaris</i>
C	<i>Facialis</i>
D	<i>Buccalis</i>
E	<i>Infraorbitalis</i>
№19	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	Пацієнту виконано субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційний період у нього тривалий час зберігається осиплість голосу. Який нерв було пошкоджено під час операції?
правильна відповідь	Зворотній гортанний
B	Нижньощелепний
C	Під'язиковий
D	Верхній гортанний
E	Язиковий

№20	КРОК 2022
Тема	Міологія
текст завдання	Пацієнт через падіння не може відвести верхню кінцівку вище ніж горизонтальний рівень. Який м'яз було травмовано?
правильна відповідь	Дельтоподібний
В	Великий круглий
С	Малий круглий
D	Підостьовий
Е	Найширший м'яз спини
№21	КРОК 2022
Тема	Лімфатична система
текст завдання	Чоловіку віком 40 років проведено лімфографію органів грудної порожнини. Виявлено пухлину, що вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Визначте цей орган
правильна відповідь	Стравохід
В	Трахея
С	Осердя
D	Серце
Е	Е. Лівий головний бронх
№22	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев'язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев'язав лікар?
правильна відповідь	<i>A. carotis externa</i>
В	<i>A. lingualis</i>
С	<i>A. pharyngea ascendens</i>
D	<i>A. carotis interna</i>
Е	<i>A. facialis</i>
№23	КРОК 2022
Тема	Сечова система
текст завдання	За якої умови можливо виконати пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину?

правильна відповідь	У разі наповненого сечового міхура
B	Тільки у чоловіків
C	Тільки у дітей
D	У разі спустошеного сечового міхура
E	Тільки у жінок
№24	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Пацієнту встановлено діагноз: інфаркт задньої частини міжшлуночкової перетинки. У ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу?
правильна відповідь	<i>R. interventricularis posterior</i>
B	<i>R. marginalis sinister</i>
C	<i>R. circumflexus</i>
D	<i>R. atrialis intermedium</i>
E	<i>R. marginalis dexter</i>
№25	КРОК 2022
Тема	Очеревина
текст завдання	У пацієнта діагностована перфоративна виразка передньої стінки шлунку. До якого простору черевної порожнини потраплятиме вміст шлунку?
правильна відповідь	Передшлункова сумка
B	Лівий брижовий синус
C	Печінкова сумка
D	Правий брижовий синус
E	Чепцева сумка
№26	КРОК 2022
Тема	Спино-мозкові нерви
текст завдання	У пацієнта спостерігається запалення медіального надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучено у запальний процес?
правильна відповідь	<i>N. ulnaris</i>
B	<i>N. radialis</i>
C	<i>N. musculocutaneus</i>
D	<i>N. axillaris</i>
E	<i>N. medianus</i>