

№	КРОК 2023
Тема	Приносіві пазухи носової порожнини
Текст завдання	За три доби після пломбування першого правого малого кутнього зуба пацієнт відчув біль під правим оком та стійке закладення носа, що супроводжувалося підвищенням температури тіла до 38°C і виділенням гнійного слизу із правого носового ходу. Якої ймовірної помилки припустився лікар?
Правильна відповідь	Перфорації правої верхньощелепної пазухи
B	Перфорації клиноподібної пазухи
C	Перелому міжкоміркової перегородки
D	Перфорації підочноямкового каналу
E	Перфорації правої стінки носової порожнини
№	КРОК 2023
Тема	Введення в артросиндесмологію
Текст завдання	Укажіть хрящеподібні утворення, що доповнюють конгруентність суглобових поверхонь:
Правильна відповідь	Меніски
B	Диски
C	Зв'язки
D	Губи
E	Складки
№	КРОК 2023
Тема	Середнє вухо
Текст завдання	Пацієнту віком 55 років встановлено діагноз: гнійний отит, ускладнений менінгітом. Гній потрапив у задню черепну ямку. Яка стінка барабанної по-рожнини зруйнована?
Правильна відповідь	Paries mastoideus
B	Paries jugularis
C	Paries membranaceus
D	Paries tegmentalis
E	Paries labyrinthicus
№	КРОК 2023
Тема	Трійчастий нерв
Текст завдання	Лікар-стоматолог виконує анестезію у ділянці другого верхнього моляра. Які нерви знеболює лікар у цьому разі?
Правильна відповідь	Rr. alveolares superiores posteriores
B	Rr. alveolares superiores anteriores

C	Rr. alveolares superiores medii
D	Rr. alveolares inferiores anteriores
E	Rr. alveolares inferiores posteriores
№	КРОК 2023
Тема	Приносіві пазухи носової порожнини
Текст завдання	Пацієнту встановлено діагноз: фронтит. Із анамнезу відомо, що він переніс запалення верхньощелепної пазухи. Із якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити в лобову пазуху?
Правильна відповідь	Середнього носового ходу
B	Решітчасто-клиноподібної кишені
C	Нижнього носового ходу
D	Верхнього носового ходу
E	Присінка носової порожнини
№	КРОК 2023
Тема	Судини головного мозку. Велізієве коло
Текст завдання	У пацієнта спостерігається порушення кровопостачання медіальної поверхні правої півкулі головного мозку. Яка артерія пошкоджена?
Правильна відповідь	A. cerebri anterior
B	A. communicans posterior
C	A. cerebri posterior
D	A. cerebri media
E	A. choroidea
№	КРОК 2023
Тема	Черевна аорта. Клубові загальні артерії
Текст завдання	Під час проведення апендектомії, пацієнту перев'язали а. appendicularis. Гілкою якої артерії є ця судина?
Правильна відповідь	A. ileocolica
B	A. colica dextra
C	A. mesenterica inferior
D	A. sigmoidea
E	A. colica media
№	КРОК 2023
Тема	Зуби

Текст завдання	Лікар-стоматолог виявив у пацієнта каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього другого малого кутнього зуба, яка уворилась біля першого малого кутнього зуба. Укажіть уражену поверхню коронки:
Правильна відповідь	Facies mesialis
B	Facies occlusalis
C	Facies vestibularis
D	Facies distalis
E	Facies lingualis
№	КРОК 2023
Тема	Оболони головного мозку. Синуси твердої оболони мозку
Текст завдання	У пацієнта діагностовано злоякісну пухлину епіфіза із проростанням в одну із цистерн підпаутинного простору головного мозку. У ділянці якої цистерни необхідно проводити оперативне втручання для видалення пухлини?
Правильна відповідь	Cisterna quadrigeminalis
B	Cisterna pericallosa
C	Cisterna ambiens
D	Cisterna chiasmatis
E	Cisterna interpeduncularis
№	КРОК 2023
Тема	М'язи плеча
Текст завдання	Чоловіка віком 42 роки шпиталізовано з різаною раною нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно спостерігається ускладнене згинання передпліччя. Які м'язи ймовірно ушкоджені у пацієнта?
Правильна відповідь	M. brachialis, m. biceps brachii
B	M. biceps brachii, m. anconeus
C	M. coracobrachialis, m. supraspinatus
D	M. deltoideus, m. infraspinatus
E	M. deltoideus, m. biceps brachii
№	КРОК 2023
Тема	Зуби
Текст завдання	Пацієнтка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога із приводу набряку під правим оком. Після обстеження встановлено діагноз: флегмона підчочномкової ділянки. Від яких зубів інфекція найчастіше поширюється в цю ділянку обличчя?
Правильна відповідь	Верхнього ікла й першого премоляра
B	Верхніх першого та другого молярів

С	Верхніх бічних та присередніх різців
D	Другого премоляра та першого моляра
Е	Верхнього присереднього різця
№	КРОК 2023
Тема	М'язи шії
Текст завдання	До порушення якої функції призведе ураження груднинно-щитоподібного м'яза?
Правильна відповідь	Опускання гортані
В	Підняття гортані
С	Нахилу шії вперед
D	Підняття під'язикової кістки
Е	Розгинання шії
№	КРОК 2023
Тема	Серце
Текст завдання	Укажіть межу серця, яка проектується на рівні хрящів третього ребра передньої грудної клітки
Правильна відповідь	Верхня
В	Верхівка
С	Нижня
D	Права
Е	Ліва
№	КРОК 2023
Тема	Зуби
Текст завдання	Пацієнту видалили зуб. Коронка зуба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий із боків. Який зуб видалили?
Правильна відповідь	Верхній різець
В	Верхній премоляр
С	Нижній премоляр
D	Нижній різець
Е	Нижнє ікло
№	КРОК 2023
Тема	Серце
Текст завдання	Під час проведення аускультції у пацієнта в II міжребер'ї по парастернальній лінії справа краще прослуховується II тон, ніж I. Закриття якого клапана зумовило формування II тону?

Правильна відповідь	Півмісяцевого клапана аорти
B	Правого тристулкового клапана
C	Двостулкового та трьохстулкового клапанів
D	Півмісяцевого клапана легеневого стовбура
E	Лівого двостулкового клапана
№	КРОК 2023
Тема	М'язи голови
Текст завдання	Нормальну оклюзію зубних дуг можна посилити, відтягнувши нижню щелепу назад. Який м'яз виконує цю функцію?
Правильна відповідь	Скроневий
B	Латеральний крилоподібний
C	Грудинно-ключично-соскоподібний
D	Жувальний
E	Медіальний крилоподібний
№	КРОК 2023
Тема	Серце
Текст завдання	Під час аускультатії лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховується цей клапан?
Правильна відповідь	На верхівці серця
B	У II лівому міжребер'ї біля груднини
C	У IV-V правому міжребер'ї біля груднини
D	У IV-V лівому міжребер'ї біля груднини
E	У II правому міжребер'ї біля груднини
№	КРОК 2023
Тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	У пацієнта, якому видалено другий великий кутній зуб нижньої щелепи, спостерігається коміркова кровотеча. Яка артерія є джерелом кровотечі?
Правильна відповідь	Верхньощелепна
B	Лицева
C	Висхідна глоткова
D	Очна
E	Язикова
№	КРОК 2023

Тема	Трійчастий нерв
Текст завдання	Пацієнтка скаржиться на сильний зубний біль, нестерпність до солодкого, кислого та до перепадів температури. Із анамнезу відомо: неодноразовий гайморит справа. Під час огляду ротової порожнини виявлено каріозний зуб: правий верхній перший премоляр. Лікар-стоматолог запропонував знеболити зуб для подальшого лікування. Який нерв іннервує цей зуб?
Правильна відповідь	N. alveolaris superior medius
B	N. infraorbitalis
C	N. mandibularis
D	N. petrosus major
E	N. incisivus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена?
Правильна відповідь	A.princeps pollicis
B	A.ulnaris
C	A.perf orans
D	A.digitalis communis
E	A.digitalis propria
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м'язу ушкоджено?
Правильна відповідь	M. triceps surae
B	M. tibialis posterior
C	M. flexor digitorum longus
D	M. fibularis longus
E	M. fibularis brevis
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру?
Правильна відповідь	Перетинчаста
В	Простатична
С	Губчаста
D	Зовнішній отвір сечівника
Е	Внутрішній отвір сечівника
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в'язкої слини підщелепною та під'язиковою залозами. Який нерв стимулюють?
Правильна відповідь	N.sympathicus
В	N.glossopharyngeus
С	N.facialis
D	N.trigeminus
Е	N.vagus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:
Правильна відповідь	Середньої
В	Низької
С	Високої
D	Високої та середньої
Е	Низької та середньої
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В онкологічне відділення поступив хворий з підозрою на пухлину легень. При обстеженні виявили локалізацію па-тології в нижній частці правої легені. Скільки бронхолегеневих сегментів має ця частка?
Правильна відповідь	5
В	6
С	4

D	3
E	2
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?
Правильна відповідь	Жовта пляма
B	Циліарна частина сітківки
C	Райдужна частина сітківки
D	Сліпа пляма
E	Судинна оболонка
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені наступні ознаки: інтенційний тремор, дисметрія, адіадохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку пошкоджена?
Правильна відповідь	Мозочок
B	Стріатум
C	Рухова кора
D	Бліда куля
E	Чорна речовина
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35-ти років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюдитись інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію?
Правильна відповідь	В грудну порожнину - переднє середостіння
B	В грудну порожнину - в середнє середостіння
C	В грудну порожнину - в заднє середостіння
D	В ретровісцеральний простір
E	В надгрудинний міжпозвоночний простір
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)?

Правильна відповідь	Nodi submandibulares
B	Nodi cervicales laterales
C	Nodi supraclaviculares
D	Nodi parotidei superficiales
E	Nodi parotidei profundi
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. radialis
C	N. medianus
D	N. axillaris
E	N. musculocutaneus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано?
Правильна відповідь	Барабанна струна
B	Великий кам'янистий нерв
C	Малий кам'янистий нерв
D	Глибокий кам'янистий нерв
E	Під'язиковий нерв
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Внаслідок травми у постраждалого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці відбувся перелом?
Правильна відповідь	Малогомілкова
B	Великогомілкова
C	Стегнова
D	Таранна
E	П'яткова

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію?
Правильна відповідь	N. petrosus major
B	N. petrosus minor
C	Chorda tympany
D	N. auricularis magnus
E	N. occipitalis minor
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання?
Правильна відповідь	Зупиниться
B	Не зміниться
C	Стане діафрагмальним
D	Стане поверхневим і частим
E	Стане рідким і глибоким
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній?
Правильна відповідь	В соскоподібну печеру
B	У внутрішнє вухо
C	В слухову трубу
D	В зовнішній слуховий прохід
E	В задню черепну ямку
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення но-соглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?
Правильна відповідь	М'язовотрубний

B	Барабанний
C	Сонний
D	Барабанної струни
E	Сонно-барабанні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м'яза мало місце при цій патології?
Правильна відповідь	Груднино-ключично-соскоподібний
B	Трапецієподібний
C	Ремінний м'яз голови
D	Груднино-під'язиковий
E	Довгий м'яз голови
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган:
Правильна відповідь	Вилочкова залоза
B	Щитоподібна залоза
C	Серце
D	Перикард
E	Гортань
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять в ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці?
Правильна відповідь	N.nasopalatinus
B	N.pharyngeus
C	N.palatinus major
D	Rr.nasales posteriores inferiores
E	Nn.palatini minores

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Для лікування карієсу 36 зуба необхідно здійснити провідникову анестезію. Який нерв при цьому треба знеболити?
Правильна відповідь	Нижній альвеолярний
В	Верхньощелепний
С	Надочноямковий
Д	Підочноямковий
Е	Підборідний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
Правильна відповідь	Os incisivum et processus palatinus maxillae
В	Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
С	Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
Д	Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
Е	В ділянці canalis incisivus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До відділення хірургічної стоматології надійшла новонароджена дівчинка, яка при смоктанні починала поперхуватись. При обстеженні виявлена розщілина твердого піднебіння, яка була наслідком незрощення середнього лобового відростка з верхньощелепним відростком I-ої зябрової дуги. Розщілина знаходилась у піднебінні між:
Правильна відповідь	Os incisivum et processus palatinus maxillae
В	Processus palatinus maxillae dextrae et sinistrae
С	Lamina horizontalis os palatinum dextrum et sinistrum
Д	Processus palatinus maxillae et lamina horizontalis os palatinum
Е	В ділянці canalis incisivus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До відділення хірургічної стоматології потрапив чоловік з травматичним розривом arcus venosus jugulae, яка знаходиться в spatium:

Правильна відповідь	Interaponeuroticum suprasternale
B	Interscalenum
C	Antescalenum
D	Retropharyngeale
E	Previscerale
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала?
Правильна відповідь	Середня оболонкова артерія
B	Поверхнева скронева артерія
C	Латеральна крилоподібна артерія
D	Передня глибока скронева артерія
E	Задня глибока скронева артерія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану?
Правильна відповідь	A.cerebri anterior
B	A.cerebri posterior
C	A.communicans anterior
D	A.cerebri media
E	A.communicans posterior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена?
Правильна відповідь	Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва
B	Язикові гілки язикоглоткового нерва
C	Язикові гілки під'язикового нерва
D	Барабанна струна лицевого нерва

Е	Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри позаду вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Об'єктивно: пальпація позаду груднинно-ключично-соскоподібного м'язу болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?
Правильна відповідь	N.auricularis magnus
В	N.transversus colli
С	N.occipitalis minor
Д	Nn.supraclaviculares
Е	N.vagus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До лікаря звернувся пацієнт зі скар-гами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція яко-го м'язу порушена?
Правильна відповідь	M. pterygoideus lateralis sinister
В	M. temporalis dexter
С	M. pterygoideus lateralis dexter
Д	M. zygomaticus major
Е	M. masseter sinister
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м'язу порушена?
Правильна відповідь	M. pterygoideus lateralis sinister
В	M. temporalis dexter
С	M. pterygoideus lateralis dexter
Д	M. zygomaticus major
Е	M. masseter sinister
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаються решітчасті комірки в нормі?
Правильна відповідь	A. ophthalmica
B	A. infraorbitalis
C	A. facialis
D	A. cerebri anterior
E	A. transversa faciei
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію лица. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя бро-ва стоїть нижче, на лобі немає складок, віко вужче, очне яблуко виступає впе-ред. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?
Правильна відповідь	VII
B	I
C	V
D	VI
E	IV
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До травм пункту доставлено пацієнта із кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена?
Правильна відповідь	Лицева
B	Верхньощелепна
C	Язикова
D	Передня верхньокоміркова
E	Підочноямкова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	До уролога звернувся чоловік 58-ми років зі скаргами на різкі болі при сечовиділенні та зменшення кількості сечі. Лікар припустив наявність сечокам'яної хвороби. В якій частині чоловічої уретри найбільш імовірно затримання каміння?
Правильна відповідь	Pars membranacea

B	Pars prostatica
C	Pars spongiosa
D	Pars pelvina
E	Pars intramuralis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується?
Правильна відповідь	Під'язикова
B	Привушна
C	Підщелепна
D	Губна
E	Щічна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Жінка 52-х років після травми. При огляді констатовано зниження пульсації, блідість шкіри і зниження температури в ділянці великого пальця правої руки. Ушкодження якої з артерій верхньої кінцівки, найімовірніше, приводить до таких наслідків?
Правильна відповідь	A.princeps pollicis
B	A.ulnaris
C	A.radialis
D	A.digitalis communis
E	A.digitalis propria
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена?
Правильна відповідь	Велика підшкірна
B	Мала підшкірна
C	Стегнова
D	Підколінна
E	Великогомілкова

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на утруднення рухів язика. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що у хворої є крововилив у нижньому відділі довгастого мозку. Про пошкодження якого ядра довгастого мозку можна думати?
Правильна відповідь	Ядра під'язикового нерва
B	Нижнього слиновидільного ядра
C	Ядра додаткового нерва
D	Подвійного ядра
E	Поодинокого ядра
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
Правильна відповідь	U reter
B	U retra
C	V esica urinaria
D	P elvis renalis
E	Ren
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції?
Правильна відповідь	Ureter
B	Pelvis renalis
C	Uretra
D	Vesica urinaria
E	Ren
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?
Правильна відповідь	Мозочок
B	Мигдалеподібний комплекс
C	Гіпокамп
D	Базальні ганглії
E	Рухова кора
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м'язи з наведених нижче беруть участь у такому видиху?
Правильна відповідь	Живота
B	Зовнішні міжреберні
C	Діафрагма
D	Трапецієподібні
E	Грудні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Запальний процес з ділянки іклової ямки розповсюдився на м'які тканини очної ямки. Через який анатомічний утвір гній потрапив у очну ямку?
Правильна відповідь	Canalis infraorbitale
B	Foramen zygomaticoorbitale
C	Foramen zygomaticofaciale
D	Canalis nasolacrimalis
E	Foramen zygomaticotemporale
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Злоякісна пухлина привушної слинної залози спричинила пошкодження артерії, яка проходить через її паренхіму. Яка це артерія?
Правильна відповідь	Поверхнева скронева
B	Верхньощелепна

С	Висхідна глоткова
D	Лицева
E	Задня вушна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікар виконує передній серединний розтин шиї для термінової трахеотомії. Про можливе пошкодження якої судини він повинен пам'ятати?
Правильна відповідь	Arcus venosus juguli
B	V.jugularis externa
С	V.jugularis interna
D	V.facialis
E	V.thyroidea media
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікар встановив, що у хворої втрачена смакова чутливість у ділянці задньої третини язика. Функція якої пари черепних нервів порушена?
Правильна відповідь	IX
B	VIII
С	XI
D	V
E	XII
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли?
Правильна відповідь	Піднижньощелепні
B	Підпідборідні
С	Соскоподібні
D	-
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?
Правильна відповідь	Canalis infraorbitalis
B	Canalis pterygoideus
C	Canalis nasolacrimalis
D	Canalis incisivus
E	Fissura orbitalis inferior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікар-стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На якій поверхні коронки лікар пломбує зуб?
Правильна відповідь	Facies contactus mesialis
B	Facies lingualis
C	Facies occlusialis
D	Facies labialis
E	Facies contactus distalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікаря необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити?
Правильна відповідь	Носопіднебінні нерви
B	Нижні коміркові нерви
C	Виличні нерви
D	Глоткові нерви
E	Підочноямкові нерви
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Лікаря-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін'єкцію?
Правильна відповідь	Великий піднебінний отвір
B	Піднижньоочноямковий отвір
C	Різцевий канал

D	Нижньощелепний отвір
E	Підборідний отвір
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини?
Правильна відповідь	Привушні
B	Щічні
C	Підщелепні
D	Під'язикові
E	Піднебінні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	На видаленому у хворого зубі лікар побачив три корені. Який це зуб?
Правильна відповідь	Великий кутній верхньої щелепи
B	Малий кутній верхньої щелепи
C	Ікло верхньої щелепи
D	Малий кутній нижньої щелепи
E	Великий кутній нижньої щелепи
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить?
Правильна відповідь	Білкова
B	Слизова
C	Білково-слизова
D	Змішана
E	Ферментативна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби:
Правильна відповідь	Нижні медіальні різці

B	Нижні латеральні різці
C	Верхні латеральні різці
D	Верхні медіальні різці
E	Верхні ікла
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Небезпечно витискувати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа?
Правильна відповідь	Очні вени
B	Вени крилоподібного сплетення
C	Передні вушні вени
D	Потилична вена
E	Середня і глибока скроневі вени
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Недорозвиненість яких відділів ли-цьового черепа в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як "вовча паща"?
Правильна відповідь	Піднебінні відростки
B	Лобні відростки
C	Лобні і верхньощелепні відростки
D	Нижньощелепні відростки
E	Нижньощелепні і піднебінні відростки
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на зруйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
Правильна відповідь	Гіпоконус
B	Метаконус
C	Параконус
D	Мезоконус
E	Протоконус
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	Оглядаючи ротову порожнину у хворого 19-ти років, стоматолог звернув увагу на руйнований язиково-дистальний горбик жувальної поверхні лівого першого верхнього моляра. Цей горбик називається:
Правильна відповідь	Гіпоконус
В	Метаконус
С	Параконус
D	Мезоконус
Е	Протоконус
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Одним із методів зняття гострого бо-лю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?
Правильна відповідь	Надочнотямковий край
В	Підочнотямковий край
С	Орбітальний край виличної кістки
D	Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
Е	Ділянка надперенісся
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Одним із методів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва?
Правильна відповідь	Надочнотямковий край
В	Підочнотямковий край
С	Орбітальний край виличної кістки
D	Ділянка лобного відростка верхньої щелепи
Е	Ділянка надперенісся
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Які з зазначених рефлексів спричинили зупинку серця?
Правильна відповідь	Парасимпатичні безумовні
В	Симпатичні безумовні

С	Парасимпатичні умовні
Д	Симпатичні умовні
Е	Периферичні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час виконання вагосимпатичної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м'яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?
Правильна відповідь	Лопатково-трапецієподібний
В	Ключично-лопатковий
С	Сонний
Д	Трикутник Пирогова
Е	Піднижньощелепний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час виконання операції з приводу пухлини черевної частини сечоводу у хворого, лікар повинен пам'ятати, що попереду його розташована важлива артеріальна судина. Яка саме?
Правильна відповідь	a. testicularis
В	a. renalis
С	a. ileocolica
Д	a. iliaca interna
Е	a. iliaca communis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснені до зубів і ясен. Порушенням функції якого м'яза це викликано?
Правильна відповідь	Щічний м'яз
В	М'яз сміху
С	Коловий м'яз рота
Д	М'яз, що опускає кут рота
Е	Виличні м'язи
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м'язів буде страждати?
Правильна відповідь	M.masseter
В	M.orbicularis oris
С	M.buccinator
D	M.procerus
Е	M.risorius
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час обстеження пацієнта 20-ти років ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?
Правильна відповідь	Середній
В	Верхній
С	Нижній
D	Загальний
Е	Найвищий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час огляду лікар виявив пришийковий карієс нижніх правих різців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вузлів. Які лімфовузли збільшені?
Правильна відповідь	Підпідборідні
В	Потиличні
С	Поверхневі шийні
D	Глибокі шийні
Е	Лицеві
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час огляду ротової порожнини встановлено, що у пацієнта має місце дотикання ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Для якого прикусу характерне таке розміщення зубів?
Правильна відповідь	Прямий прикус
В	Ортогнатія

С	Біпрогнатія
D	Закритий прикус
Е	Прогенія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щілина між верхніми та нижніми різцями. Контакт між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів?
Правильна відповідь	Відкритий прикус
В	Ортогнатія
С	Прямий прикус
D	Закритий прикус
Е	Прогенія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев'язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею?
Правильна відповідь	Сечовід
В	Маткова труба
С	Кругла зв'язка матки
D	Внутрішня клубова вена
Е	Сечівник
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця?
Правильна відповідь	Через чепцевий отвір
В	Через праву біляободову борозну
С	Через ліву біляободову борозну
D	Через правий брижовий синус
Е	Через лівий брижовий синус
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики) при збиванні долотом крилоподібного гачка ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча. Яку артерію ушкоджено?
Правильна відповідь	Низхідна піднебінна
В	Висхідна піднебінна
С	Висхідна глоткова
Д	Клиноподібна
Е	Задня верхня альвеолярна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібного) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним?
Правильна відповідь	Венозна яремна дуга
В	Лімфатичні вузли
С	Сонна артерія
Д	Підключична артерія
Е	Внутрішня яремна вена
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньо-му середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі ший?
Правильна відповідь	Позавісцеральний
В	Передрабинчатий
С	Міждрабинчатий
Д	Надгруднинний
Е	Передвісцеральний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.
Правильна відповідь	Вовча паца
В	Викривлення носової перегородки вправо

С	Перелом основи черепа
D	Заяча губа
Е	Викривлення носової перегородки вліво
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час проведення трахеотомії у хворого 45-ти років, який потрапив до реанімаційного відділення лікарні з набряком гортані, було випадково перерізано яремну венозну дугу, яка лежить у:
Правильна відповідь	Spatium interaponeuroticum suprasternale
В	Spatium pretracheale
С	Spatium retropharyngeale
D	Spatium interscalenum
Е	Spatium antescalenum
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназальний синус найімовірніше уражений?
Правильна відповідь	Права верхньощелепна пазуха
В	Клиноподібна пазуха
С	Лобна пазуха
D	Правий решітчастий лабіринт
Е	Лівий решітчастий лабіринт
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після видалення II малого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відзначається коміркова кровотеча. Пошкодженням якої артерії воно викликано?
Правильна відповідь	Середня верхня альвеолярна
В	Задня верхня альвеолярна
С	Нижня альвеолярна
D	Піднебінна
Е	Передня верхня альвеолярна
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча?
Правильна відповідь	Верхньощелепна
В	Нижня альвеолярна
С	Лицева
D	Висхідна глоткова
Е	Щелепно-під'язикова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?
Правильна відповідь	Великогомілкова
В	Малогомілкова
С	Стегнова
D	Надколінок
Е	Надп'яткова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена?
Правильна відповідь	Постцентральна звивина
В	Гіпокамп
С	Гіпоталамус
D	Чорна речовина
Е	Мигдалик
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після отриманої травми хворий не може змістити нижню щелепу в бік та висунути її вперед. Функція яких м'язів імовірно була пошкоджена?
Правильна відповідь	Бічні крилоподібні
В	Скроневі

С	Жувальні
D	Щелепно-під'язикові
Е	Щічні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м'язів імовірно пошкоджений?
Правильна відповідь	M.deltoideus
B	M.triceps brachii
С	M.anconeus
D	M.coracobrachialis
Е	M.supinator
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після перенесеної травми голови у хворого бувають напади інтенсивного болю в ділянці обличчя і судоми жувальних м'язів. Який нерв найімовірніше травмований?
Правильна відповідь	N. trigeminus
B	N. oculomotorius
С	N. facialis
D	N. olphactorius
Е	N. abducens
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?
Правильна відповідь	Чотиригорбкове тіло
B	Червоні ядра
С	Латеральні вестибулярні ядра
D	Чорна речовина
Е	Медіальні ретикулярні ядра
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. musculocutaneus
C	N. dorsalis scapularis
D	N. subscapularis
E	N. radialis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку?
Правильна відповідь	Через верхню очноямкову щілину
B	Через передній решітчастий отвір
C	Через задній решітчастий отвір
D	Через нижню очноямкову щілину
E	Через вилично-очноямковий отвір
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого основного м'язу може це спричинити?
Правильна відповідь	Musculus triceps brachii
B	Musculus infraspinatus
C	Musculus levator scapule
D	Musculus teres major
E	Musculus subscapularis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після травми хребта у пацієнта 18-ти років впродовж місяця спостерігалась відсутність самовільного сечовипускання, яке пізніше відновилося. Який відділ спинного мозку був пошкоджений?
Правильна відповідь	Поперековий
B	Шийний

C	Крижовий
D	Грудний
E	Поперековий і крижовий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Після черепно-мозкової травми у хворого 38-ми років відсутнє відчуття нюху і смаку. Які коркові центри кінцевого мозку постраждали?
Правильна відповідь	Uncus
B	Operculum frontale
C	Gyrus temporalis superior
D	Gurus postcentralis
E	Sul. calcarinus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого саме?
Правильна відповідь	Язикоглотковий
B	Блукаючий
C	Лицьовий
D	Верхньогортанний
E	Трійчастий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на біль у верхній щелепі та зубах. Об'єктивно: відмічається біль при натискуванні в ділянці підчочномкового отвору. Який нерв уражено?
Правильна відповідь	Друга гілка трійчастого нерва
B	Перша гілка трійчастого нерва
C	Третя гілка трійчастого нерва
D	Блоковий нерв
E	Лицевий нерв
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об'єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м'язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини?
Правильна відповідь	Мозочок
В	Таламус
С	Гіпоталамус
Д	Прецентральна звивина кори великих півкуль
Е	Базальні ганглії
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвиває-ться нормально. Визначте вік дитини:
Правильна відповідь	10-12 місяців
В	6-8 місяців
С	8-9 місяців
Д	12-15 місяців
Е	15-20 місяців
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Пошкодження мозку призвело до порушення моторної функції язика. У якому відділі кори відбулося пошкодження?
Правильна відповідь	Нижня лобна звивина
В	Сконева ділянка кори
С	Тім'яна ділянка кори
Д	Потилична ділянка кори
Е	Передня центральна звивина
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При аускультатії серця був визначений діастолічний шум в II міжреберному проміжку по правій пригруднинній лінії. Про патологію якого клапана це свідчить?
Правильна відповідь	Клапан аорти
В	Двостулковий
С	Тристулковий

D	Клапан легеневого стовбура
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При видаленні верхнього лівого тре-тього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кро-вотечі?
Правильна відповідь	A. alveolaris superioris posterioris
B	A. infraorbitalis
C	A. alveolaris inferior
D	A. alveolaris superioris anterioris
E	A. facialis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м'яз?
Правильна відповідь	M. pterygoideus lateralis
B	M. masseter
C	M. pterygoideus medialis
D	M. temporalis
E	M. mylohyoideus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам'ятати про м'яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скронево-нижньощелепного суглоба. Який це м'яз?
Правильна відповідь	M. pterygoideus lateralis
B	M. masseter
C	M. pterygoideus medialis
D	M. temporalis
E	M. mylohyoideus
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам'ятати про дію м'яза, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м'язів йдеться?
Правильна відповідь	M.temporalis
B	M.masseter
C	M.pterygoideus medialis
D	M.pterygoideus lateralis
E	M.mylohyoideus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія?
Правильна відповідь	A. carotis interna
B	A. carotis externa
C	A. meningea media
D	A. auricularis posterior
E	A. temporalis superficialis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки діагностовано пухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологічне утворення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
B	Верхня частина
C	Горизонтальна частина
D	Висхідна частина
E	Верхній вигин
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обробці фрезою великого кутнього зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко поранив щоку, пошкодивши при цьому не лише слизову оболонку але й м'яз. Який?
Правильна відповідь	Щічний
B	Великий виличний м'яз
C	Жувальний

D	Коловий м'яз рота
E	Щелепно-під'язиковий м'яз
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обстеженні дитини виявлено: розростання глоткового мигдалика, що утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні?
Правильна відповідь	Хоани
B	Ніздрі
C	Грушоподібний
D	Крило-піднебінний
E	Гайморова щілина
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'яза вказують дані симптоми?
Правильна відповідь	Коловий м'яз рота
B	Великий виличний м'яз
C	Шийний м'яз
D	М'яз сміху
E	Жувальний м'яз
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обстеженні окуліст з'ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений ко-льори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов'язано?
Правильна відповідь	Колбочкові нейрони
B	Паличкові нейрони
C	Біполярні нейрони
D	Амакринні нейрони
E	Горизонтальні нейрони
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	При обстеженні хворого 40-ка років виявлено опущення верхньої повіки, розхідну косоокість, розширення зіниці, обмеженість рухливості очного яблука. Який нерв пошкоджений?
Правильна відповідь	Окоруховий
В	Очний
С	Блоковий
D	Відвідний
Е	Зоровий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обстеженні хворого виявлено погіршення кровопостачання передньо-го відділу міжшлуночкової перегородки серця. В якій артерії знижений кровотік?
Правильна відповідь	Передня міжшлуночкова
В	Задня міжшлуночкова
С	Права вінцева
D	Огинаюча
Е	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При обстеженні хворого похилого віку після тромбозу судин головного мозку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження?
Правильна відповідь	Центр Брока
В	Звивина Гешля
С	Кутова звивина
D	Центр Верніке
Е	Прецентральна звивина
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім'ячко. При нормальному розвитку дитини воно закривається до:
Правильна відповідь	3-х місяців
В	Народження
С	6-ти місяців

D	Кінця першого року життя
E	Кінця другого року життя
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді новонародженої дитини педіатр виявив наявність в ротовій порожнині нижніх центральних різців. В якому віці вони прорізуються в нормі?
Правильна відповідь	6-8 місяців
B	До народження
C	Впродовж першого місяця життя
D	10-12 місяців
E	До 2-х років
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?
Правильна відповідь	Леміш
B	Медіальна пластинка крилоподібного відростка
C	Латеральна пластинка крилоподібного відростка
D	Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки
E	Вертикальна пластинка піднебінної кістки
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
Правильна відповідь	14-20 міс.
B	8-10 міс.
C	10-12 міс.
D	6-8 міс.
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік:

Правильна відповідь	6-7 місяців
B	8-9 місяців
C	10-12 місяців
D	13-14 місяців
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини:
Правильна відповідь	10-12 місяців
B	6-7 місяців
C	7-8 місяців
D	12-15 місяців
E	16-20 місяців
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота лікар виявив каріозну порожнину на поверхні першого малого кутнього зуба, зверненої до ікла. Як називається уражена поверхня коронки?
Правильна відповідь	Facies mesialis
B	Facies distalis
C	Facies vestibularis
D	Facies lingualis
E	Facies occlusalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена?
Правильна відповідь	Дистальна
B	Мезіальна
C	Язична
D	Жувальна
E	Вестибулярна

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки нижнього ікла, зверненої до першого малого кутнього зуба. Назвіть цю поверхню.
Правильна відповідь	Facies distalis
B	Facies vestibularis
C	Facies lingualis
D	Facies mesialis
E	Facies occlusalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді ротової порожнини стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, яка межує з першим великим кутнім зубом. Назвіть пошкоджену поверхню коронки:
Правильна відповідь	Facies mesialis
B	Facies distalis
C	Facies vestibularis
D	Facies lingualis
E	Facies occlusalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді ротової порожнини стоматолог помітив появу у дитини перших постійних бічних різців. Який вік дитини?
Правильна відповідь	9 років
B	6 років
C	7 років
D	11 років
E	13 років
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів?
Правильна відповідь	Біпрогнатія

B	Ортогнатія
C	Прямий прикус
D	Закритий прикус
E	Прогенія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді ротової порожнини хво-рого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?
Правильна відповідь	Facies lingualis
B	Facies vestibularis
C	Facies contactus
D	Facies mesialis
E	Facies distalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?
Правильна відповідь	N. abducens
B	N. trochlearis
C	N. oculomotorius
D	N. ophthalmicus
E	N. infraorbitalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При огляді хворого невропатолог відзначає асиметрію обличчя: згладженість складок шкіри лоба, око повністю не закривається, на одному боці очна щілина ширша, рот перекошений. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Лицевий
B	Очний
C	Верхньощелепний
D	Нижньощелепний
E	Додатковий

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія?
Правильна відповідь	Хребтова
В	Внутрішня сонна
С	Зовнішня сонна
Д	Потилична
Е	Задня мозкова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При проведенні дуоденального зон-дування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?
Правильна відповідь	Воротар
В	Кардіальний відділ
С	Дно
Д	Тіло
Е	Мала кривизна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?
Правильна відповідь	Пазуха клиноподібної кістки
В	Сонний канал
С	Зоровий канал
Д	Барабанна порожнина
Е	Лицевий канал
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости?
Правильна відповідь	Верхнє ікло

B	Перший верхній премоляр
C	Другий верхній премоляр
D	Перший верхній моляр
E	Другий верхній моляр
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кістки?
Правильна відповідь	Гіпофіз
B	Вилочкова залоза
C	Епіфіз
D	Щитоподібна залоза
E	Наднирник
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається парез (порушення функції) м'язів на боці операції. Гілки якого нерва були перерізані?
Правильна відповідь	Лицевий
B	Верхньощелепний
C	Нижньощелепний
D	Блукаючий
E	Під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?
Правильна відповідь	Луска
B	Ліва бокова
C	Права бокова
D	Основна
E	Виросток

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Сечокам'яна хвороба ускладнилася виходом конкременту з нирки. На якому рівні сечоводу, найімовірніше, він може зупинитися?
Правильна відповідь	На межі черевної та тазової частин
B	У нирковій мисці
C	В середній черевній частині
D	На 2 см вище впадіння в сечовий міхур
E	На 5 см вище тазової частини
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?
Правильна відповідь	Голівка нижньої щелепи та нижньо-щелепна ямка
B	Вінцевий відросток та крилоподібна ямка
C	Вінцевий відросток та піднижньощелепна ямка
D	Голівка нижньої щелепи та піднижньощелепна ямка
E	Шийка нижньої щелепи та піднижньощелепна ямка
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У військкоматі під час УЗ-діагностики у юнака 19-ти років було виявлено опущення нирки. На рівні яких хребців розташовані нирки в нормі?
Правильна відповідь	XI грудний та III поперековий
B	IX-X грудні
C	IV-V поперекові
D	XII грудний та I поперековий
E	IX-XII грудні
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?
Правильна відповідь	Tonsilla pharyngea

B	Tonsilla palatina
C	Tonsilla lingualis
D	Tonsilla tubaria
E	Усіх названих мигдаликів
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У дитини 2-х років після перенесеного грипу з'явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха?
Правильна відповідь	Через слухову трубу
B	Через foramen jugularis
C	Через canalis caroticus
D	Через atrium mastoideum
E	Через canalis nasolacrimalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У дитини вроджена розщелина нижньої губи ("заяча губа") і переднього відділу піднебіння ("вовча паща"). Незрошенням яких відростків викликаний цей дефект?
Правильна відповідь	Носовий, піднебінний
B	Верхньощелепний, лобний
C	Піднебінний, нижньощелепний
D	Нижньощелепний, носовий
E	Носовий, лобний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У дитини фарингіт (запалення слизової оболонки глотки) ускладнився запаленням середнього вуха. Через яке анатомічне утворення сталося розповсюдження запального процесу на середнє вуха?
Правильна відповідь	Глотковий отвір слухової труби
B	Півканал слухової труби
C	Півканал м'яза-натягувача барабанної перетинки
D	Каналець барабанної струни
E	М'язово-трубний канал
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:
Правильна відповідь	Слухові
В	Зорові
С	Дотикові
D	Температурні
Е	Смакові
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого?
Правильна відповідь	Зорові
В	Дотикові
С	Слухові
D	Нюхові
Е	Смакові
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У маленької дівчинки 5-ти років лі-кар видалив зуб на якому було два коре-ні. Який це зуб?
Правильна відповідь	Великий кутній нижньої щелепи
В	Малий кутній нижньої щелепи
С	Ікло верхньої щелепи
D	Малий кутній верхньої щелепи
Е	Великий кутній верхньої щелепи
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У молодій жінки виявлена аномалія рефракції ока, при якій фокусування зображення можливе за сітківкою. Як називається ця аномалія?
Правильна відповідь	Гіперметропія
В	Міопія
С	Еметропія

D	Астигматизм
E	Пресбіопія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У молодій жінки діагностовано поза-маткову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
Правильна відповідь	Ампула маткової труби
B	Порожнина матки
C	Порожнина піхви
D	Перешийок маткової труби
E	Порожнина малого тазу
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У молодій жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення?
Правильна відповідь	Ампула маткової труби
B	Порожнина матки
C	Порожнина піхви
D	Перешийок маткової труби
E	Порожнина малого тазу
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м'яза найбільш вірогідно?
Правильна відповідь	M.temporalis
B	M.masseter
C	M.pterygoideus lateralis
D	M.pterygoideus medialis
E	M.levator anguli oris
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У новонародженої дитини протягом першої доби педіатр помітив відсутність акту дефекації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?
Правильна відповідь	Атрезія заднього проходу

B	Атрезія стравоходу
C	Заяча губа
D	Дивертикул стравоходу
E	Дивертикул порожньої кишки
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У обстежуваного відзначається різке опущення кута рота зліва. Порухенням функції яких м'язів це викликано?
Правильна відповідь	Виличні м'язи
B	М'яз, що опускає кут рота
C	М'яз, що підіймає верхню губу і крило носа
D	М'яз сміху
E	Коловий м'яз рота
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають?
Правильна відповідь	A.infraorbitalis
B	A.buccalis
C	A.palatina descendens
D	A.sphenopalatina
E	A.alveolaris inferior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У пацієнта з пошкодженням проміжного мозку виявлено порушення слуху. Які структури при цьому ушкоджені?
Правильна відповідь	Медіальні колінчасті тіла таламуса
B	Латеральні колінчасті тіла таламуса
C	Інтраламінальні ядра гіпоталамуса
D	Передні ядра гіпоталамуса
E	Медіальні ядра гіпоталамуса
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з'єднання між хребцями зазнав пато-логічних змін?

Правильна відповідь	Синхондроз
B	Синдесмоз
C	Діартроз
D	Геміартроз
E	Синостоз
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?
Правильна відповідь	VI
B	V
C	IV
D	III
E	II
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого - різана рана у ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м'яза. З рани виливається кров темно-червоного кольору. Яку судину пошкоджено?
Правильна відповідь	V. facialis
B	V. retromandibularis
C	V. jugularis anterior
D	V. jugularis externa
E	V. lingualis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого 23-х років травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?
Правильна відповідь	N. olfactorius
B	N. opticus
C	N. ophthalmicus
D	N. trochlearis
E	N. abducens

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковоступневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом?
Правильна відповідь	Медіальна кісточка
В	Нижня третина малогомілкової кістки
С	Надп'яткова кістка
Д	Латеральна кісточка
Е	П'яткова кістка
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна?
Правильна відповідь	Стиснення підключичної артерії
В	Стиснення пахвової артерії
С	Стиснення підключичної вени
Д	Стиснення хребтової артерії
Е	Стиснення пахвової вени
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого глибока різана ра-на у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м'яз при цьому буде пошкоджено?
Правильна відповідь	M. masseter
В	M. zygomaticus
С	M. buccinator
Д	M. orbicularis oris
Е	M. depressor anguli oris
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена?
Правильна відповідь	A. alveolaris inferior
В	A. lingualis

C	A. maxillaris
D	A. carotis externa
E	A. facialis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого поверхнєве поранення передньої ділянки шії, спостерігається кровотеча. Кров темного кольору. Яку судину пошкоджено?
Правильна відповідь	V. jugularis anterior
B	V. jugularis externa
C	V. jugularis interna
D	A. carotis externa
E	A. thyroidea superior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підчюномкового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?
Правильна відповідь	Передня
B	Носова
C	Очна
D	Підскронева
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У постраждалого травма голови, яка супроводжується артеріальною кровотечею в ділянцітім'яної кістки. Яка артерія уражена?
Правильна відповідь	A. temporalis superficialis
B	A. thyroidea superior
C	A. facialis
D	A. maxillaris
E	A. auricularis posterior
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	У потерпілого 24-х років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена?
Правильна відповідь	Середня оболонкова
B	Середня мозкова
C	Поверхнева скронева
D	Передня оболонкова
E	Задня вушна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м'яза. Яку судину потрібно перев'язати?
Правильна відповідь	A. facialis
B	A. maxillaris
C	Aa. labiales inferiores
D	A. mentalis
E	A. lingualis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого відзначається правобічний перелом і крововилив у ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований?
Правильна відповідь	Підборідний нерв
B	Щелепно-під'язикові нерви
C	Нижній альвеолярний нерв
D	Щічний нерв
E	Верхні альвеолярні нерви
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений?
Правильна відповідь	Вилично-лицевий
B	Нижньоочномковий
C	Мала гусяча лапка

D	Лицевий
E	Щічний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого спостерігається кро-вотеча в ділянці верхньої губи. Яка арте-рія пошкоджена внаслідок травми?
Правильна відповідь	Лицева
B	Верхньощелепна
C	Язикова
D	Поверхнева скронева
E	Кутова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У потерпілого травма верхньої ще-лепи, вибитий перший малий кутній зуб. Який відросток верхньої щелепи пошко-джений?
Правильна відповідь	Альвеолярний
B	Виличний
C	Піднебінний
D	Лобовий
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з черепно-мозковою травмою, у якого серед інших симптомів встановлено порушення ковтання. Який відділ ЦНС у нього імовірно уражений?
Правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Спинний мозок на рівні СIII-IV
C	Спинний мозок на рівні CV-VII
D	Спинний мозок на рівні ThX-XII
E	Гіпоталамус
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У травмованої жінки виявлено розрив лобкового симфізу. Який тип з'єднання кісток порушений?
Правильна відповідь	Нemyartrosis

B	Synartrosis
C	Synchondrosis
D	Synostosis
E	Syndesmosis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У травмованого 27-ми років двосторонній вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Які основні зв'язки суглоба будуть ушкоджені?
Правильна відповідь	Латеральні
B	Шило-щелепні
C	Крилоподібно-щелепні
D	Клиноподібно-щелепні
E	Внутрішньосуглобові
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворої встановлено порушення виділення тиреотропного гормону гіпофіза. Порушення функції якої частки гіпофіза має місце у хворої?
Правильна відповідь	Lobus anterior
B	Infundibulum
C	Lobus posterior
D	Pars intermedia
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока піддається стисненню?
Правильна відповідь	Ductus choledochus
B	Ductus cysticus
C	Ductus hepaticus communis
D	Ductus hepaticus dexter
E	Ductus hepaticus sinister
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присереднього різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу?
Правильна відповідь	Передня верхня коміркова
В	Задня верхня коміркова
С	Висхідна піднебінна
Д	Низхідна піднебінна
Е	Нижня коміркова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 25-ти років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне підвищення на корені язика 1-2 см в діаметрі, в ділянці сліпого отвору. Розростання залишків якої залози встановив лікар?
Правильна відповідь	Щитоподібна
В	Прищитоподібна
С	Аденогіпофіз
Д	Вилочкова
Е	Під'язикова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена?
Правильна відповідь	Печериста
В	Верхня сагітальна
С	Потилична
Д	Сигмоподібна
Е	Верхня кам'яниста
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки?

Правильна відповідь	Нижній носовий хід
B	Середній носовий хід
C	Верхній носовий хід
D	Присінок носа
E	Лобова пазуха
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 35-ти років з ураженням одного із відділів ЦНС спостерігається порушення координації та амплітуди рухів, тремтіння м'язів під час виконання довільних рухів, порушення тону м'язів. Який із відділів ЦНС уражений?
Правильна відповідь	Мозочок
B	Довгастий мозок
C	Проміжний мозок
D	Середній мозок
E	Передній мозок
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 35-ти років травма голови викликала втрату тактильних і температурних відчуттів. Яку звивину було пошкоджено внаслідок травми?
Правильна відповідь	Зацентральна
B	Кутова
C	Надкрайова
D	Передцентральна
E	Поясна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?
Правильна відповідь	Лицьовий
B	Під'язиковий
C	Язикоглотковий
D	Трійчастий
E	Блукаючий

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 45-ти років виявлено зміну функції привушної слинної залози. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові симпатичні волокна для неї?
Правильна відповідь	G.cervicale superius
B	G. cervicothoracicum
C	G. pterygopalatinum
D	G. submandibulare
E	G. oticum
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 60-ти років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена?
Правильна відповідь	Ворітна
B	Нижня порожниста вена
C	Непарна вена
D	Верхня порожниста вена
E	Верхня брижова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція?
Правильна відповідь	F oraminae cribrosae
B	F oramen ovale
C	F oramen ethmoidalae posterior
D	F oramen sphenopalatinum
E	F oramen rotundum
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тону м'язів-згиначів на тлі зниження тону м'язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тону м'язів?

Правильна відповідь	Червоні ядра
B	Вестибулярні ядра
C	Чотиригорбикова структура
D	Чорна речовина
E	Ретикулярна формація
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?
Правильна відповідь	Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
B	Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії
C	Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії
D	Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії
E	Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані?
Правильна відповідь	Права коронарна артерія
B	Ліва коронарна артерія
C	Ліва та права коронарна артерія
D	Права підключична артерія
E	Ліва підключична артерія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого є зміни секреторної функції слезової залози, що пов'язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?
Правильна відповідь	Ganglion pterygopalatinum
B	Ganglion ciliare
C	Ganglion oticum
D	Ganglion submandibulare
E	-
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш вірогідною причиною цього порушення?
Правильна відповідь	Довгастий мозок
В	Спинний мозок, Th II-IV
С	Спинний мозок, С V-VI
D	Середній мозок
Е	Гіпоталамус
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено?
Правильна відповідь	Трійчастий
В	Лицевий
С	Окоруховий
D	Блукаючий
Е	Язикоглотковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого відкритий рот, він не може його закрити і членороздільно говорити. Яке ураження у хворого?
Правильна відповідь	Вивих нижньої щелепи
В	Параліч жувальних м'язів
С	Ураження рухового центру мови
D	Перелом нижньої щелепи
Е	Стрес
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіодистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений?
Правильна відповідь	Перший верхній премоляр
В	Перший нижній премоляр
С	Ікло
D	Другий верхній премоляр

Е	Другий нижній премоляр
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіодистальному напрямку з поздовжніми борознами на апроксимальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений:
Правильна відповідь	Перший верхній малий кутній зуб
В	Верхнє ікло
С	Нижнє ікло
Д	Перший нижній малий кутній зуб
Е	Другий верхній малий кутній зуб
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого виникають болі при жуванні, утруднення при піднятті вгору нижньої щелепи (при закриванні рота). Функція яких м'язів порушена?
Правильна відповідь	Скроневий, жувальний, медіальний крилоподібний
В	Скроневий, жувальний, латеральний крилоподібний
С	Скроневий, латеральний і медіальний крилоподібні
Д	Латеральний і медіальний крилоподібні, жувальний
Е	Скроневий, жувальний, щелепно-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?
Правильна відповідь	Nodi lymphatici parotidei
В	Nodi lymphatici retropharyngeales
С	Nodi lymphatici mandibulares
Д	Nodi lymphatici cervicales superficiales
Е	Nodi lymphatici cervicales profundi
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	У хворого виявлено порушення се-креторної функції піднижньощелепної слинної залози. Який нерв забезпечує її вегетативну іннервацію?
Правильна відповідь	Chorda tympani
В	N. auriculotemporalis
С	N. mandibularis
Д	N. petrosus major
Е	N. petrosus minor
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу м'язів та жувальних м'язів. Який провідний шлях ушкоджено?
Правильна відповідь	Tr. cortico-nuclearis
В	Tr. cortico-spinalis
С	Tr. cortico-thalamicus
Д	Tr. cortico-fronto-pontinus
Е	Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого внаслідок неадекватного лікування запалення середнього вуха (мезотимпаніт) виникло гнійне запалення комірок соскоподібного відростка скроневої кістки (мастоїдит). Гнійник прорвався у ложе грудино-ключично-соскоподібного м'яза. У межах якої фасції шиї локалізується патологічний процес?
Правильна відповідь	Поверхневий листок власної фасції
В	Поверхнева фасція
С	Глибокий листок власної фасції
Д	Внутрішня фасція
Е	Передхребетна фасція
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м'яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?
Правильна відповідь	Зовнішня яремна
В	Передня яремна

С	Внутрішня яремна
D	Задня вушна
Е	Поперечна вена ший
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений?
Правильна відповідь	N. infraorbitalis
В	N. frontalis
С	N. nasociliaris
D	N. buccalis
Е	N. mandibularis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого внаслідок черепно-мозкової травми з'явилась значна поліурія, що не супроводжувалася глюкозурією. Пошкодження якої структури може призвести до подібних змін?
Правильна відповідь	Задня частка гіпофізу
В	Передня частка гіпофізу
С	Мозкова речовина наднирників
D	Кора наднирників
Е	Підшлункова залоза
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений?
Правильна відповідь	Верхній медіальний різець
В	Верхнє ікло
С	Верхній латеральний різець
D	Верхній перший премоляр
Е	Верхній перший моляр
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	У хворого з карієсом нижнього лівого премолляра з'явилася припухлість шиї вище під'язикової кістки. Підвищилася температура, з'явилася слинотеча, скорочення жувальних м'язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м'язи будуть залучені у процес?
Правильна відповідь	Щелепно-під'язиковий і підборідно-під'язиковий
В	Двочеревцевий і під'язиково-шилоподібний
С	Під'язиково-щічний і шилоязиковий
Д	Підшкірний і шилопід'язиковий
Е	Щитопід'язиковий і груднино-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого з порушенням згортання крові виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечника вражений?
Правильна відповідь	Colon sigmoideum
В	Peum
С	Caecum
Д	Colon transversum
Е	Colon ascendens
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена?
Правильна відповідь	Додаткового ядра окорухового нерва
В	Рухового ядра окорухового нерва
С	Рухового ядра відвідного нерва
Д	Рухового ядра блокового нерва
Е	Рухового ядра додаткового нерва
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого з флегмоною щоки розвинувся менінгіт. Поширення інфекції, найбільш імовірно, відбулося по анастомозу між:
Правильна відповідь	Лицевою веною і венами очної ямки
В	Лицевою і очною артеріями

С	Лицевою і позадущелепною венами
D	Скроневою і надочноямковою артеріями
Е	Лицевою веною та крилоподібним сплетінням
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку є найбільш вірогідним?
Правильна відповідь	Довгасти мозок
В	Кінцевий мозок
С	Середній мозок
D	Мозочок
Е	Проміжний мозок
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено?
Правильна відповідь	N.f acialis
В	N.trigeminus
С	N.vestibulo – cochlearis
D	N.vagus
Е	N.glossopharyngeus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме?
Правильна відповідь	Сигмоподібна
В	Нижня кам'яниста
С	Верхня сагітальна
D	Поперечна
Е	Пряма
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
Правильна відповідь	Foramen sphenopalatinum
B	Foramen rotundum
C	Canalis palatinus major
D	Canalis palatinus minor
E	Canalis pterygoideus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
Правильна відповідь	Foramen rotundum
B	Foramen sphenopalatinum
C	Canalis palatinus major
D	Canalis palatinus minor
E	Canalis pterygoideus
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого затримка сечі в сечовому міхурі. Яка статева залоза пошкоджена?
Правильна відповідь	Передміхурова залоза
B	Сім'яний міхурець
C	Придаток яєчка
D	Яєчко
E	Цибулино-сечівникова залоза
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?
Правильна відповідь	M.sternocleidomastoideus
B	M.омоһоуодеус
C	M.platisma
D	M.sternohyoideus
E	M.mylohyoideus

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого лікар виявив накопичення рідини в плевральній порожнині справа над куполом діафрагми. У якому анатомічному утворі накопичилась рідина?
Правильна відповідь	Реброво-діафрагмальний правий синус
B	Реброво-діафрагмальний лівий синус
C	Реброво-середостінний синус
D	Діафрагмально-середостінний синус
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого лікар діагностував тромбоз селезінкової артерії (інфаркт селезінки). Звідки відходить уражена артерія?
Правильна відповідь	Черевний стовбур
B	Верхня брижова артерія
C	Нижня брижова артерія
D	Загальна печінкова артерія
E	Ліва шлункова артерія
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого на інсульт спостерігається порушення заднього відділу задньої ніжки внутрішньої капсули. Які з провідних шляхів там проходять?
Правильна відповідь	Radiatio acustica et radiatio optica
B	Tr. Corticonuclearis
C	Tr. Corticospinalis
D	Tr. Parietopontinae
E	Tr. Occipitopontinae
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку?
Правильна відповідь	N.hypoglossus dexter
B	N.glossopharyngeus dexter

C	N.vagus dexter
D	N.trigeminus sinister
E	N.f acialis sinister
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого після застосування крапель, що містять атропін, виникло стійке розширення зіниці. Роботу якого м'яза блоковано?
Правильна відповідь	Звужувач зіниці
B	Розширювач зіниці
C	Війковий
D	Прямий
E	Косий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого після застудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
Правильна відповідь	Крилопіднебінний
B	Війчастий
C	Вушний
D	Піднижньощелепний
E	Під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика? Який із нервів при цьому постраждав?
Правильна відповідь	Трійчастий
B	Під'язиковий
C	Додатковий
D	Блукаючий
E	Язикоглотковий
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав?
Правильна відповідь	Крилопіднебінний
В	Вушний
С	Війчастий
Д	Піднижньощелепний
Е	Під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого порушена функція м'язів гомілки. Він не може утримати своє тіло піднявшись навшпиньки. Функція якого м'яза постраждала?
Правильна відповідь	M. triceps surae
В	M. tibialis posterior
С	M. extensor digitorum longus
Д	M. flexor digitorum longus
Е	M. tibialis anterior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого порушено формування відчуття солодкого та солоного смаку на верхівці та по краях язика. Які сосочки язика уражені?
Правильна відповідь	Papillae foliatae
В	Papillae vallatae
С	Papillae conicae
Д	Papillae filiformes
Е	Papillae fungiformes
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого порушилася робота жувальних м'язів. Який нерв пошкоджений?
Правильна відповідь	Нижньощелепний
В	Язиковий
С	Вушноскроневиий
Д	Щічний

Е	Верхньощелепний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов'язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї?
Правильна відповідь	Ganglion oticum
В	Ganglion ciliare
С	Ganglion pterygopalatinum
Д	Ganglion submandibulare
Е	Ganglion sublinguale
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого розвинувся птоз (опущення верхньої повіки). Ураження якого нерва має місце?
Правильна відповідь	Окоруховий
В	Лицевий
С	Трійчастий
Д	Блоковий
Е	Відвідний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого травма у ділянці передньої поверхні переднього драбинчастого м'я-за. Функція якого нерва може бути порушена?
Правильна відповідь	Діафрагмальний
В	Блукаючий
С	Додатковий
Д	Плечового сплетення
Е	Зворотній гортанний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого у результаті розладу мозкового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений?

Правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Середній мозок
C	Проміжний мозок
D	Мозочок
E	Шийний відділ спинного мозку
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м'язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м'язи?
Правильна відповідь	N.mandibularis
B	N.maxillaris
C	N.alveolaris inferior
D	N.n.alveolares superiores
E	N.infrorbitalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого флегмона у ділянці крило-піднебінної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?
Правильна відповідь	Слізна
B	Піднижньощелепна
C	Під'язикова
D	Навколоушна
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого фронтит. В анамнезі - запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобову пазуху?
Правильна відповідь	Середній носовий хід
B	Верхній носовий хід
C	Нижній носовий хід
D	Присінок носової порожнини
E	Решітчасто-клиноподібна кишеня

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хворого хронічний нежить. набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку?
Правильна відповідь	Lamina cribrosa os ethmoidale
B	Foramen ethmoidale anterior
C	Foramen ethmoidale posterior
D	Foramen sphenopalatinum
E	Foramen incisivum
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У хлопчика водянка яєчка (накопичування рідини між оболонками яєчка). Яка саме оболонка яєчка вміщує цю рідину?
Правильна відповідь	Піхвова
B	М'ясиста
C	Білкова
D	Зовнішня сім'яна
E	Внутрішня сім'яна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 40-ка років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції?
Правильна відповідь	Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка
B	М'ясиста оболонка
C	Внутрішня сім'яна фасція
D	М'язпідіймач яєчка
E	Зовнішня сім'яна фасція
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?

Правильна відповідь	Привушна
B	Щічна
C	Підщелепна
D	Ясенева
E	Під'язикова
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип'ячування?
Правильна відповідь	Canalis inguinalis
B	Anulus femoralis
C	Anulus umbilicalis
D	Linea alba
E	Lig. inguinalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв'язку з послабленням акомодацийних властивостей кришталика та гладеньких м'язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м'яза з віком послаблено?
Правильна відповідь	M. ciliaris
B	M. sphincter pupillae
C	M. dilatator pupillae
D	M. obliquus superior
E	M. obliquus inferior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану?
Правильна відповідь	Ретикулярна формація
B	Гіпокамп
C	Чотиригорбикова структура
D	Кора великих півкуль
E	Чорна субстанція

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург?
Правильна відповідь	Funiculus spermaticus
B	Urachus
C	Lig. teres uteri
D	Lig. inguinale
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою?
Правильна відповідь	Лівий венозний кут
B	Правий венозний кут
C	Місце утворення нижньої порожнистої вени
D	Місце утворення верхньої порожнистої вени
E	Місце утворення ворітної вени
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хірург прооперував пацієнта з приводу пахвинної грижі. Нижньою стінкою пахвинного каналу є пахвинна зв'язка. Апоневрозом якого м'язу живота вона утворена?
Правильна відповідь	Зовнішній косий
B	Внутрішній косий
C	Прямий
D	Поперечний
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють?
Правильна відповідь	Задня

B	Передня
C	Бічна права
D	Бічна ліва
E	Будь-яка
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату?
Правильна відповідь	Реберно-діафрагмальний синус
B	Діафрагмально-медіастинальний синус
C	Реберно-медіастинальний синус
D	Під куполом плеври
E	Під коренем легенів
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення?
Правильна відповідь	Форнікальний апарат нирки
B	Екскреторні шляхи нирки
C	Прямі трубочки
D	Ниркові каналці
E	Ниркове тільце
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хвора звернулася зі скаргами на припухлість в передній ділянці шиї, схуднення, випуклість очей, тахікардію, неврівноваженість. Яка залоза уражена?
Правильна відповідь	Щитоподібна залоза
B	Прищитоподібні залози
C	Тимус
D	Гіпофіз
E	Епіфіз

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії:
Правильна відповідь	A.f acialis
B	A.submentalis
C	A.alveolaris inf erior
D	A.labialis inf erior
E	A.lingualis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці?
Правильна відповідь	V. retromandibularis
B	V. facialis
C	V. jugularis interna
D	V. jugularis externa
E	V. auricularis posterior
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока?
Правильна відповідь	Caruncula sublingualis
B	V estibulum oris
C	F oramen caecum linguae
D	P lica f imbriata
E	Recessus gingivalis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржить на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане?

Правильна відповідь	Барабанна струна
B	Барабанний
C	Малий кам'янистий
D	Язиковий
E	Язикоглотковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий госпіталізований з приводу небезпеки поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?
Правильна відповідь	Виростковий канал
B	Тім'яний отвір
C	Круглий отвір
D	Остистий отвір
E	Овальний отвір
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий госпіталізований з травмою медіальної групи м'язів стегна. Які види рухів він НЕ зможе робити?
Правильна відповідь	Приведення стегна
B	Відведення стегна
C	Згинання стегна
D	Розгинання стегна
E	Супінація стегна
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий з запаленням слизової язика скаржитися на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва це викликано?
Правильна відповідь	Язиковий
B	Барабанна струна
C	Язикоглотковий
D	Блукаючий
E	Барабанний
№	крок 2007-2017

Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі. Об'єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?
Правильна відповідь	Глотковий отвір слухової труби
B	Барабанний отвір слухової труби
C	Хоани
D	Зів
E	Вхід до гортані
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря з гострим зубним болем в нижньому лівому іклі. Поставлено діагноз - пульпіт. Який нерв забезпечує чутливість цього зуба?
Правильна відповідь	Нижній комірковий
B	Верхній комірковий
C	Піднебінний
D	Виличний
E	Лицевий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м'язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Рухова частина нижньощелепного
B	Лицевий
C	Нижній альвеолярний
D	Верхньощелепний
E	Щелепно-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м'язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Рухова частина нижньощелепного

B	Лицевий
C	Нижній альвеолярний
D	Верхньощелепний
E	Щелепно-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган?
Правильна відповідь	Передміхурова залоза
B	Бульбоуретральна залоза
C	Цибулина статевого члена
D	Придаток яєчка
E	Сім'яні міхурці
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено?
Правильна відповідь	Діафрагмальний
B	Блукаючий
C	Язикоглотковий
D	Під'язиковий
E	Шийний відділ симпатичного стовбуру
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена?
Правильна відповідь	Потилична
B	Фронтальна
C	Тім'яна
D	Скронева
E	Тім'яна та скронева
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порухення функції якого м'язу призвело до цього?
Правильна відповідь	Жувальний
В	Присередній крилоподібний
С	Бічний крилоподібний
D	Двочеревцевий
Е	Виличний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий скаржиться на біль під час жування, особливо під час висунення нижньої щелепи і зміщення її вбік. Функція яких м'язів порушена?
Правильна відповідь	Латеральні крилоподібні
В	Медіальні крилоподібні
С	Жувальні
D	Щелепно-під'язикові
Е	Скроневі
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення?
Правильна відповідь	Середній
В	Верхній
С	Нижній
D	Загальний
Е	Над верхньою носовою раковиною
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують зазначені кардіореспіраторні реакції у даного хворого?
Правильна відповідь	Кора великих півкуль
В	Мозочок

С	Латеральні ядра гіпоталамуса
D	Специфічні ядра таламуса
Е	Чотиригорбкове тіло середнього мозку
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м'язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження?
Правильна відповідь	Мозочок
В	Шкаралупа
С	Хвостате ядро
D	Моторна кора
Е	Червоне ядро
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворого 21-го року госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?
Правильна відповідь	Щелепно-під'язиковий
В	Щито-під'язиковий
С	Шило-під'язиковий
D	Лопатково-під'язиковий
Е	Груднино-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні якого шийного хребця розташована пухлина?
Правильна відповідь	6
В	1
С	4
D	3
Е	2
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворого госпіталізовано з проникаючою травмою дна порожнини рота. Який м'яз травмований?

Правильна відповідь	Щелепно-під'язиковий
B	Щито-під'язиковий
C	Шило-під'язиковий
D	Лопатково-під'язиковий
E	Груднинно-під'язиковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м'яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу?
Правильна відповідь	Лицева
B	Язикова
C	Підключична
D	Верхньощелепна
E	Епітелій борозни
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бути порушення функції такого нерва:
Правильна відповідь	Під'язиковий
B	Додатковий
C	Язикоглотковий
D	Трійчастий
E	Лицевий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено?
Правильна відповідь	XII
B	V
C	IX
D	XI
E	VII

№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?
Правильна відповідь	II-IV
B	III-IV
C	I-II
D	IV-V
E	V-VI
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворому проведено лобектомію правої середньої частки легені. Які сегменти легені були уражені?
Правильна відповідь	Бічний та присередній
B	Верхівковий, передній
C	Присередній і передній основні
D	Задній і бічний основні
E	Верхівково-задній та передній
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)?
Правильна відповідь	Pars membranacea
B	Ostium uretrae externum
C	Fossa navicularis
D	Pars spongiosa
E	Pars prostatica
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев'язана судина, яка кровопостачає цю ділянку. Яка судина була перев'язана?
Правильна відповідь	A.supraorbitalis
B	A.inf raorbitalis

C	A.angularis
D	A.dorsalis nasi
E	A.temporalis superficialis
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Чоловік 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, виникнення болю при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого саме?
Правильна відповідь	Скроневий (задні волокна)
B	Скроневий (передні волокна)
C	Крилоподібний медіальний
D	Крилоподібний латеральний
E	Жувальний
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Чоловік 65-ти років звернувся до стоматолога зі скаргою, що в нього нижня щелепа не рухається назад. Встановлено, що в нього після падіння пошкоджений м'яз:
Правильна відповідь	Скроневий
B	Жувальний
C	Бічний крилоподібний
D	Присередній крилоподібний
E	Двочеревцевий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Чоловік скаржить на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого?
Правильна відповідь	N. auricularis magnus
B	N. auriculotemporalis
C	N. auricularis anteriores
D	N. facialis
E	-
№	крок 2007-2017
Тема	

Текст завдання	Чоловіка 29-ти років непокоїть різкий біль шкіри обличчя. Який нерв уражений?
Правильна відповідь	Трійчастий
B	Блукаючий
C	Окоруховий
D	Лицевий
E	Язиковотковий
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол він отримав удар в ділянку лівого підребер'я. Ушкодження якого органу спричинило сильну кровотечу?
Правильна відповідь	Lien
B	Cauda pancreatis
C	Fundus ventriculi
D	Flexura coli sinistra
E	Ren sinistra
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проєктуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?
Правильна відповідь	Lien
B	Fundus ventriculi
C	Flexura coli sinistra
D	Cauda pancreatis
E	Ren sinistra
№	крок 2007-2017
Тема	
Текст завдання	Яка артерія може бути пошкоджена при виконанні провідникової анестезії в ділянці отвору нижньої щелепи?
Правильна відповідь	Нижня альвеолярна артерія
B	Щічна артерія
C	Язикова артерія
D	Крилоподібні гілки

Е	Середня оболонкова артерія
№	крок 2018
Тема	Зуби
Текст завдання	Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини:
Правильна відповідь	10-12 місяців
В	6-8 місяців
С	8-9 місяців
Д	12-15 місяців
Е	15-20 місяців
№	крок 2018
Тема	Передміхурова залоза
Текст завдання	Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган уражений?
Правильна відповідь	Передміхурова залоза
В	Яєчко
С	Сім'яні міхурці
Д	Придаток яєчка
Е	Сечовий міхур
№	крок 2018
Тема	Носова порожнина
Текст завдання	Рентгенологічно встановлено скупчення гною у клиноподібній пазусі. В який носовий хід виділяється гній?
Правильна відповідь	Правий та лівий верхні
В	Лівий середній
С	Правий нижній
Д	Лівий нижній
Е	Правий середній
№	крок 2018
Тема	З'єднання хребців між собою
Текст завдання	У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з'єднання між хребцями зазнав патологічних змін?
Правильна відповідь	Синхондроз
В	Синдесмоз
С	Діартроз

D	Геміартроз
E	Синостоз
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію обличчя. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, повіка вужча, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена?
Правильна відповідь	VII
B	I
C	V
D	VI
E	IV
№	крок 2018
Тема	Жувальні м'язи
Текст завдання	Хворий скаржиться на болі під час жування, особливо при висуненні нижньої щелепи вперед і зміщенні її вбік. Функція яких м'язів порушена?
Правильна відповідь	Латеральні крилоподібні
B	Медіальні крилоподібні
C	Жувальні
D	Щелепно-під'язикові
E	Скроневі
№	крок 2018
Тема	Іннервація м'язів верхньої кінцівки
Текст завдання	Після травми м'язих тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. musculocutaneus
C	N. dorsalis scapularis
D	N. subscapularis
E	N. radialis
№	крок 2018

Тема	Черепні нерви
Текст завдання	Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під'язиковий м'яз. Назвіть пошкоджений нерв:
Правильна відповідь	N. trigeminus
В	N. facialis
С	N. glossopharyngeus
Д	N. hypoglossus
Е	N. accessorius
№	крок 2018
Тема	Зуби
Текст завдання	На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щокою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки?
Правильна відповідь	Facies vestibularis
В	Facies lingualis
С	Facies mesialis
Д	Facies distalis
Е	Facies occlusalis
№	крок 2018
Тема	М'язи голови
Текст завдання	Під час стану емоційного напруження у людини з'явилися поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м'яза відбулося?
Правильна відповідь	M. occipitofrontalis
В	M. procerus
С	M. corrugator supercilii
Д	M. temporoparietalis
Е	M. auricularis anterior
№	крок 2018
Тема	Глотка
Текст завдання	Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалося з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?
Правильна відповідь	М'язовотрубний
В	Барабанний

С	Сонний
D	Барабанної струни
Е	Сонно-барабанні
№	крок 2018
Тема	Тонка кишка
Текст завдання	При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?
Правильна відповідь	Воротар
В	Кардіальний відділ
С	Дно
D	Тіло
Е	Мала кривизна
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	В клініку звернувся чоловік 45-ти років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?
Правильна відповідь	IX
В	X
С	VIII
D	V
Е	XII
№	крок 2018
Тема	Спинний мозок
Текст завдання	Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пун-кцію підпаутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок?
Правильна відповідь	III і IV поперекові
В	XI і XII грудні
С	XII грудний і I поперековий
D	I і II поперекові
Е	IV і V грудні
№	крок 2018
Тема	З'єднання кісток стопи

Текст завдання	Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв'язку необхідно перетнути?
Правильна відповідь	Медіальна міжкісткова заплесноплеснова
В	П'яtkово-човноподібна
С	Роздвоєна
D	Таранно-човноподібна
Е	Таранно-п'яtkова
№	крок 2018
Тема	М'язи плеча
Текст завдання	До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало утрудненим активне розгинання руки в ліктьовому суглобі. Який м'яз імовірно ушкоджений?
Правильна відповідь	M. triceps brachii
В	M. pectoralis minor
С	M. deltoideus
D	M. coracobrachialis
Е	M. latissimus dorsi
№	крок 2018
Тема	Лімфатичне кільце Пирогова
Текст завдання	У хворого при огляді порожнини рота встановлено різке почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:
Правильна відповідь	Язиковий мигдалик
В	Піднебінний мигдалик
С	Трубний мигдалик
D	Піднебінна завіска
Е	Глотковий мигдалик
№	крок 2018
Тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	У травмованого рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина пошкоджена?
Правильна відповідь	A. temporalis superficialis
В	A. facialis
С	A. occipitalis
D	A. auricularis posterior

Е	A. maxillaris
№	крок 2018
Тема	Черепні нерви
Текст завдання	До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під'язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище?
Правильна відповідь	Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва
В	Пошкодження язикоглоткового нерва
С	Пошкодження піднижньощелепного нерва
Д	Пошкодження блокового нерва
Е	Пошкодження окорухового нерва
№	крок 2018
Тема	М'язи шиї
Текст завдання	У потерпілого від електротравми в ділянці шиї сформувався патологічний фіксований нахил голови у бік пошкодження у поєднанні з поворотом обличчя в протилежний бік. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?
Правильна відповідь	Груднино-ключично-соскоподібний
В	Передній драбинчастий
С	Трапецієподібний
Д	Під'язиково-лопатковий
Е	Двочеревцевий
№	крок 2018
Тема	Зовнішня яремна вена
Текст завдання	У постраждалого з ножовим пораненням шиї кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, яка розташована вздовж латерального краю груднино-ключично-соскоподібного м'яза. Визначте цю судину:
Правильна відповідь	V. jugularis externa
В	V. jugularis anterior
С	A. carotis externa
Д	A. carotis interna
Е	V. jugularis interna
№	крок 2018-2019
Тема	Лімфатична система

Текст завдання	Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of:
Правильна відповідь	Aortic hiatus
B	Lumbosacral junction
C	Posterior mediastinum
D	Venous angle junction
E	Neck
№	крок 2018
тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі?
Правильна відповідь	A. alveolaris superioris posterioris
B	A. infraorbitalis
C	A. alveolaris inferior
D	A. alveolaris superioris anterioris
E	A. facialis
№	крок 2018
тема	Вени голови та шиї
Текст завдання	У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа?
Правильна відповідь	V. emissariae mastoidea
B	V. auricularis
C	V.v. tympanicae
D	V. facialis
E	V.v. labyrinthi
№	крок 2018
тема	Черепні нерви
Текст завдання	При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз?
Правильна відповідь	N. petrosus major
B	N. petrosus profundus
C	N. petrosus minor

D	N. maxillaris
E	N. chorda tympani
№	крок 2018
тема	Зовнішня сонна артерія
Текст завдання	У дитини рана позаду соскоподібного відростка черепа. З рани витікає яскравочервона кров. Гілки якої артерії пошкоджені?
Правильна відповідь	A. occipitalis
B	A. temporalis superior
C	A. maxillaris
D	A. carotis externa
E	A. carotis interna
№	крок 2018
тема	Носова порожнина
Текст завдання	A patient is diagnosed with frontitis. He also has a history of maxillary sinusitis. What structure of the nasal cavity is the most likely pathway through which the infection penetrated into the frontal sinus?
Правильна відповідь	Middle nasal meatus
B	Superior nasal meatus
C	Inferior nasal meatus
D	Vestibule of the nose
E	Ethmoid and sphenoid sinus
№	крок 2018
тема	Залози ротової порожнини
Текст завдання	After facial trauma the patient developed a buccal hematoma. What salivatory gland has its outflow blocked by the hematoma?
Правильна відповідь	Parotid
B	Sublingual
C	Submandibular
D	Lingual
E	Buccal
№	крок 2018
тема	М'язи голови
Текст завдання	A woman complains of painful chewing, especially when she moves her lower jaw backwards. What muscles are affected?
Правильна відповідь	Posterior bundles of the temporal muscles

B	Anterior bundles of the temporal muscles
C	Medial pterygoid muscles
D	Lateral pterygoid muscles
E	Masseter muscles
№	крок 2018
тема	Очне яблуко
Текст завдання	Due to sustained trauma the patient presents with unevenly dilated pupils (anisocoria). What muscle is blocked?
Правильна відповідь	Musculus sphincter pupillae
B	Musculus ciliaris
C	Musculus dilatator pupillae
D	Musculus rectus superior
E	Musculus rectus inferior
№	крок 2019
тема	Носова порожнина
Текст завдання	Хворий скаржиться на сильний не-жить та втрату відчуття запахів. Де в но-совій порожнині пошкоджені рецептори нюхового аналізатору?
Правильна відповідь	Верхній носовий хід
B	Хоани
C	Нижній носовий хід
D	Середній носовий хід
E	Загальний носовий хід
№	крок 2019
тема	Фасції та міжфасціальні простори голови та шиї
Текст завдання	При обстеженні у хворої виявлений заглотковий абсцес. В який простір шиї повинен проникнути хірург при розтині абсцесу?
Правильна відповідь	Позавісцеральний
B	Передрабинчастий
C	Надгруднинний
D	Міждрабинчастий
E	Передвісцеральний
№	крок 2019
тема	Серце

Текст завдання	Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню гру-дну клітку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент?
Правильна відповідь	Права
В	Верхня
С	Верхівка
Д	Нижня
Е	Ліва
№	крок 2019
тема	Кістки гомілки
Текст завдання	Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, при рухах посилюється кровотеча. Яка кістка може бути пошкоджена?
Правильна відповідь	Великогомілкова
В	Малогомілкова
С	Надп'яткова
Д	Наколінок
Е	Стегнова
№	крок 2019
тема	Топографічні утворення нижніх кінцівок
Текст завдання	Хвору прооперовано з приводу стегнової кили. Де проектується вихідний отвір цієї кили?
Правильна відповідь	Стегновий трикутник
В	Сіднична ділянка
С	-
Д	Пахвинна ділянка
Е	Лобкова ділянка
№	крок 2019
тема	Вени нижніх кінцівок
Текст завдання	Чоловік звернувся до хірурга з варикозним розширенням вен лівої ноги. Вузли вен розташовані на задній поверхні шкіри гомілки, на задній та передній поверхнях шкіри стегна. Які поверхневі вени нижньої кінцівки пошкоджені у хворого?
Правильна відповідь	Велика та мала підшкірні вени
В	Стегнова вена, велика та мала підшкірні вени

С	Задня великогомілкова вена, велика підшкірна вена
D	Мала підшкірна вена, глибока вена стегна
E	Підколінна, поверхнева підшкірна вени
№	крок 2019
тема	Зуби
Текст завдання	При огляді ротової порожнини хво-рого виявлено карієс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?
Правильна відповідь	Facies lingualis
B	Facies vestibularis
С	Facies contactus
D	Facies mesialis
E	Facies distalis
№	крок 2019
тема	Зуби
Текст завдання	Чоловіку видалили зуб. Коронка зу-ба долотоподібна, широка, край вузький. Корінь конусоподібний, стиснутий з бо-ків. Який зуб видалили?
Правильна відповідь	Верхній різець
B	Верхній премоляр
С	Нижній різець
D	Нижній премоляр
E	Нижнє ікло
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	У хворого флегмона у ділянці крилопіднебінної ямки з ураженням одноймен-ного вегетативного вузла. Функція якої залози буде порушена у першу чергу?
Правильна відповідь	Слізна
B	Піднижньощелепна
С	Під'язикова
D	Навколоушна
E	х
№	крок 2019
тема	М'язи плеча

Текст завдання	Чоловік 42-х років звернувся до мед-пункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: утруднене згинання передпліч-чя. Які з наведених м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?
Правильна відповідь	M. brachialis, т. biceps brachii
В	M. coracobrachialis, т. supraspinatus
С	M. deltoideus, т. infraspinatus
Д	M. biceps brachii, m. anconeus
Е	M. deltoideus, m. biceps brachii
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	Результата обстеження хворого з по-рушенням слиновиділення привушною залозою вказують на можливість ушко-дження вушного вузла. Який нерв утво-рює цей вузол?
Правильна відповідь	N. petrosus minor
В	N. vagus
С	N. hypoglossus
Д	N. petrosus major
Е	N. auricularis magnus
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	У постраждалого пошкоджена кам'яниста частина скроневої кістки. Лі-нія перелому пройшла позаду від вну-трішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки був пошкоджений?
Правильна відповідь	Лицевий
В	Сонний
С	Барабанний
Д	М'язово-трубний
Е	Каналець барабанної струни
№	крок 2019
тема	Черевний стовбур
Текст завдання	При операції на шлунку хірург пере-сік ліву шлункову артерію, перев'язав її, але кров продовжує витікати з протиле-жного кінця артерії. Яка артерія анасто- мозує з нею?
Правильна відповідь	Права шлункова
В	Права шлунково-чепцева
С	Селезінкова

D	Верхня підшлунково-дванадцятипала
E	Ліва шлунково-чепцева
№	крок 2019
тема	Лімфатичне кільце Пирогова
Текст завдання	У хворого при огляді порожнини ро-та встановлено різке почервоніння сли-зової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний про-цес:
Правильна відповідь	Язиковий мигдалик
B	Глотковий мигдалик
C	Піднебінна завіска
D	Трубний мигдалик
E	Піднебінний мигдалик
№	крок 2019
тема	Чоловічі статеві органи
Текст завдання	У пацієнта аспермія. Який орган не працює?
Правильна відповідь	Яечко
B	Простата
C	Передміхурова залоза
D	Сім'яні міхурці
E	Придаток яєчка
№	крок 2019
тема	Спинний мозок
Текст завдання	У потерпілого в автомобільній ката-строфі гематома спинного мозку супро-воджується загруднинними болями, та-хікардією і підвищенням артеріального тиску. Ураження яких сегментів спинно-го мозку є причиною стану хворого?
Правильна відповідь	Th1-Th5
B	S1-S3
C	L1-L3
D	C6-C8
E	-
№	крок 2019
тема	Шийне сплетіння

Текст завдання	При операції на шії з правого боку порушилася екскурсія правого склепін-ня діафрагми. Це сталося в результаті пошкодження такого нерва:
Правильна відповідь	Правий діафрагмальний
B	Надключичний нерв
C	Правий поперечний нерв шії
D	Лівий діафрагмальний
E	Лівий поперечний нерв шії
№	крок 2019
тема	Жувальні м'язи
Текст завдання	Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи голови НЕ МОЖУТЬ виконати свою функцію?
Правильна відповідь	Жувальні
B	Щічні
C	Великі виличні
D	Верхні вушні м'язи
E	Малі виличні
№	крок 2019
тема	Черепні нерви
Текст завдання	У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав?
Правильна відповідь	Трійчастий
B	Барабанна струна
C	Блукаючий
D	Діафрагмальний
E	Під'язиковий
№	крок 2020
тема	Тонка кишка
Текст завдання	Хворому призначена ендоскопія 12- палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в про-світ кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення?
Правильна відповідь	Низхідна частина
B	Верхня частина
C	Горизонтальна частина
D	Висхідна частина

Е	Цибулина
№	крок 2020
тема	Черепні нерви
Текст завдання	У потерпілого травма черепа з порушенням дірчастої пластинки решітчастої кістки. Який нерв може бути ушкоджений?
Правильна відповідь	N. olfactorius
В	N. ophthalmicus
С	N. opticus
Д	N. trochliaris
Е	N. abducens
№	крок 2020
тема	Сечоводи
Текст завдання	Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено в ході операції?
Правильна відповідь	Ureter
В	Ren
С	Pelvis renalis
Д	esica urinaria
Е	Uretra
№	крок 2020
тема	М'язи живота
Текст завдання	У потерпілого пошкоджений м'яз, апоневроз якого утворює пахвинну зв'язку. Назвіть цей м'яз:
Правильна відповідь	Зовнішній косий м'яз живота
В	Пірамідальний м'яз
С	Внутрішній косий м'яз живота
Д	Поперечний м'яз живота
Е	Прямий м'яз живота
№	крок 2020
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку?

Правильна відповідь	Центр Брока
B	Кутова звивина
C	Прецентральна звивина
D	Постцентральна звивина
E	Звивина Гешля
№	крок 2020
тема	Очеревина
Текст завдання	У пацієнта перфоративна виразка передньої стінки шлунка. В яке похідне очеревини потрапить вміст шлунка?
Правильна відповідь	Передшлункова сумка
B	Правий брижовий синус
C	Лівий брижовий синус
D	Чепцева сумка
E	Печінкова сумка
№	крок 2020
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	Після пошкодження мозку у людини порушене сприйняття зорової інформації. В якому відділі кори сталося пошкодження?
Правильна відповідь	Потилична ділянка кори
B	Передня центральна звивина
C	Задня центральна звивина
D	Сконева ділянка кори
E	Тім'яна ділянка кори
№	крок 2020
тема	Воротна вена
Текст завдання	У хворої діагностовано пухлину голови підшлункової залози, порушення венозного відтоку з деяких органів черевної порожнини. Яка венозна судина була здавлена пухлиною?
Правильна відповідь	Воротна вена печінки
B	Ліва шлункова вена
C	Нижня порожниста вена
D	Права шлункова вена
E	Ниркова вена
№	крок 2020

тема	З'єднання хребців між собою
Текст завдання	На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати до лонями до підлоги. Яка зв'язка запобігатиме надмірному розгинанню хребтового стовпа?
Правильна відповідь	Передня поздовжня
В	Надостьова
С	Задня поздовжня
Д	Жовта
Е	Міжпоперечна
№	крок 2020
тема	Локалізація функцій у корі головного мозку
Текст завдання	У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці "пташиної шпори". Порушення якої функції виникне у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися?
Правильна відповідь	Зір
В	Слух
С	Дотикова чутливість
Д	Нюх
Е	Смак
№	крок 2020
тема	Висхідні провідні шляхи
Текст завдання	У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми порушена болюча та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:
Правильна відповідь	Спіноталамічного
В	Латерального спінокортикального
С	Переднього спіномозочкового
Д	Медіального спінокортикального
Е	Заднього спіномозочкового
№	крок 2020
тема	Серце
Текст завдання	Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клітку на рівні хрящів третього ребра. Яку межу серця визначив студент?
Правильна відповідь	Верхню
В	Ліву

С	Нижню
D	Праву
Е	Верхівку
№	крок 2020
тема	Спинний мозок
Текст завдання	В результаті травми у чоловіка 47- ми років пошкоджені передні корінці спинного мозку. Відростки яких нейро-нів пошкоджені?
Правильна відповідь	Аксони нейронів рухових соматичних та вегетативних ядер
В	Дендрити чутливих псевдоуніполярних нейронів
С	Дендрити й аксони чутливих псевдоуніполярних нейронів
D	Дендрити рухових нейронів й аксони ядер бокових стовпів
Е	Аксони чутливих псевдоуніполярних нейронів
№	крок 2020
тема	Органи імунної системи
Текст завдання	У дитини при обстеженні виявлено набряклість обличчя та розширення вен верхньої частини тулуба. На рентгенограмі спостерігається збільшення тіні органів середостіння. Ураження якого органу імуногенезу призвело до виникнення клінічних проявів захворювання?
Правильна відповідь	Тимус
В	Кістковий мозок груднини
С	Передні середостінні лімфатичні вузли
D	Діафрагмальні лімфатичні вузли
Е	Задні середостінні лімфатичні вузли
№	крок 2020
тема	Внутрішня сонна артерія. Судини головного мозку
Текст завдання	У хворого після травми в скроневої ділянці виявлена епідуральна гематома. Яка артерія була пошкоджена?
Правильна відповідь	Середня оболонна артерія
В	Нижня барабанна артерія
С	Глибока скронева артерія
D	Бібока вушна артерія
Е	Верхня барабанна артерія
№	крок 2020
тема	Іннервація м'язів верхньої кінцівки

Текст завдання	У хворого після травми втрачена чутливість шкіри на долонній поверхні 5-го пальця лівої кисті. Який нерв пошкоджений?
Правильна відповідь	N. ulnaris
B	N. medianus
C	N. axillaris
D	N. radialis
E	N. musculo-cutaneus
№	крок 2020
тема	М'язи ший
Текст завдання	При проведенні оперативного втручання на ший хірургу потрібно виділити зовнішню сонну артерію. Що є анатомічним орієнтиром для встановлення місця початкового відділу вказаної судини в ділянці ший?
Правильна відповідь	Верхній край щитоподібного хряща (Кут нижньої щелепи)
B	Місце початку грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
C	Яремна вирізка
D	Нижній край щитоподібного хряща
E	x
№	крок 2020
тема	Кістки гомілки
Текст завдання	У потерпілого травма внаслідок прямого удару по внутрішній поверхні середньої третини гомілки. Перелом якого анатомічного утворення найбільш імовірний?
Правильна відповідь	Діафіз великогомілкової кістки
B	Дистальний епіфіз малогомілкової кістки
C	Проксимальний епіфіз великогомілкової кістки
D	Проксимальний епіфіз малогомілкової кістки
E	Дистальний епіфіз великогомілкової кістки
№1	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка серця. Яка судина зазнала патологічних змін?
правильна відповідь	Аорта
B	Легенева вена
C	Нижня порожниста вена

D	Легеневий стовбур
E	Верхня порожниста вена
№2	КРОК 2022
Тема	Травна система
текст завдання	Пацієнту віком 25 років для уточнення діагнозу треба зробити сіалографію привушної залози. Де розташований отвір, через який буде введена рентгеноконтрастна маса?
правильна відповідь	На щіці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба
B	На <i>caruncula sublingualis</i>
C	На щіці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба
D	На щіці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба
E	На <i>plica sublingualis</i>
№3	КРОК 2022
Тема	Мілгія
текст завдання	Пацієнт скаржиться на біль під час жування, особливо, коли висуває нижню щелепу вперед і зміщує її у бік. Функція яких м'язів порушена?
правильна відповідь	Латеральних крилоподібних
B	Жувальних
C	Скроневих
D	Медіальних крилоподібних
E	Щелепно-під'язикових
№4	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	У пацієнта порушена парасимпатична іннервація привушної слинної залози. З боку якого вузла можлива патологія?
правильна відповідь	<i>Ganglion oticum</i>
B	<i>Ganglion submandibulare</i>
C	<i>Ganglion pterygopalatinum</i>
D	<i>Ganglion trigeminale</i>
E	<i>Ganglion geniculi</i>
№5	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	У пацієнта запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір черепа проходить цей нерв?
правильна відповідь	Круглий

B	Остистий
C	-
D	Яремний
E	Овальний
№6	КРОК 2022
Тема	Дихальна система
текст завдання	Пацієнту встановлено діагноз: гострий риногенний гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Як інфекція могла проникнути в гайморову пазуху?
правильна відповідь	Крізь середній носовий хід
B	Крізь нижній носовий хід
C	Крізь середню черепну ямку
D	Крізь верхній носовий хід
E	Крізь передню черепну ямку
№7	КРОК 2022
дисципліна	Анатомія людини
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	У травмованого чоловіка рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина пошкоджена?
правильна відповідь	<i>A. temporalis superficialis</i>
B	<i>A. occipitalis</i>
C	<i>A. maxillaris</i>
D	<i>A. facialis</i>
E	<i>A. auricularis posterior</i>
№8	КРОК 2022
дисципліна	Анатомія людини
Тема	ЦНС
текст завдання	Скільки сегментів у шийному відділі спинного мозку?
правильна відповідь	7
B	12
C	5
D	2
E	8

№9	КРОК 2022
Тема	Травна система
текст завдання	Під час обстеження дитини лікар-педіатр виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини на ділянці мигдаликової ямки. Який із мигдаликів розташований у нормі в цьому місці?
правильна відповідь	<i>Tonsilla palatina</i>
B	<i>Tonsilla lingualis</i>
C	<i>Tonsilla tubaria</i>
D	<i>Tonsilla pharyngealis</i>
E	-
№10	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар?
правильна відповідь	<i>A.vertebraiis</i>
B	<i>A. carotis interna</i>
C	<i>A. basilaris</i>
D	<i>A. carotis externa</i>
E	<i>A. cerebri anterior</i>
№11	КРОК 2022
Тема	Серцево-судинна система
текст завдання	Під час видалення верхнього лівого третього моляра у пацієнта виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії спричинило кровотечу?
правильна відповідь	<i>A. alveolaris superior posterior</i>
B	<i>A. facialis</i>
C	<i>Aa.alveolares superior es anteriores</i>
D	<i>A. alveolaris inferior</i>
E	<i>A. infraorbitalis</i>
№12	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви

текст завдання	У пацієнта об'єктивно спостерігається: права носогубна складка розгладжена, права очноямкова щілина розширена (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають утруднення під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щокою і зубами). Який нерв уражено?
правильна відповідь	<i>N. facialis dexter</i>
B	<i>N. trigeminus dexter</i>
C	<i>N abducens dexter</i>
D	<i>N. glossopharyngeus sinister</i>
E	<i>N. vagus dexter</i>
№13	КРОК 2022
Тема	Череп
текст завдання	Унаслідок пухлини гіпофіза під час рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена?
правильна відповідь	Пазуха клиноподібної кістки
B	Зоровий канал
C	Сонний канал
D	Лицевий канал
E	Барабанна порожнина
№14	КРОК 2022
Тема	ЦНС
текст завдання	Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується на ділянці нижнього слиновидільного ядра. Який це відділ головного мозку?
правильна відповідь	Довгастий мозок
B	Мозочок
C	Міст
D	Проміжний мозок
E	Середній мозок
№15	КРОК 2022
Тема	Органи чуття
текст завдання	У пацієнта виявлено руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка зі стінок зруйнована?

правильна відповідь	<i>Pariet mastoideus</i>
B	<i>Pariet labyrinthicus</i>
C	<i>Pariet membranaceus</i>
D	<i>Pariet jugularis</i>
E	<i>Pariet tegmentalis</i>
№16	КРОК 2022
Тема	Черепно-мозкові нерви
текст завдання	До лікаря звернулася пацієнтка віком 38 років зі скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона не відчуває дотику їжі, а також болю та температури на передній частині (2/3) язика (обпекла язик гарячим чаєм). Визначте, яка з гілок якого нерва була уражена.
правильна відповідь	Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва
B	Барабанна струна лицевого нерва
C	Верхній гортанний нерв блукаючого нерва
D	Язикові гілки під'язикового нерва
E	Язикові гілки язикоглоткового нерва